

SB 18 (602245560) Taladro atornillador de percusión de batería 18V 2x2Ah Li-Power; Cargador SC 30; metaBOX 145

N° de pedido 602245560 EAN 4007430331465



Ilustración representativa



- Taladro atornillador de percusión de batería compacto y ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Valores técnicos		
Valores característicos		
Tipo de batería	Li-Power	
Tensión de la batería	18 V	
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah	
Par de giro máx. blando	24 Nm	
Par de giro máx. duro	48 Nm	
Par de giro regulable	0.5 - 4.5 Nm	
Ø de perforación en mampostería	10 mm	
Ø de perforación en acero	10 mm	
Ø de perforación en madera blanda	20 mm	
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1600 /min	
Número máx. de golpes	24000 /min	
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm	
Peso sin batería	0.92 kg	
Peso con batería	1.3 kg	
Vibración		
Perforar metal	2.5 m/s ²	
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²	
Taladrado de percusión hormigón	23 m/s²	
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²	
Emisión de ruido		
Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)	
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)	
Inseguridad de medición K	3 dB(A)	

Suministro estándar

metaBOX 145

Portabrocas de sujeción rápida Gancho para cinturón y depósito para puntas 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah) Cargador SC 30

www.metabo.com 2/2