INDUSTRIAL RANGE





Normativa.	EN-ISO 20345:2022 SI+PS+SR+CI+FO+LG
Referencia:	357221
Tallas:	35 a 48 EU
Altura:	6 cm internamente (\pm 5%) [Talla 42]
Peso:	1,14 Kg/par (APROX) [Talla 42]

DATOS TÉCNICOS





DESCRIPCIÓN

Zapato de piel serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad

Corte: Serraje.

Forro: Tejido de poliéster: transpirable y resistente a la abrasión.

Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada. Resistente a la abrasión.

Suela: Doble densidad de poliuretano con resistencia al deslizamiento según normativa EN ISO 20345:2022 con nivel SR y resistencia a agarre en escalera según misma norma.

Puntera de seguridad: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

Plantilla de protección: Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

Sistema de cierre: Cordones.

CARACTERÍSTICAS





FORRO TRANSPIRABLE









PUNTERA NO METÁLICA



PERFORACIÓN TEXTIL

