




CATÁLOGO

2024 - 2025

Certified



Corporation



LA PRIMERA EMPRESA DE BENEFICIO DEL MUNDO DE AEROSOL CERTIFICADA CORPORACIÓN B

A PRIMEIRA EMPRESA DE BENEFÍCIOS DO MUNDO DA AEROSOL CERTIFIED B CORPORATION

*“Cambiar el mundo es una hazaña. Posible.”
“Mudar o mundo é uma façanha. Possível.”*

#thebenefitpower



La transformación en **Sociedad Beneficiaria** ha representado para Ambro-Sol S.r.l. SB un hito importante que supuso un cambio corporativo concreto, desde los procesos productivos hasta la comunicación, fundamental para la obtención de certificación **Empresa B**. En 2021 Ambro-Sol se convierte en SB, Sociedad Beneficiaria, haciendo que el compromiso de sostenibilidad sea vinculante para todos.


A transformação em **Empresa de Benefícios** representada pela Ambro-Sol S.r.l. SB um marco importante que levou a uma mudança empresarial concreta, dos processos produtivos à comunicação, fundamental para a obtenção da certificação **B Corp**.

Em 2021 a Ambro-Sol passa a ser SB, Benefit Company, tornando o compromisso de sustentabilidade vinculativo para todos.

“Una corporación benéfica representa una evolución del concepto mismo de empresa. Mientras que las sociedades tradicionales existen con el único objetivo de distribuir dividendos a los accionistas, las sociedades de beneficio son la expresión de un paradigma más evolucionado: integran en su objeto social, además de los objetivos de lucro, el de tener un impacto positivo en la sociedad y en la biosfera.

Uma corporação de benefícios representa uma evolução do próprio conceito de empresa. Enquanto as empresas tradicionais existem com o único propósito de distribuir dividendos aos acionistas, as empresas beneficentes são a expressão de um paradigma mais evoluído: integram no seu objeto social, além dos objetivos de lucro, o objetivo de ter um impacto positivo na sociedade e na biosfera.

Certified



This company meets high standards of social and environmental impact.

Corporation

Ambro-Sol fue reconocida como empresa **B Corp certificada en octubre de 2022**.

Entra así a formar parte de un movimiento global que hoy cuenta con unas 7000 empresas en todo el mundo, de las cuales unas 240 en Italia, que abrazan un paradigma único de cambio.

A Ambro-Sol foi assim reconhecida como uma empresa **B Corp certificada em outubro de 2022**.

Passa assim a fazer parte de um movimento global que conta hoje com cerca de 7000 empresas em todo o mundo, das quais cerca de 240 em Itália, abraçando um paradigma único de mudança.



E | T | I | F | O | R
v a l u i n g n a t u r e

Desde su transformación en una empresa benéfica hasta el camino hacia la certificación B Corp, **Ambro-Sol** entiende que no se puede crear un producto sostenible sin una empresa que lo sea desde la base, a lo largo de toda su cadena de suministro. Detrás de cada producto en spray de Ambro-sol crece una empresa que valora la gobernanza, los trabajadores, la comunidad, el medio ambiente y los clientes.

Por eso, al cambiar el estatuto de la empresa, Ambro-Sol se convertirá en una **Sociedad Benéfica** en 2021, con lo que el compromiso con la sostenibilidad será vinculante para todos. Además, al medir los resultados en términos de su impacto en la sociedad y el medio ambiente a través de la **Evaluación de Impacto B (BIA)**, el marco desarrollado por la organización sin ánimo de lucro B Lab, Ambro-Sol está en camino de convertirse en una B Corp en 2022.

Con el fin de realizar un mejor seguimiento de los avances hacia la consecución de los objetivos de beneficio común, la empresa se compromete a informar de forma transparente y exhaustiva sobre sus actividades a través de un informe anual de impacto, en el que se describen tanto las acciones llevadas a cabo como los planes y compromisos para el futuro.

Además, en 2023 se marca el camino para ser **#climatepositive** en 2040, cuidando los bosques, apoyando proyectos certificados de reforestación en Italia y en los pulmones verdes del mundo.

Desde a sua transformação numa empresa de caridade, até ao caminho para a certificação B Corp, a **Ambro-Sol** compreende que um produto sustentável não pode ser criado sem uma empresa que seja sustentável desde o início, ao longo da sua cadeia de fornecimento. Por detrás de cada produto em spray da Ambro-sol cresce uma empresa que valoriza a **governança, os trabalhadores, a comunidade, o ambiente e os clientes**.

É por isso que, através da alteração dos estatutos da empresa, a Ambro-Sol tornar-se-á uma **Benefit Company** em 2021, tornando o compromisso com a sustentabilidade vinculativo para todos. Além disso, ao medir os resultados em termos do seu impacto na sociedade e no ambiente através da **Avaliação de Impacto B (BIA)**, a estrutura desenvolvida pela organização sem fins lucrativos B Lab, a Ambro-Sol está a caminho de se tornar uma B Corp em 2022.

A fim de acompanhar melhor os progressos na realização dos objectivos de benefício comum, a empresa compromete-se a comunicar de forma transparente e exhaustiva as suas actividades através de um relatório anual de impacto, que descreve tanto as acções realizadas como os planos e compromissos para o futuro.

Além disso, em 2023, é definido um caminho para se tornar **#climatepositive até 2040**, cuidando das florestas, apoiando projectos de reflorestação certificados em Itália e nos pulmões verdes do mundo.

COMPROMISO ECOLÓGICO Y SOSTENIBILIDAD

COMPROMISSO ECOLÓGICO E SUSTENTABILIDADE

Basándose en la evaluación de impacto B, Ambro-Sol S.r.l. SB ha obtenido una puntuación global de **85,5**. La puntuación media de las empresas ordinarias que completan la evaluación es actualmente de 55.

Com base na Avaliação de Impacto B, a Ambro-Sol S.r.l. SB obteve uma pontuação global de **85,5**. A pontuação média das empresas comuns que completam a avaliação é atualmente de 55.



85,5 Puntuación global B de impacto
Pontuação global do impacto B

80 Puntuación mínima para obtener Certificación B Corp
Pontuação mínima para obter certificação B Corp

55 Puntuación media para empresas ordinarias
Pontuação mediana para actividades normais

Sostenibilidad
Sustentabilidade



Informe de impacto
Relatório de impacto



Certificación B-Corp
Certificação B-Corp



Para más información, escanear aquí
Para mais informações, consultar



4 Filiales

4 Ramos



+110 Países de exportación

+110 Países de exportação



1.200 Formulaciones

1.200 Formulações



+120 Agentes de venta

+120 Agentes de vendas



4 Certificaciones

4 Certifications

ISO 9001

Método alternativo de baño caliente

ISO 14001

ORG 231

Mission

Ambro-Sol quiere confirmar y consolidar su **papel como referencia europea** en la producción y distribución de productos en aerosol para los sectores del bricolaje y la industria, fomentando un impacto positivo en la sociedad.

El eslogan "**Your factory of aerosol**" hace referencia a la dimensión industrial, pero también a la familiar, que suele conllevar objetivos **sociales, medioambientales y económicos** en las relaciones con todas las partes interesadas.

Una empresa al servicio de los clientes con **innovaciones ecosostenibles** y productos "**Made in Italy**" de alta calidad, preservando los valores de **más de 30 años de historia**.

*A Ambro-Sol pretende confirmar e consolidar o seu **papel de referência europeia** na produção e distribuição de produtos em aerossol para os sectores da bricolage e da indústria, promovendo um impacto positivo na sociedade.*

*O slogan "**Your factory of aerosol**" remete para a dimensão industrial mas também para a dimensão familiar, tipicamente portadora de objetivos **sociais, ambientais e económicos** no que diz respeito às relações com todas as partes interessadas.*

*Uma empresa que serve os clientes com inovações eco-sustentáveis e produtos "**Made in Italy**" de alta qualidade, preservando os valores de **mais de 30 anos de história**.*

Vision

Queremos ser un **referente cultural y de excelencia** en el **sector del aerosol** a nivel mundial, y al mismo tiempo fomentar las relaciones con socios de proximidad con total respeto a las personas y al medio ambiente.

Una empresa dedicada a la búsqueda constante de la innovación, ofreciendo los mejores productos, apoyando a las personas en su trabajo, en sus aficiones y en todos sus momentos creativos, ayudándoles a mantener en perfecto estado sus bienes más preciados.

Promoviendo la cultura del reciclaje y la regeneración con altos estándares de calidad, seguridad y fiabilidad.

*Gostaríamos de ser um **ponto de referência** cultural e de excelência no **sector dos aerossóis** a nível mundial e, ao mesmo tempo, fomentar relações com parceiros de proximidade com total respeito pelas pessoas e pelo ambiente.*

Uma empresa dedicada à procura constante de inovação, oferecendo os melhores produtos, apoiando as pessoas no seu trabalho, nos seus hobbies e em todos os seus momentos criativos, ajudando-as a manter os seus bens mais queridos em perfeitas condições.

Promovendo a cultura da reciclagem e da regeneração com elevados padrões de qualidade, segurança e fiabilidade.

1990

La empresa es propiedad de la familia Ambrosini desde 1990 y surgió de la histórica **Gnocchi Eco Spray**, fundada en los años sesenta.

*A empresa é propriedade da família Ambrosini desde 1990 e nasceu do histórico **Gnocchi Eco Spray**, fundado na década de 1960.*

2009

La empresa se presenta en el mercado con su propia marca registrada: **Ambro-Sol®**.

*A empresa volta a apresentar-se no mercado com a sua própria marca registrada: **Ambro-Sol®**.*

2014

Comienza la producción de **pinturas en spray**: se instala una segunda línea de producción y embotellado.

*Início da produção de **tintas em spray**: foi instalada uma segunda linha de produção e engarrafamento.*

2015

Se crean las primeras filiales en Europa: **Ambro-Sol Polonia** y **Ambro-Sol España**.

*São criadas as primeiras filiais na Europa: **Ambro-Sol Polónia** e **Ambro-Sol Espanha**.*

2016

En noviembre de 2016, Gnocchi Eco Spray y Ambro-Sol decidieron fusionarse para formar una única entidad: **Ambro-Sol S.r.l.**

*Em novembro de 2016, a Gnocchi Eco Spray e a Ambro-Sol decidiram fundir-se para formar uma única entidade: a **Ambro-Sol S.r.l.***

2017

En marzo se funda **Ambro-Sol France**, la tercera filial europea. En junio, se crea la primera filial en el extranjero: **Ambro-Sol USA**.

*Em março, é fundada a **Ambro-Sol França**, a terceira filial europeia. Em junho, é criada a primeira filial no estrangeiro: a **Ambro-Sol USA**.*

2020

Con la autorización del **Ministerio de Sanidad italiano**, Ambro-Sol inició la producción de aerosoles higienizantes y desinfectantes.

*Com a autorização do **Ministério da Saúde italiano**, a Ambro-Sol iniciou a produção de sprays aerossóis de higienização e desinfecção.*

2021

En julio de 2021, Ambro-Sol se convierte en una **Corporación Benéfica**, comprometiéndose con altos estándares de finalidad, responsabilidad y transparencia.

*Em julho de 2021, a Ambro-Sol torna-se uma **Benefit Corporation**, comprometendo-se com elevados padrões de objetivos, responsabilidade e transparência.*

2022

Ambro-Sol obtiene la certificación **B Lab**, convirtiéndose así en una empresa **B-Corp**.

*A Ambro-Sol obtém a certificação **B Lab**, tornando-se assim uma empresa **B-Corp**.*

2023

Implantación 5ª línea de llenado

Implantação da 5ª linha de envase

ÍNDICE

■ 12

XT10

■ 14

LUBRICANTES - *LUBRIFICANTES*

■ 24

MANTENIMIENTO - *MANUTENÇÃO*

■ 28

ADHESIVOS - *ADEDIVOS*

■ 32

GALVANIZADOS - *GALVANIZADO*

■ 36

LIMPIEZA - *LIMPEZA*

■ 42

AUTOMOCIÓN - *LINHA AUTO*

■ 47

SOLDADURA - *SOLDADURA*

■ 50

PINTURAS - *PINTURA*

■ 67

LÍNEA APR3 - *LÍNEA APR3*

■ 72

ACCESORIOS - *ACESSÓRIOS*

	PRODUCTO	CÓDIGO	PÁGINA
	ALTA CALIDAD - XT10		
	XT 10 HQ 400 ml - 150 ml - 75 ml - 5 lts	S159 - S160 - S161 - S162	p.12
	LUBRICANTES		
	Lubricante multifunción 6 in 1 400 ml	MULTI6	p.15
	Lubricante multifunción 8 in 1 400 ml	MULTI8	p.15
	Grasa multiuso de litio 400 ml - 900 gr - 125 ml	G001 - G010 - G020	p.16
	Grasa multiuso de litio 400 ml HQ	G013	p.16
	Grasa náutica de litio - Grasa blanca 400 ml - 900 gr	G003 - G014	p.16
	Grasa al cobre 400 ml - 900 gr	G006 - G017	p.16
	Grasa de silicona 400 ml - 125 ml	G002 - G022	p.17
	Grasa de vaselina 400 ml - 900 gr - 125 ml	G004 - G015 - G021	p.17
	Grasa bisulfuro de molibdeno (MOS2) 400 ml - 900 gr - 125 ml	G005 - G016 - G023	p.17
	Grasa de PTFE 400 ml	G007	p.18
	Grasa con grafito 400 ml	G019	p.18
	Grasa cerámica 400 ml	G024	p.18
	Grasa adherente filante para cadenas 400 ml HQ	G012	p.18
FOOD	Grasa alimentaria - NSF 400 ml	G011	p.18
FOOD	Grasa blanca alimentaria - NSF 400 ml	L057	p.19
FOOD	Lubricante alimentario - NSF 400 ml.	L053	p.19
FOOD	Lubricante cadenas alimentario - NSF 400 ml	L055	p.19
FOOD	Aceite lubricante para maquinaria alimentaria - NSF 400 ml	L054	p.19
FOOD	Silicona grado alimentario - NSF 400 ml	L056	p.19
FOOD	Alojatodo multifunción alimentario - NSF 400 ml	L058	p.20
	Lubricante al PTFE 400 ml	L050	p.20
	Lubricante seco de PTFE 400 ml	L051	p.20
	Lubricante adherente cadenas 400 ml	G008	p.20
	Aceite para armas 200ml - 400 ml	OL105 - OL106	p.20
	Aceite de corte 400 ml	OL104	p.21
	Aceite de corte lavable 5 lts (Puro)	OL107	p.21
	Taladrina Verde sintética 5 - 10 - 25 lts.	OL22 TALTECH	p.21
	Taladrina Blanca mineral 5, 10, 25 lts.	OL23 TALTECH	p.21
	Desbloqueante / Lubricante 7 funciones 500 ml HQ	S157	p.21
	Desbloqueante 200 ml - 400 ml - 5 - 10 - 25 lts.	S151 - S152 - S21 MULTTECH	p.22
	Desbloqueante marino 400 ml	S153	p.22
	Desbloqueante efecto hielo 400 ml	S154	p.22
	Desbloqueante con grafito 400 ml.	S158	p.22
	Pasacable espumoso 400 ml	S156	p.23
	Silicona espray 400 ml - 5 lts.	OL103 - OL111	p.23
	Vaselina espray 400 ml - 5 lts.	OL101 - OL110	p.23
	MANTENIMIENTO		
	Desmoldeante con silicona 400 ml	I250	p.25
	Desmoldeante sin silicona 400 ml	I251	p.25
	Limpiador espuma de poliuretano 500 ml	P302	p.25
	Limpiador seco contactos eléctricos 400 ml	M200	p.25
FOOD	Limpia contactos alimentario - NSF 400 ml	M205	p.25
	Antioxidante dieléctrico oleoso 400 ml	M201	p.26
	Convertidor de oxido 250 ml	I260	p.26
	Plastificante transparente 400 ml	I270	p.26
	Antideslizante de superficies 400 ml	I268	p.26
	Quita Graffitis 400 ml	I276/GRAFF	p.26
	Decapante 400 ml - 750 ml	I256 - I262	p.27
	Conservación madera 400 ml	I276	p.27
NEW	Renovador de puertas y ventanas 400 ml	M206	p.27
	Sellador impermeable 500 ml	M203	p.27
	Impermeabilizante HQ 500 ml	OL108	p.27

ADHESIVOS		
Cola Multiuso permanente 400 ml	I254	p.29
Cola Multiuso reposicionable 400 ml	I257	p.29
Antideslizante para correas 400 ml	I255	p.29
Activador de cyanoacrilato 200 ml	I269	p.29
Cyanoacrilato 20 gr - 50 gr	I265 - I266	p.30
Fijador H30 Débil - C40 Medio - A20 Fuerte	I271 - I272 - I273	p.31
GALVANIZADOS		
Cinc claro 400 ml - 1 kg	Z350 - Z354	p.33
Cinc claro acrílico 400 ml	Z362	p.33
Cinc brillante 400 ml	Z355	p.33
Alu Spray imprimación galvánica para altas temperaturas 400ml	Z355/ALU	p.33
Cinc oscuro 400 ml	Z351	p.33
Cinc Puro 400 ml - 2 kg - Uso exclusivamente profesional -	Z356 - Z359	p.34
Spray inox 400 ml	Z352	p.34
Plata Galvánica 400 ml	Z300	p.34
Cinc Cromado 400 ml	Z361	p.34
Cinc 98% 400 ml	Z353	p.34
Cinc 98% lamelar 400 ml	Z358	p.35
LIMPIEZA		
Limpiador alta presión (aire comprimido) 400 ml	P303	p.37
Elimina cola y etiquetas 200 ml	P304	p.37
Limpador solvente universal 400 ml	P300	p.37
Desengrasante uso general alimentario - NSF 400 ml	M204	p.37
Elimina silicona 400 ml	P301	p.37
Limpia manchas marmol y terrazo 200 ml	P323	p.38
Limpiador y pulidor acero inoxidable 400 ml	P324	p.38
Limpia cristales espumoso 400 ml	P313	p.38
Alcohol isopropílico higienizante 400 ml	P305	p.38
Higienizante de tejidos 400 ml	P320	p.38
Desodorante ambientes 400 ml	P312	p.39
Desengrasante multiuso 750 ml	P316	p.39
Limpiador vidrio de chimeneas 750 ml	P317	p.39
Pasta Lavamanos 4000 ml - 1000 ml	P308 - P309	p.40
Pasta lavamanos blanca superconcentrada 4000 ml - 25000 ml - 1000 ml	P310 - P311	p.40
Crema blanca fluida 4 LT	P319	p.40
Desatascador 1 LT (1,8 KG) - Uso exclusivamente profesional -	P306	p.41
Desatascador profesional liquido 500 ml - Uso exclusivamente profesional -	P307	p.41
Sosa caustica 1 kg	P322	p.41
Desatascador tuberías 1 LT	P376	p.41
Eliminador de olores 1 LT	P386	p.41
AUTOMOCIÓN		
Limpia salpicaderos 400 ml - 600 ml	A450 - A451	p.43
Limpia salpicaderos sin silicona 600 ml	A468	p.43
Limpia salpicaderos brillo base agua 400 ml	A456	p.43
Quita hielo 250 ml	A455	p.43
Limpiador frenos 500 ml - 600 ml - 5L - 10L - 25L	A462 - A472 - A20FRECAR	p.44
Abrillantador neumáticos 400 ml	A460	p.44
Limpiador carburadores 400 ml	A470	p.44
Limpiador de válvulas y colectores 400 ml	A469	p.45
Autoarranque 200 ml	A466	p.45
Higienizante de habitáculos monodosis ONE-SHOT 150 ml	A467	p.45
Higienizante acondicionadores 400 ml	A461	p.45
Limpiador motores 400 ml	A473	p.45
Limpiador espumoso tejidos y interiores de coches 400 ml	A471	p.46

SOLDADURA		
Detector para grietas 400 ml	W500 - W501 - W502	p.48
Antiproyecciones soldadura base agua 400 ml - 5L	W503 - W504	p.48
Antiproyecciones para soldadura 400 ml	W506	p.49
Detector de fugas de gas 400 ml	W507	p.49
Antiadhesivo cerámico 400 ml	W508	p.49
PINTURAS: IMPRIMACIONES Y ACABADOS		
IMPRIMACION / TRATAMIENTO SUPERFICIE: Imprímación universal Todoterreno 400 ml	TODOTERRENO	p.51
Imprimación antioxidante 400 ml	V400PAST	p.51
Imprimación plásticos 400 ml	V400PRIMER2 - V400PRIMER.2/ECO	p.51
Imprimación metales 400 ml	V400PRIMER1	p.52
Imprimación gris aparejo 400 ml	V400PRIMER3	p.52
Imprimación fosfatante 400 ml	V400PRIMER5	p.52
Imprimación estuco blanco 400 ml	V400STUCCO	p.52
Pintura antimanchas 500 ml	V500COPRI	p.52
ACABADOS: Esmalte acrílico 400 ml	V400RAL	p.53
Esmalte acrílico 600 ml	V600PAST	p.56
Esmalte efecto óxido 400 ml	V400RUG	p.56
Esmalte efecto terracota 400 ml	V400TER	p.56
Pistola de aerosol	GUN/NEMO	p.56
Pintura base agua 400 ml	B400	p.57
Barniz transparente 400 ml	V400PAST.7 - V400PAST.8 - V400SAT.3	p.58
Pintura radiadores y electrodomésticos 400 ml	V400RAD1 - RAD2 - PAST2	p.58
Pintura para cerámica 400 ml	V400POR	p.58
Pintura metalizada 400 ml	V400DIAM	p.59
Pintura fluorescente 400 ml	V400FLUOR	p.59
Pintura efectos cromados 400 ml	V400MET	p.59
Esmalte efecto forja - hierro micáceo 400 ml	V400MIC	p.60
Pintura anticorrosiva 400 ml	V400TEMP	p.60
Pintura fotoluminescente 400 ml	V408	p.60
Pintura a la tiza 400 ml	V404	p.61
Lasures para madera 400 ml	V407	p.61
Protector antigraffiti 400 ml - Uso exclusivamente profesional -	V400SCOCCA	p.62
Pintura parachoques texturado 400 ml	V400FAS	p.62
Pintura aluminio llantas 400 ml	V400CAR.1	p.62
Pintura para pinzas de freno 400 ml	V400TEMP.8	p.62
Pintura línea Agricultura 400 ml	V400CAR	p.63
Barniz protector 400 ml	V400CAR/FIN	p.63
Pintura pelable vinílica 400 ml	V406	p.63
ACABADOS ESPECIALIDADES: Marcador de obra 90° 400 ml	V401	p.64
Marcador de obra 360° 500 ml	V403	p.64
Marcador de señalización 500 ml	V405	p.64
Carro para marcador señalización	CAR	p.64
ROTULADORES: Rotulador punta media	PENA10 - PENA20	p.65
PRECARGADO: Recarga barnices 400 ml	V402M - V402SIN - V402	p.66
Máquina precarga manual y neumática	FILL	p.66
LÍNEA APR3		
Imprimaciones 400 ml	S400PAST.1	p.68
Esmalte acrílico 400 ml	S400RAL	p.68
Pintura metalizada 400 ml	S400DIAM	p.70
Pintura fluorescente 400 ml	S400FLUOR	p.70
Blanco electrodomésticos 400 ml	S400PAST.2	p.71
Alta temperatura 400 ml	S400TEMP	p.71
Acabados metales preciosos y cromado 400 ml	S400MET	p.71
ACCESORIOS		
Expositores	ESP	p.72

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

XT10®

10 FUNZIONI IN 1



XT10 - 10 funciones en 1

• Pulverice 10 y más funciones con la válvula dispensadora de 360°:

1. Desbloqueante
2. Protector
3. Lubricante
4. Penetrante
5. Desengrasante
6. Resistente a las altas temperaturas
7. Anti-corrosivo
8. Hidrorepelente
9. Anti-gripante
10. Disolvente (disuelve el óxido)

• Con ingredientes activos de primera calidad, tiene un poder ultralubricante, ultraliberador y ultrapenetrante.

• Es perfectamente adecuado en el taller, en casa, en el garaje, en el jardín, en la náutica, en la industria pesada dondequiera que haya un mecanismo que necesite mantenimiento.

XT10 - 10 funcione em 1

• Spray de 10 e mais funções com válvula de distribuição 360°:

1. Destravador
2. Protetora
3. Lubrificante
4. Penetrante
5. Desengordurante
6. Resistente a altas temperaturas
7. Anticorrosivo
8. Repelente de água
9. Anti-apreensão
10. Solvente (dissolve a ferrugem).

• Com ingredientes activos de primeira qualidade, tem um poder ultra-lubrificante, ultra-lubrificante, ultra-lubrificante e ultra-penetrante.

• É perfeitamente adequado na oficina, em casa, na garagem, no jardim, na náutica, na indústria pesada, onde quer que exista um mecanismo que necessite de manutenção.

información y reciclaje



Cod. S161	1 pc	5 L	8034108892566
Cod. S159	12 pcs	400 ml	8034108893716
Cod. S160	24 pcs	150 ml	8034108898865
Cod. S162	20 pcs	75 ml	8034108896076

Método de ensayo normalizado para medir Propiedades de extrema presión de los fluidos lubricantes

Método de ensaio normalizado para medir Propriedades de extrema pressão de fluidos lubrificantes

Este método de ensayo cubre la determinación de las propiedades de carga de los fluidos lubricantes.

Se realizan las dos determinaciones siguientes:

- Índice de desgaste por carga (antes carga media en hercios).
- Punto de soldadura mediante el comprobador EP de cuatro bolas.

Este método de ensaio abrange a determinação das propriedades de carga dos fluidos lubrificantes.

São efectuadas as duas determinações seguintes:

- Índice de desgaste por carga (anteriormente carga média-hertz).
- Ponto de soldadura utilizando o aparelho de ensaio EP de quatro esferas.





Expositor para XT10 - 400 ml

- Expositor de suelo.
- Resistente y completamente todo en metal.
- Realizado para botes de XT10 de 400 ml.
- Cinco pisos para un total de 150 unidades.

Expositor para XT10 - 400 ml

- Expositor de chão.
- Robusto e totalmente em metal.
- Fabricado para frascos XT10 de 400 ml.
- Cinco níveis para um total de 150 unidades.

Cod. ESP.10

1 pc



Expositor para XT10 - 150 ml 400 ml


- Expositor de suelo.
- En cartón.
- Realizado para botes de XT10 de 150 ml y 400 ml.
- Três pisos para un total de 24 unidades.

Expositor para XT10 - 150 ml 400 ml

- Expositor de chão.
- Em cartão.
- Para boiões XT10 de 150 ml e 400 ml.
- Três níveis para um total de 24 unidades.

Cod. ESP.11

1 pc



Expositor para XT10 - 75 ml


- Expositor en forma de corbata.
- En material plástico.
- Realizado para botes de XT10 de 75 ml.
- Numero de botes: 4 unidades.

Expositor para XT10 - 75 ml

- Expositor em forma de corbata.
- Em material plástico.
- Realizado para frascos de XT10 de 75 ml.
- Número de frascos: 4 unidades.

Cod. ESP.12

1 pc



LUBRICANTES

LUBRIFICANTES

Los lubricantes, en aerosol o no, son capaces de reducir la fricción y el desgaste cuando se colocan entre dos superficies, ya que crean una fina capa que separa las dos superficies que, de otro modo, estarían en contacto directo. Por eso los lubricantes son esenciales entre las piezas móviles de cualquier mecanismo, ya sean motores de automóvil o bisagras de puertas.

Los lubricantes en spray Ambro-Sol forman una gama de productos que satisface las necesidades de los sectores industrial, automovilístico y motociclista (también de competición), de movimiento de tierras, agrícola y marino, entre otros.

Desde grasas hasta agentes desmoldeantes, nuestros productos son adecuados no sólo para la industria, sino también para todas las aplicaciones domésticas.

Actualmente, es la gama más amplia del mercado.

Os lubrificantes, em spray ou não, são capazes de reduzir a fricção e o desgaste quando colocados entre duas superfícies, uma vez que criam uma camada fina que separa as duas superfícies que, de outra forma, estariam em contacto direto. É por esta razão que os lubrificantes são essenciais entre as partes móveis de qualquer mecanismo, quer se trate de motores de automóveis ou de dobradiças de portas.

Os lubrificantes em spray da Ambro-Sol formam uma gama de produtos que responde às necessidades dos sectores industrial, automóvel e motociclista (também de competição), de movimentação de terras, agrícola, marítimo e outros.

Desde as massas lubrificantes aos desmoldantes, os nossos produtos são adequados não só para a indústria, mas também para todas as aplicações domésticas.

Atualmente, é a gama mais vasta do mercado.



Multifunciones 6 en 1

- Spray multifunciones con válvula dispensadora 360°.
- Desbloqueante, protector, lubricante, penetrante, desengrasante, anticorrosivo.
- Se adapta perfectamente al uso en el taller, el hogar, el automóvil, el jardín, la industria, náutica y allí donde haya un mecanismo que requiera mantenimiento.
- Dieléctrico.

Multifunção 6 em 1

- Spray multifunciones com válvula de distribuição 360°.
- Desbloqueio, proteção, lubrificação, penetrante, desengorduramento, anticorrosão.
- É perfeitamente adequado para a oficina, em casa, na garagem, no jardim, na indústria, indústria pesada náutico onde quer que haja um mecanismo que requer manutenção.
- Dielétrico.



escanear para información y reciclado

Cod. MULTI6	12 pcs	400 ml	8050038873048
-------------	--------	--------	---------------

Descripción / Descrição

Desbloquea mecanismos y partes atascadas.
Desbloqueia mecanismos e peças presos.

Portege contra el óxido, la corrosión.
Proteger contra ferrugem, corrosão.

Lubrica piezas en movimiento: bisagras, rodamientos, cadenas, engranajes...
Lubrica peças móveis: dobradiças, rolamentos, correntes, engrenagens...

Penetra y libera piezas atascadas y oxidadas. Tuercas, candados, pistones..
Penetra e libera peças presas e enferrujadas. Porcas, travas, pistões...

Limpia y elimina la suciedad más resistente (desengrasar).
Limpa e remove a sujidade mais persistente (desengordura)

Protege la superficie metálica de la corrosión (proceso químico el cual degrada los metales hasta llegar a corroerlos y oxidarlos).
Protege a superfície metálica da corrosão (processo químico que degrada os metais até corroê-los e oxidá-los).

No conduce la electricidad.
Não conduz eletricidade.

Funciones / Funções

Desbloqueante.
Desbloqueia.

Protector.
Protetor.

Lubricante.
Lubrificante.

Penetrante.
Penetrante.

Desengrasante.
Desengordurante.

Anticorrosivo.
Anticorrosivo.

Dieléctrico.
Dielétrico.

Mult 6

...

...

...

...

...

...

...



Multifunciones 8 en 1

- Spray multifunciones con válvula dispensadora 360°.
- Desbloqueante, protector, lubricante, penetrante, desengrasante, anticorrosivo, antigripante y dieléctrico.
- Se adapta perfectamente al uso en el taller, el hogar, el automóvil, el jardín, la industria, náutica y allí donde haya un mecanismo que requiera mantenimiento.
- Dieléctrico.

Multifunção 8 em 1

- Spray multifunciones com válvula de distribuição 360°.
- Desbloqueio, proteção, lubrificação, penetrante, desengorduramento, anticorrosão, antigripante e dielétrico.
- É perfeitamente adequado para a oficina, em casa, na garagem, no jardim, na indústria, indústria pesada náutico onde quer que haja um mecanismo que requer manutenção.
- Dielétrico.



escanear para información y reciclado

Cod. MULT8	12 pcs	400 ml	8050038873055
------------	--------	--------	---------------

Descripción / Descrição

Desbloquea mecanismos y partes atascadas.
Desbloqueia mecanismos e peças presos.

Portege contra el óxido, la corrosión.
Proteger contra ferrugem, corrosão.

Lubrica piezas en movimiento: bisagras, rodamientos, cadenas, engranajes...
Lubrica peças móveis: dobradiças, rolamentos, correntes, engrenagens...

Penetra y libera piezas atascadas y oxidadas. Tuercas, candados, pistones..
Penetra e libera peças presas e enferrujadas. Porcas, travas, pistões...

Limpia y elimina la suciedad más resistente (desengrasar).
Limpa e remove a sujidade mais persistente (desengordura)

Protege la superficie metálica de la corrosión (proceso químico el cual degrada los metales hasta llegar a corroerlos y oxidarlos).
Protege a superfície metálica da corrosão (processo químico que degrada os metais até corroê-los e oxidá-los).

Impide el agarrotamiento y favorece la protección a largo plazo.
Previne a apreensão e promove proteção a longo prazo.

No conduce la electricidad.
Não conduz eletricidade.

Funciones / Funções

Desbloqueante.
Desbloqueia.

Protector.
Protetor.

Lubricante.
Lubrificante.

Penetrante.
Penetrante.

Desengrasante.
Desengordurante.

Anticorrosivo.
Anticorrosivo.

Antigripante.
Anti-gripe.

Dieléctrico.
Dielétrico.

Mult 8

...

...

...

...

...

...

...

...



Grasa multiuso de litio

- Producto compuesto de grasas jabonosas de alta calidad.
- Muy estable químicamente y adhesiva.
- Protege contra el agua y resulta ser especialmente estable y resistente en ambientes salinos y polvorientos, a las soluciones básicas y ácidas y a los agentes atmosféricos.
- Ideal para lubricar cojinetes, articulaciones, pernos, guías y en general para su empleo en el sector automóvil y de la maquinaria agrícola e industrial.
- Dieléctrico.

Grasa multiuso de litio

- Composta de graxas saponificadas de alta qualidade.
- É uma graxa de boa estabilidade química e aderência.
- Protege a água, é particularmente estável e resistente em ambientes salinos, empoeirado, ácidos e soluções básicas, aos agentes atmosféricos.
- Ideal para lubrificação de rolamentos, buchas, hubs, pinos, guias e articulações em geral nos setores automotivos, máquinas agrícolas e industriais.
- Dielétrico.



escanear para información y reciclado

Cod. G001	12 pcs	400 ml	8034108890005
Cod. G010	8 pcs	900 gr	8034108891620
Cod. G020	12 pcs	125 ml	8034108890104



Grasa multiuso de litio

- Spray compuesto por grasa de litio de alta calidad.
- Posee una excelente estabilidad química y adherencia.
- Repelente al agua, es especialmente estable y resistente en ambientes salinos, polvorientos, a soluciones básicas y ácidas, y a la intemperie.
- Grasa de alta viscosidad (EP2).
- Ideal para lubricar cojinetes, casquillos, cubos, juntas pivotantes, guías y, en general, en los sectores de la automoción y la maquinaria agrícola e industrial.



escanear para información y reciclado



Grasa multiuso de litio

- Spray composto por massas lubrificantes de lítio de alta qualidade.
- Possui uma excelente estabilidade química e adesividade.
- Repelente à água, é particularmente estável e resistente em ambientes salinos e poeirentos, a soluções básicas e ácidas, a agentes atmosféricos.
- Massa lubrificante de alta viscosidade (EP2).
- Ideal para a lubrificação de rolamentos, casquilhos, cubos, articulações de pinos, guias e, em geral, no sector automóvel, agrícola e de máquinas industriais.

Cod. G013	12 pcs	400 ml	8034108892290
-----------	--------	--------	---------------



Grasa nautica de litio - Grasa blanca

- Contiene óxidos de litio y titanio, lo que lo hace especialmente adecuado y extremadamente específico para el sector náutico.
- El producto ejerce una excelente acción lubricante a largo plazo incluso en ambientes salinos y agresivos.
- Actúa perfectamente tanto a altas (220°C) como a bajas (-40°C) temperaturas.
- Ideal para lubricar pivotes, articulaciones, transmisiones, palancas, suspensiones, bisagras y piezas mecánicas expuestas de motores fueraborda y embarcaciones.



escanear para información y reciclado

Graxa náutica de lítio

- Contém óxidos de lítio e de titânio, o que o torna particularmente adequado e extremamente específico para o sector náutico.
- O produto exerce uma excelente ação lubrificante a longo prazo, mesmo em ambientes salinos e agressivos.
- Actua perfeitamente tanto a altas (220°C) como a baixas temperaturas (-40°C).
- Ideal para a lubrificação de pivots, articulações, transmissões, alavancas, suspensões, dobradiças e partes mecánicas expostas de motores fora de borda e barcos.

Cod. G003	12 pcs	400 ml	8034108890029
Cod. G014	8 pcs	900 gr	8034108892603



Grasa al cobre

- Producto compuesto de partículas ultra finas de cobre laminado que proporciona una especial inhibición a la corrosión.
- Resistencia a las altísimas temperaturas (1000°C), elevada adherencia y un poder anticorrosivo
- Idónea para todos los casos donde el calor o el ambiente altamente corrosivo pueden provocar bloqueos irreversibles: pernos de colectores, culatas de motores, protección de contactos eléctricos, racores roscados, válvulas de inyección, etc.



escanear para información y reciclado

Graxa de cobre

- Produto composto por partículas ultrafinas de cobre laminado que proporcionam uma inibição especial da corrosão.
- Resistência a temperaturas muito elevadas (1000°C), grande poder de aderência e anti-corrosão.
- Adequado para todos os casos em que o calor ou um ambiente altamente corrosivo podem causar bloqueios irreversíveis: parafusos do coletor, cabeças de cilindro do motor, proteção de contactos eléctricos, acessórios roscados, válvulas de injeção, etc.

Cod. G006	12 pcs	400 ml	8034108890050
Cod. G017	8 pcs	900 gr	8034108892634



Grasa de silicona

- Producto incoloro, inodoro, conteniendo principalmente metilsiloxano (aceite de silicona).
- Excelente acción lubricante, aislante y protectora sobre varios materiales. El producto es repelente al agua, protege las superficies contra la acción agresiva de los vapores y de los humos
- Puede utilizarse para impermeabilizar tejidos, capotes, pieles y cuero y asimismo para mantener la elasticidad durante largos periodos de tiempo en piezas de caucho (O-ring, juntas).
- Puede utilizarse también como abrillantador y protector en superficies impidiendo la formación de óxidos, manteniendo brillante la superficie durante largo tiempo.
- Dieléctrico.



escanear para información y reciclado

Graxa de silicone

- Produto incolor e inodoro, contendo principalmente metilsiloxano (óleo de silicone).
- Excelente ação lubrificante, isolante e protetora em diversos materiais. O produto é repelente à água, protege as superfícies contra a ação agressiva de vapores e fumos.
- Pode ser utilizado para impermeabilizar tecidos, casacos, peles e couro e também para manter a elasticidade durante longos períodos de tempo em peças de borracha (O-rings, juntas).
- Também pode ser utilizado como agente de polimento e proteção de superfícies, evitando a formação de óxidos e mantendo o brilho da superfície durante muito tempo.
- Dielétrico.

Cod. G002	12 pcs	400 ml	8034108890012
Cod. G022	12 pcs	125 ml	8034108898841



escanear para información y reciclado

Grasa de vaselina

- Grasa con elevado grado de pureza, formulada especialmente para las aplicaciones que necesitan mantenimiento periódico, limpieza y lubricación.
- Por su estabilidad, garantiza una acción duradera lubricante y protectora incluso contra los ácidos.
- No se endurece ni se oxida.
- Puede emplearse para proteger piezas eléctricas (bornes y conectores).
- Dieléctrico.

Graxa de vaselina

- Massa lubrificante de elevada pureza, especialmente formulada para aplicações que requerem manutenção, limpeza e lubrificação regulares.
- Devido à sua estabilidade, garante uma ação lubrificante e protetora de longa duração, mesmo contra os ácidos.
- Não endurece nem enferruja.
- Pode ser utilizada para proteger peças eléctricas (terminais e conectores).
- Dielétrico.

Cod. G004	12 pcs	400 ml	8034108890036
Cod. G015	8 pcs	900 gr	8034108892610
Cod. G021	12 pcs	125 ml	8034108898834



escanear para información y reciclado

Grasa de bisulfuro de molibdeno

- Se trata de un producto que se distingue por su capacidad de restar adherencia sobre el metal en las condiciones más extremas (300°C/572°F).
- Está dotado de una excepcional estabilidad mecánica, resistencia a la oxidación, a la humedad y a la corrosión.
- Es ideal para lubricar cojinetes en general, de alta velocidad y altamente cargados.
- Dieléctrico.

Graxa de bissulfeto de molibdênio

- É um produto que se distingue pela sua capacidade de resistir à adesão ao metal nas condições mais extremas (300°C/572°F).
- É dotado de uma estabilidade mecânica excecional, de uma resistência à oxidação, à humidade e à corrosão.
- É ideal para a lubrificação de chumaceiras gerais, de alta velocidade e de grande carga.
- Dielétrico.

Cod. G005	12 pcs	400 ml	8034108890043
Cod. G016	8 pcs	900 gr	8034108892627
Cod. G023	12 pcs	125 ml	8034108898858



Grasa al PTFE

- Formado por fluidos especiales termo activos.
- No deja residuos y actúa óptimamente a temperaturas de hasta 120°C.
- Ofrece un bajo coeficiente de frotamiento, una elevada inercia química, y óptima resistencia a cargas elevadas.
- Se utiliza para cojinetes, casquillos, rodillos de transporte en la industria siderúrgica, del vidrio, cerámica, ladrillos.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado

Graxa PTFE

- Fabricado com fluidos especiais termicamente activos.
- Não deixa resíduos e tem um desempenho ótimo a temperaturas até 120°C.
- Oferece um baixo coeficiente de fricção, uma elevada inércia química e uma excelente resistência a cargas elevadas.
- Utilizado para chumaceiras, casquilhos, rolos de transporte nas indústrias do aço, vidro, cerâmica, tijolo e tijolo.
- Dielétrico.



Cod. G007	12 pcs	400 ml	8034108890067
-----------	--------	--------	---------------



Grasa con grafito

- Grasa especial que mejora la multifuncionalidad del soporte.
- Cuenta con excepcionales propiedades de adherencia, resistencia al agua, anti-corrosión, resistencia prolongada de la película lubricante.
- Es adecuada para equipos de construcción, agricultura, automoción e industria pesada, para lubricar las articulaciones, pasadores, bujías, guías, superficies deslizantes, cojinetes, etc.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado

Graxa grafitada

- Massa lubrificante especial que melhora a multifuncionalidade do substrato.
- Possui propriedades excepcionais de aderência, resistência à água, anti-corrosão, resistência prolongada da película lubrificante.
- É indicada para equipamentos de construção, agrícolas, automóveis e indústria pesada, para a lubrificação de juntas, pinos, casquilhos, guias, superfícies de deslizamento, rolamentos, etc.
- Dielétrico.



Cod. G019	12 pcs	400 ml	8034108893662
-----------	--------	--------	---------------



Grasa cerámica

- Grasa para altas temperaturas (1200°C) con base cerámica que se aplica preferentemente a las partes que están expuestas a altas presiones o a temperaturas muy altas.
- Tiene un alto poder lubricante y anticorrosivo, protege contra la humedad.
- Elimina permanentemente chirridos y crujidos, adecuado para frenos ABS y ASR, sensores de oxígeno y partes de frenos en general.
- Dieléctrico.



escanear para información y reciclado

Graxa cerâmica

- Graxa de base cerâmica que se aplica principalmente em peças expostas a altas pressões ou a altas temperaturas (1200°C).
- Possui uma elevada capacidade lubrificante e anti-corrosiva, que protege da humidade.
- Elimina barulhos e/ou ruídos. Aconselhada para freios ABS e ASR, sensores de oxigénio, e todos os tipos de freio em geral.
- Dielétrico.



Cod. G024	12 pcs	400 ml	8034108894553
-----------	--------	--------	---------------



Grasa adherente filante para cadenas

- Grasa de alto rendimiento para la lubricación de cadenas. Desarrollada y probada para el ámbito competitivo de las carreras de motos de carretera y todoterreno.
- Protege contra el agua y el polvo.
- Reduce el desgaste de la cadena, la rueda dentada, el piñón y las piezas mecánicas móviles.
- Dieléctrico.



escanear para información y reciclado

Graxa adesiva fibrosa para correntes

- Massa lubrificante de alto desempenho para a lubrificação de correntes. Desenvolvida e testada para o campo competitivo das corridas de motos de estrada e todo-o-terreno.
- Protege contra a água e o pó.
- Reduz o desgaste da corrente, da roda dentada, do pinhão e das peças mecânicas móveis.
- Dielétrico.



Cod. G012	12 pcs	400 ml	8034108892405
-----------	--------	--------	---------------



Grasa alimentaria

- Grasa incolora adecuada para el contacto accidental con alimentos.
- Ideal para la lubricación de equipos para la preparación y el envasado de los alimentos: toboganes, redes, transporte, máquinas de cortar, cuchillos y sierras, estufas, refrigeradores.
- Protege las piezas de cromo y los sellos de los vapores y agentes utilizados para la limpieza.
- Dieléctrico.



NF163865

escanear para información y reciclado

Graxa alimentar

- Massa incolor adequada para o contacto accidental com os alimentos.
- Ideal para a lubrificação de equipamentos de preparação e acondicionamento de alimentos: corredeiras, redes, transportes, máquinas de corte, facas e serras, fogões, frigoríficos.
- Protege as peças cromadas e os vedantes dos vapores e dos produtos de limpeza.
- Dielétrico.



Cod. G011	12 pcs	400 ml	8034108892283
-----------	--------	--------	---------------



Grasa blanca alimentaria

- Grasa adecuada para el contacto accidental con alimentos.
- Ideal para la lubricación de equipos para la preparación y el envasado de los alimentos: toboganes, redes, transporte, máquinas de cortar, cuchillos y sierras, estufas, refrigeradores.
- Protege las piezas de cromo y los sellos de los vapores y agentes utilizados para la limpieza.
- Dieléctrico.



escanear para información y reciclado



Grease for food-industry equipments

- Massa adequada para o contacto acidental com os alimentos.
- Ideal para a lubrificação de equipamentos de preparação e acondicionamento de alimentos: corrediças, redes, transportes, máquinas de corte, facas e serras, fogões, frigoríficos.
- Protege as peças cromadas e os vedantes dos vapores e dos produtos de limpeza.
- Dielétrico.

Cod. L057	12 pcs	400 ml	8034108899244
-----------	--------	--------	---------------



Lubricante alimentario

- Producto a base de aceites de silicona pura con excelentes propiedades lubricantes, repelentes al agua y anti-adhesivo.
- Reduce considerablemente la fricción de los equipos presentes en las líneas de embotellado, líneas de envasado y embalaje, corte, transporte, toboganes de agua, cuchillos y sierras.
- Protege los contactos eléctricos de la humedad y evita chirridos molestos.
- Dieléctrico.



NF163866

escanear para información y reciclado



Lubrificante alimentar

- Produto à base de óleos de silicone puro com excelentes propriedades lubrificantes, repelentes de água e anti-adesivas.
- Reduz significativamente a fricção do equipamento em linhas de engarrafamento, linhas de enchimento e embalagem, corte, transporte, lâminas de água, facas e serras.
- Protege os contactos eléctricos da humidade e evita rangidos incómodos.
- Dielétrico.

Cod. L053	12 pcs	400 ml	8034108892313
-----------	--------	--------	---------------



Lubricante cadenas alimentario

- Lubricante de elevadas prestaciones para cadenas, garantiza la lubricación por periodos de utilización extremadamente largos e intensos.
- Penetra en la malla lubricando y ofreciendo una restitución elevada en el movimiento de la transmisión.
- Protege del agua y del polvo.
- Reduce el desgaste de la cadena, de la corona, del piñón, y de todas las partes mecánicas en movimiento.
- Dieléctrico.



escanear para información y reciclado



Lubrificante de correntes alimentar

- Lubrificante de correntes de alto desempenho, garante a lubrificação durante períodos de utilização extremamente longos e intensivos.
- Penetra na malha da corrente, lubrificando e oferecendo uma elevada restituição no movimento da transmissão.
- Protege contra a água e o pó.
- Reduz o desgaste da corrente, da roda dentada, do pinhão e de todas as peças mecânicas em movimento.
- Dielétrico.

Cod. L055	12 pcs	400 ml	8034108899220
-----------	--------	--------	---------------



Aceite Lubricante para maquinaria alimentario

- Aceite de alto grado de pureza estudiado expresamente para las aplicaciones que necesita un mantenimiento periódico de limpieza y lubricación.
- Indicado para lubricar mecanismos delicados.
- Su fórmula especial garantiza una potente protección y duración.
- Dieléctrico.



escanear para información y reciclado



Oleo lubrificante para máquinas alimentar

- Óleo de alta pureza especificamente concebido para aplicações que requerem uma limpeza periódica e manutenção da lubrificação.
- Adequado para a lubrificação de mecanismos delicados.
- A sua fórmula especial garante uma forte proteção e durabilidade.
- Dielétrico.

Cod. L054	12 pcs	400 ml	8034108899213
-----------	--------	--------	---------------



Silicona alimentaria

- Aceite basado en silicona pura con propiedades antiadhesivas que puede ser empleado en gran variedad de materiales.
- Actúa como un excelente hidrorrepelente y previene la acumulación de las cargas electroestáticas.
- Protege las juntas contra su resquebrajamiento, al mismo tiempo que incrementa sus cualidades selladoras y su duración.
- Dieléctrico.



escanear para información y reciclado



Óleo de silicone alimentar

- Óleo à base de silicone puro com propriedades anti-adesivas que pode ser utilizado numa grande variedade de materiais.
- Actua como um excelente repelente de água e evita a acumulação de cargas electrostáticas.
- Protege as juntas contra fissuras, aumentando as suas qualidades de vedação e durabilidade.
- Dielétrico.

Cod. L056	12 pcs	400 ml	8034108899237
-----------	--------	--------	---------------



Aflojato multifunción alimentario

- Líquido sintético penetrante de alto poder disolvente para la eliminación inmediata de corrosión y óxido sobre tuercas, pernos, juntas, roscas, bisagras y cualquier otra pieza mecánica.
- Proporciona a la pieza una superficie protectora permanente, hidrófuga y resistente al agua.
- Dieléctrico.



escanear para información y reciclado



Cod. L058	12 pcs	400 ml	8034108895796
-----------	--------	--------	---------------



Lubricante al PTFE

- Crea una película lubricante transparente que impide que se deposite la suciedad.
- Adecuado para lubricar piezas sometidas a alta presión. Evita cortocircuitos y averías causadas por la humedad en los conductores eléctricos.
- Elimina los chirridos, es hidrófugo y no contiene silicona.
- Especialmente indicado para el mantenimiento de herramientas, juntas en general, bisagras y cerraduras de puertas.
- Resistente a altas temperaturas (250°C).
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. L050	12 pcs	400 ml	8034108890081
-----------	--------	--------	---------------



Lubricante seco al PTFE

- Es un lubricante antiadherente seco e hidrófugo.
- No retiene el polvo, no mancha.
- Forma una película seca y flexible de PTFE sobre la pieza tratada que se adhiere tenazmente a metales, madera, plásticos, etc.
- Soporta temperaturas entre -80°C y +260°C. Protege contra la corrosión.
- Ideal para cadenas de transmisión, roscas, rodillos, correas, guías y herramientas de alta carga.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. L051	12 pcs	400 ml	8034108890098
-----------	--------	--------	---------------



Lubricante adherente cadenas

- Lubricante de alto rendimiento para la lubricación de cadenas. Desarrollado y probado para el ámbito competitivo de las carreras de motos de carretera y todoterreno.
- Proporciona lubricación para periodos extremadamente largos y pesados de uso continuo.
- Protege contra el agua y el polvo.
- Reduce el desgaste de la cadena, la rueda dentada, el piñón y las piezas mecánicas móviles.

escanear para información y reciclado



Cod. G008	12 pcs	400 ml	8034108890074
-----------	--------	--------	---------------



Aceite para armas

- Lubricante protector, anticorrosivo y para armas. Es un aceite muy fino con altas propiedades de penetración y limpieza.
- Forma una barrera protectora contra la humedad, el agua y las sustancias corrosivas de la pólvora.

escanear para información y reciclado



Cod. OL105	12 pcs	400 ml	8034108890180
Cod. OL106	12 pcs	200 ml	8034108890173

Desbloqueante multifuncional alimentar

- Líquido penetrante sintético com elevado poder solvente para a remoção imediata de corrosão e ferrugem em porcas, parafusos, juntas, roscas, dobradiças e quaisquer outras peças mecânicas.
- Confere à peça uma superfície protetora permanente, repelente e resistente à água.
- Dielétrico.

Lubrificante PTFE

- Cria uma película lubricante transparente que impede o depósito de sujeira.
- Adequado para a lubrificação de peças de alta pressão. Evita curtos-circuitos e falhas causadas pela umidade nos condutores elétricos.
- Elimina ruídos de rangidos, é repelente à água e não contém silicone.
- Especialmente indicado para a manutenção de ferramentas, vedações em geral, dobradiças e fechaduras de portas.
- Resistente a altas temperaturas (250°C).
- Dielétrico.

Lubrificante seco PTFE

- É um lubrificante antiaderente seco e repelente à água.
- Sem poeira e sem manchas.
- Forma uma película de PTFE seca e flexível na peça tratada que adere tenazmente a metais, madeira, plásticos, etc.
- Resiste a temperaturas de -80°C a +260°C. Protege contra a corrosão.
- Ideal para correntes de transmissão, roscas, roletes, correias, guias e ferramentas de alta carga.
- Dielétrico.

Lubrificante de correntes

- Lubrificante de alto desempenho para lubrificação de correntes. Desenvolvido e testado para o campo competitivo das corridas de motocicletas on-road e off-road.
- Fornece lubrificação para períodos extremamente longos e pesados de uso contínuo.
- Protege contra água e poeira.
- Reduz o desgaste da corrente, da roda dentada, do pinhão e das peças mecânicas móveis.

Óleo de armas

- Lubrificante protetor, anticorrosivo e para armas. É um óleo muito fino com altas propriedades de penetração e limpeza.
- Forma uma barreira protetora contra umidade, água e substâncias corrosivas na pólvora.



Aceite de corte

- Lubricante de alta resistencia con acción protectora sobre las herramientas.
- El aceite utilizado se compone de bases minerales parafinicas enriquecidas con aditivos especiales anti-soldadura EP.
- Ideal para operaciones pesadas de roscado y roscado en aceros especialmente duros y aleados.
- También es adecuado para el sector hidráulico.

escanear para información y reciclado

Óleo de corte e rosc

- Lubrificante de alta resistência com ação protetora em ferramentas.
- O óleo utilizado consiste em bases minerais parafinicas enriquecidas com aditivos especiais EP antisoldagem.
- Ideal para operações pesadas de rosqueamento e rosqueamento em aços particularmente duros e ligados.
- Também adequado para o setor hidráulico.



Cod. OL104	12 pcs	400 ml	8034108890159
------------	--------	--------	---------------



Aceite de corte lavable

- Específico para taladrar, roscar, fresar y cortar metales duros y acero inoxidable.
- Compuesto por aceites minerales de alto poder lubricante.
- Lubrica los materiales reduciendo la temperatura y eliminando las vibraciones.
- Elimina todos los procesos de corrosión y ejerce una buena acción protectora sobre la pieza de trabajo.
- La solución emulsionable debe diluirse hasta un máximo del 4% (por ejemplo, en 1 litro de agua, 40 ml de aceite/1 litro de agua, 1,35 oz).

escanear para información y reciclado

Emulsifiable cutting oil

- Específico para perfuração, rosqueamento, fresamento e corte de metais duros e aço inoxidável.
- Composto por óleos minerais com alto poder de lubrificação.
- Lubrifica os materiais reduzindo a temperatura e eliminando as vibrações.
- Elimina todos os processos de corrosão e exerce uma boa ação protetora sobre a peça de trabalho.
- A solução emulsionável deve ser diluída até um máximo de 4% (por exemplo, em 1 litro de água, 40 ml de óleo/1 litro de água, 1,35 oz).



Cod. OL107	1 pc	5 L	8034108891637
------------	------	-----	---------------



Taladrina sintetica verde

- Taladrina de carácter sintético, aplicable para el rectificado.
- Elevado poder refrigerante, evitando el sobrecalentamiento herramienta pieza.
- Poder lubricante, por poseer en su composición bases altamente refinadas.
- Contiene poderosos bactericidas y fungicidas que son inofensivos dermatológicamente.
- Utilizar entre el 2-10% en agua, dependiendo del tipo de trabajo a realizar.

escanear para información y reciclado

Taladrina verde sintética

- Refrigerante sintético, aplicável para retificação.
- Alto poder de resfriamento, evitando o superaquecimento da ferramenta da peça.
- Poder lubrificante, devido às bases altamente refinadas em sua composição.
- Contém potentes bactericidas e fungicidas dermatologicamente inofensivos.
- Utilizar entre 2-10% em água, dependendo do tipo de trabalho a ser realizado.



Cod. OL22TALTECH5	1 pc	5 L	8050038870290
Cod. OL22TALTECH10	1 pc	10 L	8050038870306
Cod. OL22TALTECH25	1 pc	25 L	8050038870313



Taladrina mineral blanca

- Fluido de corte aceitoso soluble en agua con propiedades biostáticas.
- Mejora la seguridad medioambiental. Las máquinas se mantienen en un excelente estado de conservación.
- Producto apropiado para la mayoría de operaciones de mecanizado de aceros, fundición, aluminio y sus aleaciones.
- Adecuado para sistemas centralizados, máquinas transfer y centros de mecanizado.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado

Taladrina mineral branca

- Fluido de corte oleoso solúvel em água com propriedades bioestáticas.
- Melhora a segurança ambiental. Mantém as máquinas em um excelente estado de conservação.
- Adequado para a maioria das operações de usinagem em aços, ferro fundido, alumínio e suas ligas.
- Adequado para sistemas centralizados, máquinas transfer e centros de usinagem.



Cod. OL23TALTECH5	1 pc	5 L	8050038870320
Cod. OL23TALTECH10	1 pc	10 L	8050038870337
Cod. OL23TALTECH25	1 pc	25 L	8050038870344



Desbloqueante lubricante 7 funciones

- Spray 7 funciones: desbloqueante, protector, lubricante, penetrante, desengrasante, resistente a altas temperaturas, anticorrosivo.
- Con MOS2 y grafito, tiene un poder ultralubricante, ultradesbloqueante y ultrapenetrante.
- Es perfectamente adecuado en el taller, en casa, en el garaje, en el jardín, en la náutica, en la industria pesada dondequiera que haya un mecanismo que necesite mantenimiento.



escanear para información y reciclado

Desbloqueante lubrificante 7 funções

- Spray com 7 funções: desbloqueio, proteção, lubrificação, penetração, desengorduramento, resistência a altas temperaturas e anticorrosivo.
- Com MOS2 e grafite, ele tem um poder ultralubrificante, ultradesbloqueador e ultrapenetrante.
- É perfeitamente adequado na oficina, em casa, na garagem, no jardim, em barcos, na indústria pesada, onde quer que haja um mecanismo que precise de manutenção.



Cod. S157	12 pcs	500 ml	8034108891712
-----------	--------	--------	---------------



escanear para información y reciclado

Desbloqueante

- Líquido sintético penetrante con alto poder disolvente y desmoldeante, libera rápidamente de óxido y oxidación tuercas, pernos, juntas, roscas, bisagras y todas las demás piezas mecánicas.
- También libera una película protectora duradera e hidrófuga.

Desbloqueante

- Líquido sintético penetrante com alto poder de solvência e liberação, libera rapidamente a ferrugem e a oxidação de porcas, parafusos, juntas, roscas, dobradiças e todas as outras peças mecânicas.
- Ele também libera uma película protetora durável e repelente à água.

Cod. S152	12 pcs	400 ml	8034108890203
Cod. S151	12 pcs	200 ml	8034108890197
Cod. S21MULTITECH5	1 pc	5 L	8050038870269
Cod. S21MULTITECH10	1 pc	10 L	8050038870276
Cod. S21MULTITECH25	1 pc	25 L	8050038870283



Desbloqueante marino - antisalitre

- Producto con múltiples funciones: lubrica, protege, desbloquea.
- Es hidrófugo y anticorrosivo.
- Protege de la oxidación las piezas sometidas a la acción de lavado del agua: pivotes, palancas, piezas de motores fueraborda, respondiendo así a las necesidades de la industria náutica gracias a su alto poder impermeabilizante e hidrófugo.
- Ideal para el mantenimiento de cualquier pieza mecánica.

Desbloqueante marino

- Produto com múltiplas funções: lubrifica, protege e desbloqueia.
- É repelente à água e anticorrosivo.
- Protege da ferrugem as peças sujeitas à ação da lavagem com água: pivôs, alavancas, peças de motores de popa, atendendo assim às necessidades da indústria náutica graças ao seu alto poder impermeabilizante e hidrorrepelente.
- Ideal para a manutenção de qualquer peça mecânica.



escanear para información y reciclado

Cod. S153	12 pcs	400 ml	8034108890210
-----------	--------	--------	---------------



Desbloqueante efecto hielo

- Producto para eliminar el óxido más duro y estratificado.
- Alto poder penetrante y lubricante.
- El spray, a una temperatura aproximada de -40°C, congela la pieza tratada y ayuda a la eliminación del óxido actuando en profundidad.

Desbloqueante de choque térmico

- Produto para remover a ferrugem mais dura e estratificada.
- Alto poder de penetração e lubrificação.
- O spray, a uma temperatura de aproximadamente -40°C, congela a peça tratada e ajuda na remoção da ferrugem, agindo em profundidade.



escanear para información y reciclado

Cod. S154	12 pcs	400 ml	8034108890227
-----------	--------	--------	---------------



Desbloqueante con grafito

- Producto técnico profesional con alto poder de penetración.
- Las micropartículas laminares de grafito que penetran en los intersticios permiten la acción de desbloqueo lubricante incluso cuando la fase grasa aceitosa se ha degradado por la combustión del calor, generado por la fricción en los puntos de tensión.
- Desbloquea tornillos y tuercas oxidados, racores, válvulas, colectores de escape de los tubos de escape de los vehículos de motor y ayuda al desbloqueo de bridas, pernos roscados, pistones, cadenas, etc.

Desbloqueador activo

- Produto técnico profissional com alto poder de penetração.
- As micropartículas lamelares de grafite que penetram nos interstícios permitem a ação lubrificante de desbloqueio mesmo quando a fase oleosa da graxa foi degradada pela combustão do calor gerado pelo atrito nos pontos de tensão.
- Ele desbloqueia porcas e parafusos enferrujados, conexões, válvulas, coletores de escapamento de tubos de escapamento de veículos motorizados e ajuda a desbloquear flanges, parafusos rosqueados, pistões, correntes etc.



escanear para información y reciclado

Cod. S158	12 pcs	400 ml	8034108892337
-----------	--------	--------	---------------



Pasacable espumoso

- Elimina la fricción y suaviza los cables eléctricos de goma y plástico.
- No afecta a ningún material aislante sintético del cable.
- Es un excelente protector que ayuda a ralentizar el proceso natural de envejecimiento.

Lubrificante para cabos

- Elimina o atrito e amacia os cabos elétricos de borracha e plástico.
- Não afeta nenhum material de isolamento sintético do cabo.
- É um excelente protetor que ajuda a retardar o processo natural de envelhecimento.



escanear para información y reciclado

Cod. S156	12 pcs	400 ml	8034108891477
------------------	--------	--------	---------------



Silicona spray

- Solución a base de aceite de silicona puro con propiedades antiadherentes y lubricantes sobre una amplia variedad de materiales.
- Proporciona una buena repelencia al agua sobre los materiales tratados, evitando la acumulación de cargas electrostáticas.
- Es eficaz como abrillantador y protector de piezas de plástico.
- Protege las juntas del agrietamiento y aumenta su estanqueidad y durabilidad.

Óleo de silicone

- Solução à base de óleo de silicone puro com propriedades antiaderentes e lubrificantes em uma ampla variedade de materiais.
- Proporciona boa repelência à água em materiais tratados, evitando o acúmulo de cargas eletrostáticas.
- Eficaz como abrillantador e protetor de peças plásticas.
- Protege as juntas contra rachaduras e aumenta sua estanqueidade e durabilidade.



escanear para información y reciclado

Cod. OL103	12 pcs	400 ml	8034108890142
Cod. OL111	1 pc	5 L	8034108893617



Vaselina spray

- Aceite de alta pureza especialmente diseñado para aplicaciones que requieren un mantenimiento periódico de la lubricación.
- Adecuado para lubricar mecanismos delicados.
- Su fórmula especial ejerce además un poder protector de larga duración.

Vaselina spray

- Óleo de alta pureza especialmente projetado para aplicações que exigem manutenção periódica da lubrificação.
- Adequado para a lubrificação de mecanismos delicados.
- Sua formulação especial também proporciona poder de proteção duradouro.



escanear para información y reciclado

Cod. OL101	12 pcs	400 ml	8034108890128
Cod. OL110	1 pc	5 L	8034108893600



MANTENIMIENTO

MANUTENÇÃO

En esta categoría encontramos los aceites protectores con características de alta capacidad de reticulación, los revestimientos desmoldeantes y productos para prevenir la oxidación que ataca el metal cuando se almacena durante largos períodos de tiempo.

Su fácil eliminación los hace particularmente apreciados por el ahorro de tiempo para el posterior tratamiento de los soportes tratados.

También existen productos adecuados para la limpieza de contactos eléctricos y electrónicos.

Nesta categoria, encontramos os óleos protetores com características de alta capacidade de reticulação, os revestimentos de liberação e os produtos para evitar a oxidação que ataca o metal quando ele é armazenado por longos períodos de tempo. Sua fácil eliminação os torna particularmente apreciados economizando tempo para o tratamento subsequente dos suportes tratados.

Existem também produtos adequados para a limpeza de contatos elétricos e eletrônicos.



Desmoldeante con silicona

- Desmoldeante antiadherente de alto rendimiento para el moldeo y desmoldeo de termoplásticos, termoestables y caucho.
- Adecuado para humedecer roscas de troqueles que entran en contacto con materiales autoadhesivos.
- Eficaz como abrillantador y protector de piezas de plástico, protege las juntas contra el agrietamiento y aumenta su durabilidad.
- Es un excelente deslizante para papel, tejido y polietileno.

escanear para información y reciclado



Cod. I250

12 pcs

400 ml

8034108890258



Desmoldeante sin silicona

- Para la industria manufacturera, serigráfica y papelería. Producto para uso en moldeo de plástico y caucho.
- Producto con buenas propiedades lubricantes y desmoldeantes adecuado para la industria de la impresión, cartoneo y encuadernación.
- Favorece el deslizamiento del papel.
- No afecta a la adherencia goma-caucho y no crea residuos.

escanear para información y reciclado



Cod. I251

12 pcs


400 ml

8034108890065




Limpiador para espuma de poliuretano

- Producto específico para eliminar y disolver instantáneamente los residuos de espuma de poliuretano no curada del equipo utilizado (sistema dispensador), así como de la ropa y otros materiales.



Uso con pistola.
Utilizar com pistola.

Uso manual.
Utilização manual.



escanear para información y reciclado



Cod. P302

12 pcs

500 ml

8034108891491



Limpiador seco contactos eléctricos

- Producto específico para la limpieza a fondo de contactos eléctricos, electrónicos y electromagnéticos.
- Elimina instantáneamente la humedad y las sustancias grasas de la superficie, como grasa, aceite, lodo, cera y pegamento, dejando la pieza tratada limpia y desengrasada.
- Si se utiliza en superficies especialmente delicadas, puede resultar agresivo y dañarlas.

escanear para información y reciclado



Cod. M200

12 pcs

400 ml

8034108890234



Limpia contactos alimentario

- Producto específico para limpiar a fondo contactos eléctricos, electrónicos y electromagnéticos.
- Diluye instantáneamente la humedad y las sustancias presentes en superficies con grasa, aceite, residuos, cera y cola, dejando la parte tratada limpia y desengrasada.
- El producto no ataca los materiales plásticos, porque no es agresivo.
- Dieléctrico.



escanear para información y reciclado



Cod. M205

12 pcs

400 ml

8034108893082

Anti-adesivo com silicone

- Agente de libertação antiaderente de elevado desempenho para moldagem e desmoldagem de termoplásticos, termoendurecíveis e borracha.
- Adequado para humedecer roscas de matriz que entram em contacto com materiais auto-adesivos.
- Eficaz como abrillantador e protetor de peças de plástico, protege as juntas contra fissuras e aumenta a sua durabilidade.
- É um excelente deslizante para papel, tecido e polietileno.

Anti-adesivo sem silicone

- Para a indústria transformadora, serigráfica e do papel. Produto para utilização em moldagem de plástico e borracha.
- Produto com boas propriedades lubrificantes e desmoldantes, adequado para a indústria gráfica, do cartão e da encadernação.
- Favorece o deslizamento do papel.
- Não afecta a aderência borracha-borracha e não cria resíduos.

Limpador espuma de poliuretano

- Produto específico para remover e dissolver instantaneamente os resíduos de espuma de poliuretano não curada do equipamento utilizado (sistema de distribuição), bem como do vestuário e de outros materiais.

Limpador secco contatos elétricos

- Produto específico para a limpeza profunda de contactos eléctricos, electrónicos e electromagnéticos.
- Elimina instantaneamente a humidade e as substâncias gordurosas da superfície, tais como gordura, óleo, lama, cera e cola, deixando a parte tratada limpa e desengordurada.
- Se for utilizado em superfícies particularmente delicadas, pode ser agressivo e danificá-las.

Limpador contatos elétricos alimentar

- Produto específico para a limpeza profunda de contactos eléctricos, electrónicos e electromagnéticos.
- Dilui instantaneamente a humidade e as substâncias presentes nas superfícies com gordura, óleo, resíduos, cera e cola, deixando a parte tratada limpa e desengordurada.
- O produto não ataca os materiais plásticos, pois não é agressivo.
- Dielétrico.



Antioxidante dieléctrico oleoso

- Producto específico que deja una película aceitosa para proteger de la oxidación los equipos eléctricos y los contactos eléctricos en general.
- Previene y elimina la formación de residuos e impurezas que impedirían su correcto funcionamiento.
- Tiene un excelente poder desengrasante, favorece la conductividad y es hidrófugo.
- No utilizar con el equipo encendido.

escanear para información y reciclado



Cod. M201	12 pcs	400 ml	8034108892399
-----------	--------	--------	---------------

Desoxidante dieléctrico oleoso

- Produto específico que deixa uma película oleosa para proteger da oxidação os equipamentos eléctricos e os contactos eléctricos em geral.
- Previne e elimina a formação de resíduos e impurezas que impediriam um funcionamento correto.
- Tem um excelente poder desengordurante, favorece a condutividade e é hidrorrepelente.
- Não utilizar com o equipamento ligado.



Convertidor de óxido

- Producto que actúa sobre el óxido, penetrando y transformándolo en compuestos que se van a anclar firmemente al soporte.
- Se puede utilizar en presencia de cualquier cantidad de óxido.
- Se utiliza normalmente en la construcción, la agricultura, el bricolaje y mantenimiento general de las piezas de metal.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. I260	12 pcs	250 ml	8034108892481
-----------	--------	--------	---------------

Convertidor de ferrugem

- Produto que atua sobre a ferrugem penetrando-a e transformando-a em compostos que vão ancorar firmemente o ferro.
- Pode ser usado na presença de qualquer quantidade de ferrugem.
- É normalmente utilizado na construção civil, na agricultura, no bricolage e na manutenção geral das partes metálicas.



Plastificante transparente

- Es la pintura protectora invisible que protege contra la oxidación y los efectos corrosivos de los agentes atmosféricos.
- No amarillea.
- Forma una película flexible protectora para los metales como plata, cobre, bronce y aluminio.
- Protege madera, plástico, piedra o papel.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. I270	12 pcs	400 ml	8034108893655
-----------	--------	--------	---------------

Película transparente

- Esta é uma protecção invisível, com protecção contra oxidação e efeitos corrosivos provenientes da atmosfera.
- Não fica amarelada, sendo que é uma película flexível.
- Usada para proteger materiais como: prata, cobre, bronze, alumínio, madeira, plásticos, pedra e papel.
- Dieléctrico.



Antideslizante de superficies

- Producto específico para el tratamiento de superficies antideslizantes, tales como escaleras, rampas, platos de ducha y suelos en general.
- Crea una capa de silicona que en contacto con el agua aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite reducir los riesgos de resbalones o caídas.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. I268	12 pcs	400 ml	8034108893686
-----------	--------	--------	---------------

Antiderrapantes para superficies

- Produto específico para o tratamento de superfícies antiderrapantes, como escadas, rampas, bases de duche, pisos em geral.
- Atos criando um revestimento de silicone que, em contacto com a água aumenta o coeficiente de atrito, o que permite reduzir os riscos de deslizamentos, quedas ou deslizamentos de cada tipo de material.
- Dieléctrico.



Quita graffitis

- Elimina rápidamente todos los tipos de pinturas de las superficies de metal y madera.
- Restablece la superficie para un nuevo tratamiento dejándola limpia y libre de pintura.
- Puede tener resultados perjudiciales en algunas superficies pre pintadas.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. I256/GRAFF	12 pcs	400 ml	8034108896410
-----------------	--------	--------	---------------

Limpeza de graffiti

- Remove e limpa rapidamente todos os tipos de tinta em superfícies metálicas e em madeira.
- Este produto ajuda a limpar a pintura das paredes e muros, e depois o local fica pronto para uma nova aplicação.
- Pode ter resultados prejudiciais em algumas superfícies pré-pintadas.
- Dieléctrico.



Decapante

- Elimina rápidamente todo tipo de pintura de las superficies de metal, madera y vidrio.
- Restablece la pieza mecanizada para un nuevo tratamiento dejándola limpia y libre pintura.
- Puede tener resultados perjudiciales en algunas superficies pre-pintadas.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado

Decapante

- Rapidamente remove todos os tipos de tinta a partir de superfícies de metal, madeira e vidro.
- Predispõe a peça para um novo tratamento deixando-a limpa e livre de detritos.
- Pode ter resultados prejudiciais em algumas superfícies pré-pintadas.
- Dielétrico.



I256



I262

Cod. I256	12 pcs	400 ml	8034108892351
Cod. I262	12 pcs	750 ml	8034108892580



Conservación de madera

- Producto diseñado para preservar cualquier superficie de madera.
- Gracias a su formulación especial no mancha ni daña las pinturas y permite una limpieza posterior mucho más rápida.
- Penetra profundamente, asegurando que la madera tenga una resistencia duradera a los agentes externos.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado

Conservação da madeira

- Produto projetado para preservar qualquer superfície de madeira.
- Graças à sua formulação especial, não mancha nem danifica as tintas e permite o excesso de trabalho da peça.
- Penetra profundamente, garantindo que a madeira tenha uma resistência duradoura a agentes externos.
- Dielétrico.



Cod. I276	12 pcs	400 ml	8034108893228
-----------	--------	--------	---------------



Renovador de puertas y ventanas

- Ideal para contraventanas, persianas enrollables, vallas, verjas, puertas, marcos y jambas; uso en madera, aluminio y PVC.
- Protege las superficies contra la decoloración y el mateado debidos a la exposición al viento, el smog, el sol y la intemperie.
- No afecta a las superficies sobre las que se aplica.
- Utilizado al menos dos veces al año en el cambio de estación, aumenta su poder protector.

escanear para información y reciclado



Renovador de portas e janelas

- Ideal para portadas, persianas, vedações, portões, portas, caixilhos e ombreiras; utilizar em madeira, alumínio e PVC.
- Protege as superfícies contra a decoloração e o embaçamento devidos à exposição ao vento, ao fumo, ao sol e às intempéries.
- Não afecta as superfícies em que é aplicado.
- Utilizado pelo menos duas vezes por ano, na mudança de estação, aumenta o seu poder de proteção.



Cod. M206	12 pcs	400 ml	8050038875127
-----------	--------	--------	---------------



Sellador impermeable

- Sellador de relleno utilizable en superficies irregulares en mampostería, asfalto, madera y muchos otros.
- Permite sellar agujeros y grietas, evitando el óxido, la humedad y la filtración de agua.
- El resultado será una superficie lisa, lista para pintar de nuevo.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado

Spray impermeabilizante

- Pulverizador de enchimento utilizável em superfícies irregulares em alvenaria, asfalto, pedreiro, madeira e muitos outros.
- Permite a vedação de furos e fissuras, evitando a infiltração de água, umidade ou ferrugem.
- O resultado será uma superfície lisa, pronta para pintar.



☐ Blanco (Branco)	Cod. M203B	12 pcs	500 ml	8034108893242
☒ Negro (Preto)	Cod. M203N	12 pcs	500 ml	8034108893259
☐ Transparente (Transparente)	Cod. M203T	12 pcs	500 ml	8034108893235



Impermeabilizante

- Ideal para la protección de: chaquetas, mochilas, muebles de exterior en tela o cuero, botas, bolsos, etc...
- Protector, anti-humedad, repelente al agua, impermeabilización para cada tipo de material, es un excelente impermeabilizante de innumerables funciones.
- Puede ser utilizado en el sector náutico, camping y en el hogar.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado


Impermeabilizante

- Ideal para proteger: jaquetas, mochilas, mobiliário de exterior em tecido ou couro, botas, botas, bolsas etc ...
- Protetora, anti umidade, repelente de água, impermeabilização para cada tipo de material, é uma excelente impermeabilização das inúmeras funções.
- Ele pode ser usado em passeios de barco, camping e em casa.



Cod. OL108	12 pcs	500 ml	8034108891729
------------	--------	--------	---------------





ADHESIVOS

ADHESIVES

Nuestros adhesivos están desarrollados para pegar entre sí las superficies más variadas, metal, plástico, caucho, madera, tela...

Su especial formulación reduce significativamente el tiempo de secado, gracias también a la boquilla ajustable que facilita la aplicación del producto.

Nossos adesivos são desenvolvidos para unir as mais variadas superfícies, metal, plástico, borracha, madeira, tecido...

Sua formulação especial reduz significativamente o tempo de secagem, graças também ao bocal ajustável que facilita a aplicação do produto.



Cola multiuso permanente

- Presenta elevadas prestaciones.
- Particularmente indicada para encolar goma, metal, materiales vinílicos, tejidos, madera, y plásticos en general.
- Elevada resistencia al calor, incluso en exposiciones prolongadas.
- Es altamente resistente a los plastificados en general.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. I254

12 pcs

400 ml

8034108890296



Cola multiuso reposicionable

- Adhesivo transparente que permite el montaje instantáneo y seguro de muchos materiales en gran una variedad de superficies.
- Si se aplica una ligera presión, permite el reposicionamiento del material pegado.
- No mancha y no penetra en las superficies porosas.
- Es ideal para todo tipo de instalaciones y adecuado para sustratos de acetato, tejidos, papel de impresión, etc.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. I257

12 pcs

400 ml

8034108892368



Antideslizante para correas

- Producto protector que permite una adhesión perfecta de las correas en cuero, goma, tejido y nylon, manteniendo constante la sincronización entre las piezas en movimiento.
- Resulta especialmente adecuado para correas trapezoidales y llanas, alarga su duración y aumenta su eficiencia, penetrando en los poros y evitando que se formen cortes y grietas.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. I255

12 pcs

400 ml

8034108891460



Activador de cianoacrilato

- El activador es un producto diseñado para acelerar la velocidad de acción de los adhesivos de cianoacrilato. Se puede aplicar antes o después de la unión.
- Producto libre de aminas.
- Este producto no es adecuado para productos adhesivos a base de cloro o altamente oxidantes.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. I269

12 pcs

200 ml

8034108892702

Cola multiuso permanente

- Particularmente indicada para colar borracha, metal, vinil, tecido, madeira e materiais plásticos em geral.
- Possui elevada resistência ao calor, mesmo com a exposição prolongada.
- É também altamente resistente aos plastificantes em geral.
- Complete com botão ajustável.

Cola multiuso reposicionável

- Adesivo transparente que permite uma montagem segura instantânea de muitos materiais em várias superfícies.
- Se trata com uma leve pressão, permite o destacamento e reposicionamento.
- Não mancha e não penetra superfícies porosas.
- É ideal para cada tipo de instalação e é adequado para substratos acetato, tecidos, papel de impressão, etc..

Antideslizante para correias

- Produto protetor que permite um ajuste perfeito em correias em couro, borracha, tecido, nylon, mantendo um intervalo de tempo constante entre as partes em movimento.
- Particularmente adequado alongando a durabilidade e a eficiência, penetrando nos poros e prevenindo cortes e raspaduras.

Ativador cianoacrilato

- O ativador para adesivos de cianoacrilato é um produto concebido para promover a velocidade de ação de adesivos de cianoacrilato.
- Pode ser aplicado antes ou depois da colagem.
- Produto livre de aminas.
- Este produto não é adequado para adesivos à base de cloro ou produtos altamente oxidantes.



Cianoacrilato FAST

- Adhesivo mono componente listo para su uso.
- Agarre y secado inmediato.
- Fijacion entre 1-5 segundos según material.
- Especial para materiales no porosos como cristal, metal o plásticos.
- Incoloro
- Viscosdad: 2-5 CPS

escanear para información y reciclado



Cod. I265BV

12 pcs

20 gr

8050038875141

Cianoacrílico FAST

- Adesivo monocomponente pronto para uso.
- Aderência e secagem imediatas.
- Fixação entre 1-5 segundos dependendo do material.
- Especial para materiais não porosos como vidro, metal ou plástico.
- Incolor
- Viscosidade: 2-5 CPS



Cianoacrilato FLASH 100

- Adhesivo mono componente listo para su uso.
- Agarre y secado inmediato.
- Fijacion entre 2-10 segundos según material.
- Especial para materiales no porosos como cristal, metal o plásticos.
- Mas poder de relleno.
- Incoloro
- Viscosdad: 17-22 CPS

escanear para información y reciclado



Cod. I265MV

12 pcs

20 gr

8050038875295

Cianoacrílico FLASH 100

- Adesivo monocomponente pronto para uso.
- Aderência e secagem imediatas.
- Fixação entre 2-10 segundos dependendo do material.
- Especial para materiais não porosos como vidro, metal ou plástico.
- Maior poder de enchimento.
- Incolor
- Viscosidade: 17-22 CPS



Cianoacrilato FLASH 100

- Adhesivo mono componente listo para su uso.
- Agarre y secado inmediato.
- Fijacion entre 5-20 segundos según material.
- Multimaterial, goma, metal, cuero, carton, pvc.
- Incoloro
- Viscosdad: 80-120 CPS

escanear para información y reciclado



Cod. I265

12 pcs

20 gr

8034108892672

Cianoacrílico FLASH 100

- Adesivo monocomponente pronto para uso.
- Aderência e secagem imediatas.
- Fixação entre 5-20 segundos dependendo do material.
- Multimateriais, borracha, metal, couro, papelão, PVC.
- Incolor
- Viscosidade: 80-120 CPS



Cianoacrilato FLASH 100

- Adhesivo mono componente flexible listo para su uso.
- Agarre y secado inmediato.
- Fijacion entre 5-20 segundos según material.
- Multimateria, gomas, cuero, papel, gomas, materiales sensibles como porex, vidrio, espumas.
- Incoloro
- Viscosdad: 125-250 CPS

escanear para información y reciclado



Cod. I265/FLEX

12 pcs

20 gr

8050038876339

Cianoacrílico FLASH 100

- Adesivo flexível monocomponente pronto para uso.
- Aderência e secagem imediatas.
- Fixação entre 5-20 segundos dependendo do material.
- Multimateriais, borracha, couro, papel, borracha, materiais sensíveis como porex, vidro, espumas.
- Incolor
- Viscosidade: 125-250 CPS



Cianoacrilato FLASH 100

- Adhesivo mono componente listo para su uso.
- Agarre y secado inmediato.
- Fijacion entre 5-20 segundos según material.
- Multimaterial, goma, metal, cuero, carton, pvc.
- Incoloro
- Viscosdad: 80-120 CPS

escanear para información y reciclado



Cod. I266

12 pcs

50 gr

8034108892689

Cianoacrílico FLASH 100

- Adesivo monocomponente pronto para uso.
- Aderência e secagem imediatas.
- Fixação entre 5-20 segundos dependendo do material.
- Multimateriais, borracha, metal, couro, papelão, PVC.
- Incolor
- Viscosidade: 80-120 CPS



H30 Fijador debil

- Son adhesivos libres de disolventes y mono componentes que polimerizan a temperatura ambiente en ausencia de oxígeno y en contacto con el metal.
- Frena las uniones roscadas como tornillos y tuercas.
- Evita movimientos y juegos en partes roscadas bajo cargas dinámicas.
- Soporta impactos y vibraciones, alta resistencia alta viscosidad.

H30 Fixador suave

- São adesivos monocomponentes e isentos de solventes que polimerizam à temperatura ambiente, na ausência de oxigênio e em contato com o metal.
- Impede juntas roscadas como parafusos e porcas.
- Evita movimentos e folgas em peças roscadas sob cargas dinâmicas.
- Suporta impactos e vibrações, alta resistência, alta viscosidade.

escanear para información y reciclado



Cod. I271

12 pcs

50 ml

8034108892726



C40 Fijador medio

- Son adhesivos libres de disolventes y mono componentes que polimerizan a temperatura ambiente en ausencia de oxígeno y en contacto con el metal.
- Frena las uniones roscadas como tornillos y tuercas.
- Evita movimientos y juegos en partes roscadas bajo cargas dinámicas.
- Soporta impactos y vibraciones, media resistencia

C40 Fixador médio

- São adesivos monocomponentes e isentos de solventes que polimerizam à temperatura ambiente, na ausência de oxigênio e em contato com o metal.
- Impede juntas roscadas como parafusos e porcas.
- Evita movimentos e folgas em peças roscadas sob cargas dinâmicas.
- Suporta impactos e vibrações, resistência média.

escanear para información y reciclado



Cod. I272

12 pcs

50 ml

8034108892733



A20 Fijador fuerte

- Fijador mecánico de alta resistencia.
- Líquido de frenos para tornillos, pernos, pasadores, bujes, rodamientos, llaves y poleas.

A20 Travagem forte

- De alta resistência mecânica.
- Fluido de travagem para parafusos, porcas, pregos, buchas, rodamientos, pinos, chaves e poleas.

escanear para información y reciclado



Cod. I273

12 pcs

50 ml

8034108892740



Sellador PTFE H60

- Es un anaeróbico mono componente para sellar roscas para agua, aire comprimido, gas, gasolina, etc.
- Cura en ausencia de aire entre piezas de superficie metálica.
- Cumple con la EN 751-1 para gas y agua caliente aprobado por el DIN-DVGW.
- Sellante muy rápido con aditivo de PTFE para dar al polímero una capa de elasticidad muy alta.
- Aprobado por la DVGW y GASTEK para sellar aire, gas y agua.
- El tiempo de curado dependerá de la clase de material y la temperatura ambiente.

Selante PTFE H60

- É uma vedação de rosca anaeróbica monocomponente para água, ar comprimido, gás, gasolina, etc.
- Cura na ausência de ar entre peças de superfície metálica.
- Cumpre a norma EN 751-1 para gás e água quente aprovada pela DIN-DVGW.
- Selante muito rápido com aditivo PTFE para conferir ao polímero uma camada de elevada elasticidade.
- Aprovado DVGW e GASTEK para vedação de ar, gás e água.
- O tempo de cura dependerá do tipo de material e da temperatura ambiente.

escanear para información y reciclado



Cod. I274

12 pcs

75 ml

8034108892757



GALVANIZADOS

GALVANIZADOS

Ofrecemos una de las gamas más completas de galvanizados en frío del mercado.

Todos los productos de la familia cincados están formulados a partir de polvo de cinc con una pureza del 98%, de alto peso molecular, junto con una base de resina sintético que, en conjunto, forman una barrera compacta y resistente para evitar que el metal entre en contacto con los agentes atmosféricos, impidiendo de esta manera la formación de óxido.

Los cuatro tipos básicos (cinc claro, brillante, oscuro, 98%), además de ser una eficaz imprimación antes del pintado de la superficie, pueden ser utilizados como producto final para acabados brillantes sobre productos ya galvanizados (cinc claro y brillante) y en aquellos soportes expuestos durante largo tiempo a los agentes atmosféricos (cinc oscuro y 98%).

Uma das gamas galvanizadas a frio mais completas do mercado.

Todos os produtos são formulados a partir de 98% de pureza, pó de zinco de alto peso molecular, juntamente com uma base sintética que, juntos, formam uma barreira compacta e forte para evitar que o metal entre em contato com o agentes atmosféricos, impedindo assim a formação de ferrugem.

Os quatro tipos básicos (claro, zinco claro, escuro, 98%), além de ser um primer eficaz antes de pintar a superfície, podem ser usados como produto final para acabamentos brilhantes em produtos já galvanizados (zincados e revestidos com zinco) brilhante e naqueles suportes muito expostos a agentes atmosféricos (zinco escuro e 98%).



Cinc claro

- Galvanizado en frío con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético.
- Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación.
- Puede ser pintada o dejada como protección final.
- Es ideal en los retoques, acabados y reparaciones de partes galvanizadas donde se requiere un acabado gris claro semi brillante



escanear para información y reciclado

Zinco claro

- Agente de galvanização a frio de peso molecular elevado com base em resina sintética.
- Solidifica quimicamente produzindo um revestimento metálico de elevada dureza. Protege todas as superfícies metálicas contra a oxidação.
- Pode ser pintado ou deixado como uma proteção final.
- É ideal nos ajustes, nos acabamentos e reparação de peças galvanizadas onde é preciso um acabamento cinza claro semibrilhante.



Cod. Z350	12 pcs	400 ml	8034108890340
Cod. Z354	8 pcs	900 ml	8034108891682



Cinc claro acrílico

- Galvanizado en frío a base de resinas acrílicas que produce un recubrimiento capaz de proteger de la oxidación todas las superficies metálicas.
- Acabado gris claro.
- Producto que sustenta el Cinc Ligero, a base de materias primas alternativas que generan bajas emisiones ambientales y no son nocivas para el usuario.

Zinco claro acrílico

- Galvanizado a frio à base de resinas acrílicas que produz um revestimento capaz de proteger todas as superfícies metálicas da oxidação.
- Acabamento cinza claro.
- Produto que suporta Light Zinc, baseado em matérias-primas alternativas que geram baixas emissões ambientais e não são prejudiciais ao usuário.



escanear para información y reciclado

Cod. Z362	12 pcs	400 ml	8050038873215
------------------	--------	--------	---------------



Cinc brillante

- Galvanizado en frío con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético.
- Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación.
- Puede ser pintada o dejada como protección final.
- Es ideal en los retoques y en acabados y reparaciones de partes galvanizadas donde se requiere un acabado brillante.

Zinco brilhante

- Agente de galvanização a frio de peso molecular elevado com base de resina sintética.
- Solidifica quimicamente produzindo um revestimento metálico de elevada dureza. Protege todas as superfícies metálicas contra a oxidação.
- Pode ser pintado ou deixado como uma proteção final.
- É ideal nos ajustes, nos acabamentos e reparação de peças galvanizadas onde é preciso um acabamento cinza claro brilhante.



escanear para información y reciclado

Cod. Z355	12 pcs	400 ml	8034108892276
------------------	--------	--------	---------------



Aluminio spray

- Producto con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración.
- Protege todas las superficies metálicas de la oxidación.
- Puede ser pintada o dejada como protección final.
- Es ideal en los retoques y en acabados y reparaciones de partes galvanizadas donde se requiere un acabado brillante.
- Resiste las altas temperaturas.

Pulverizador de alumínio

- Agente de galvanização a frio de peso molecular elevado com base de resina sintética.
- Solidifica quimicamente produzindo um revestimento metálico de elevada dureza. Protege todas as superfícies metálicas contra a oxidação.
- Pode ser pintado ou deixado como uma proteção final.
- É ideal nos ajustes, nos acabamentos e reparação de peças galvanizadas onde é preciso um acabamento cinza claro brilhante.
- Resistente a altas temperaturas.



escanear para información y reciclado

Cod. Z355/ALU	12 pcs	400 ml	8034108896304
----------------------	--------	--------	---------------



Cinc oscuro

- Galvanizado orgánico monocomponente a base de resinas de tipo sintético de alto contenido en cinc puro micronizado en elevadas cantidades y aluminio, que se utiliza para obtener una tonalidad de color lo suficientemente clara.
- Su elevado contenido de cinc permite al producto resistir muy bien a los agentes corrosivos.
- Puede ser utilizado como acabado final o puede ser pintado.
- Ideal para acabados, retoques y reparaciones de zonas galvanizadas.

Zinco escuro

- Agente de galvanização orgânicas com base de resinas sintéticas; contém zinco puro micronizado em elevadas quantidades e de alumínio, que é usado para se obter uma tonalidade de cor suficientemente clara.
- Sua elevada quantidade de zinco permite que o produto resista bem as agentes corrosivos.
- Pode ser utilizado como acabamento final e de ser pintado.
- Ideal para retoques, acabamentos e reparações de peças galvanizadas.



escanear para información y reciclado

Cod. Z351	12 pcs	400 ml	8034108890357
------------------	--------	--------	---------------



Cinc puro EP

- Galvanizado monocomponente orgánico con un alto contenido de cinc puro a base de resinas de alta calidad.
- Producto con alto poder anticorrosivo.
- Ideal para su uso en los ciclos de pintura epoxi.
- Produce una película opaca de color gris que se puede pintar o dejarse como una protección final.
- Resistente a más de 900 horas en niebla salina.



escanear para información y reciclado



Z359



Z356

Cod. **Z359**

12 pcs

400 ml

8034108893785

Cod. **Z356**

8 pcs

2 Kg

8034108892528

Zinco puro EP

- Monocomponente de zinco orgânico, com uma elevada percentagem, de resinas à base de zinco.
- Produto de alta potência anticorrosiva.
- Produz um revestimento opaco de cinza escuro que pode ser pintado ou deixado como uma proteção final.
- Ideal para ser usado em ciclos de tinta epóxy.
- Resistente a mais de 900 horas em névoa salina.



Spray inox

- Es un revestimiento que contiene resinas alquídicas y de silicona que forman una capa protectora.
- Este revestimiento confiere a cualquier superficie metálica una buena resistencia mecánica y térmica.
- Protector de secado rápido.

Inox spray

- É um revestimento com base de resinas alquídicas e de silicone, que forma uma camada protetora.
- O produto foi concebido para permanecer inalterado com o passar do tempo e tem uma resistência química forte à corrosão, à ação agressiva dos agentes atmosféricos, e também a resistência mecânica.
- Protetor de secagem rápida.



escanear para información y reciclado

Cod. **Z352**

12 pcs

400 ml

8034108890364



Plata galvánica

- Protege las superficies metálicas contra la oxidación y corrosión.
- Forma una capa uniforme y resistente que permite el repintado con otros acabados o dejada como protección final.
- Es ideal en los retoques, acabados y reparaciones de partes galvanizadas donde se requiera o se busque un acabado gris-plata.

Prata galvânica

- Agente de galvanização a frio de peso molecular elevado com base em resina sintética. Solidifica quimicamente produzindo um revestimento metálico de elevada dureza.
- Protege todas as superfícies metálicas contra a oxidação.
- Cria um revestimento uniforme e resistente que pode ser pintado ou deixado como uma proteção final.
- É ideal nos ajustes, nos acabamentos e reparação de peças galvanizadas.



escanear para información y reciclado

Cod. **Z300**

12 pcs

400 ml

8034108873024



Cinc cromado

- Galvanizado monocomponente para utilizar en frío formulado con resinas de tipo sintético y aluminio micronizado.
- Ofrece en las superficies tratadas una buena resistencia a los agentes atmosféricos.
- Se utiliza para zonas galvanizadas como cancelas, aleros, y cualquier parte de hierro, aunque sea no tratado, para protegerlo y darle un acabado particularmente brillante.
- Adecuado para retocar el galvanizado / electrolítico.

Zinco cromo

- Agente de galvanização de componente único para utilizar a frio formulado com resinas de tipo sintético y aluminio micronizado.
- Oferece nas superfícies tratadas uma boa resistência aos agentes atmosféricos.
- Utilizarse para zonas galvanizadas, como portões, algerozes e qualquer parte de ferro mesmo em bruto, para protegê-lo e dar um acabamento particularmente brilhante.
- Adequado para retocar a galvanizado/eletrolítico.



escanear para información y reciclado

Cod. **Z361**

12 pcs

400 ml



Cinc 98%

- Galvanizado en frío con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético. Solidifica quimicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración.
- Protege todas las superficies metálicas de la oxidación.
- Forma una capa uniforme y resistente que puede ser pintada o dejada como protección final.
- Es ideal en los retoques y en acabados y reparaciones de partes galvanizada.

Zinco 98%

- Agente de galvanização a frio de peso molecular elevado com base em resina sintética. Solidifica quimicamente produzindo um revestimento metálico de elevada dureza.
- Protege todas as superfícies metálicas contra a oxidação.
- Cria um revestimento uniforme e resistente que pode ser pintado ou deixado como uma proteção final.
- É ideal nos ajustes, nos acabamentos e reparação de peças galvanizadas.



escanear para información y reciclado

Cod. **Z353**

12 pcs

400 ml

8034108890500



Cinc 98% lamelar

- Galvanizado en frío con un alto peso molecular. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración.
- Protege todas las superficies metálicas de la oxidación.
- Forma una capa uniforme y resistente que puede ser pintada o dejada como protección final.
- Es ideal en los retoques, acabados y reparaciones de partes galvanizadas donde se requiere un acabado gris claro semi brillante.
- Resistente a más de 400 horas en niebla salina.



escanear para información y reciclado



Cod. Z358	12 pcs	500 ml	8034108893419
------------------	--------	--------	---------------

Zinco 98% lamelar

- Agente de galvanização a frio de peso molecular elevado com base em resina sintética. Solidifica quimicamente produzindo um revestimento metálico de elevada dureza.
- Protege todas as superfícies metálicas contra a oxidação.
- Cria um revestimento uniforme e resistente que pode ser pintado ou deixado como uma proteção final.
- É ideal nos ajustes, nos acabamentos e reparação de peças galvanizadas.
- Resistente a mais de 400 horas em névoa salina.



LIMPIEZA

LIMPIEZA

En esta categoría se encuentran los productos más avanzados en el mercado nacional e internacional.

Ambientadores, desodorantes de ambiente, limpia cristales, limpiador de acero inoxidable, quitamanchas en seco... son solo una muestra de la oferta de Ambro-Sol en este segmento de mercado.

Son productos de alta calidad para dar a las superficies tratadas limpieza, brillo y resistencia al rayado, protegiéndolas en el tiempo.

Nesta categoria estão os produtos mais avançados no mercado nacional e internacional.

Purificadores de ar, desodorantes, limpador de vidros, limpador de aço inoxidável, removedores de manchas a seco ... são apenas uma amostra da oferta da Ambro-Sol neste segmento de mercado.

São produtos de alta qualidade para conferir limpeza, brilho e resistência a riscos às superfícies tratadas, protegendoas ao longo do tempo.



Limpiaador de alta presión

- Elimina inmediatamente el polvo depositado en las superficies menos accesibles.
- Esta indicado para la limpieza de lentes, objetivos, ordenadores, relojes y mecánica sensible a la suciedad.
- Dieléctrico.

Sopro de alta pressão

- Imediatamente remove a poeira sobre a superfície menos acessível.
- É indicado limpeza de lentes de RLA, por exemplo, objetivos, computadores, relógios e engenharia em geral.



escanear para información y reciclado

Cod. P303	12 pcs	400 ml	8034108890326
------------------	--------	--------	---------------



Elimina cola y etiquetas

- Solución a base de disolvente y polímeros sintéticos que permiten una rápida acción para disolver las colas sintéticas de varios géneros.
- Aplicar sobre la etiqueta y esperar que actúe unos minutos antes despegarla.
- Dieléctrico.

Remove cola e etiquetas

- Solução solventes à base de polímeros sintéticos e que tem uma alta velocidade de dissolução de acção em adesivos sintéticos de diversos tipos.
- Pulverizada no eixo vertical, não escorre, a etiqueta ou a cola sai em poucos minutos.



escanear para información y reciclado

Cod. P304	12 pcs	200 ml	8034108891484
------------------	--------	--------	---------------



Limpiaador solvente universal

- Producto en base solvente con fuerte poder desengrasante y detergente.
- Su formulación especial que permite eliminar todo tipo de suciedad.
- No deja residuos y huele bien.
- Dieléctrico.

Limpador universal

- Produto à base de solvente com forte poder desengordurante e detergente.
- Seus formulação especial que permite remover todo o tipo de sujidade.
- Não deixa resíduos e cheira bem.



escanear para información y reciclado

Cod. P300	12 pcs	400 ml	8034108890302
------------------	--------	--------	---------------



Desengrasante uso general alimentario

- Producto de fuerte poder desengrasante y detergente.
- Su especial formulación a base de sustancias naturales elimina todo tipo de suciedad.
- No deja residuos.
- Base solvente.
- Dieléctrico.

Limpador universal alimentar

- Produzido por detergente desengordurante forte.
- Sua formulação especial à base de substâncias naturais remove todo tipo de sujeira.
- Não deixa resíduos.
- Solvente



escanear para información y reciclado

Cod. M204	12 pcs	400 ml	8034108895376
------------------	--------	--------	---------------



Elimina silicona

- Mezcla de disolventes para eliminar los excesos y los restos de silicona.
- El producto actúa rápidamente en presencia de silicona fresca, mientras que en las siliconas coaguladas actúa de forma muy lenta.
- En el caso de una notable cantidad de silicona, antes de aplicar el producto retirar el máximo posible.
- Dieléctrico.

Elimina silicone

- Mistura de solventes adequados para remover o excesso de material e as sucatas de silicone.
- O produto actua rapidamente na presença de silicone fresco, enquanto que sobre o silicone tem uma acção mais lenta coagulado.
- No caso de uma quantidade signi cativa de silicone, antes de aplicar o produto, asportarne, tanto quanto possível.
- Ele não é agressivo em qualquer superfície, e não opaca.



escanear para información y reciclado

Cod. P301	12 pcs	400 ml	8034108890319
------------------	--------	--------	---------------



Limpia manchas de mármol y terrazo

- Producto diseñado para eliminar las manchas difíciles de grasa de las superficies porosas tales como ladrillo, mármol, travertino y piedra natural.
- Es muy eficaz en la eliminación de las manchas de bolígrafos, café o vino.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. P323

12 pcs

200 ml

8034108892450

Eliminador de manchas de mármore e cotto

- Produto desenvolvido para a remoção de manchas difíceis de graxa e gordura de superfícies porosas, como mármore, tijolo, travertino e pedra natural.
- É muito eficaz na remoção de manchas de canetas, café ou vinho.



Limpiador y pulidor de acero inoxidable

- Disolvente a base de productos, aceites y extractos naturales, cuidadosamente equilibrado, le permiten obtener una limpieza, desengrasado y pulido en acero inoxidable.
- Adecuado para la limpieza y el pulido de todo tipo aceros y superficies no absorbentes, en el que se desea restaurar un acabado brillante y eliminar depósitos de suciedad.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. P324

12 pcs

400 ml

8034108893679

Lustrador limpiador de aço inoxidável

- Solventes à base de produtos, óleos e extratos naturais, cuidadosamente equilibrada, permite que você comece uma limpeza, desengorduramento e polimento em aço inoxidável.
- Adequado para a limpeza, limpeza e polimento de todos os tipos de superfície de aço e não-absorvente em que você deseja restaurar um acabamento brilhante e brilhante e eliminar depósitos.



Limpia cristales espumoso

- Producto para la limpieza de todas las superficies de vidrio (ventanas, luces, espejos, etc), superficies pintadas y azulejos de porcelana.
- Adecuado para el parabrisas del coche, limpia y elimina sin esfuerzo la suciedad de los cristales.
- La espuma activa no gotea y facilita la limpieza de superficies verticales.
- El producto libera una fragancia agradable en el medio ambiente y no deja marcas.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. P313

12 pcs

400 ml

8034108892492

Limpa vidro espuma

- Produto para a limpeza de todas as superfícies de vidro (janelas, luzes, espelhos, janelas, etc), superfícies pintadas (baús, máscara) e porcelanatos.
- Adequado para pára-brisas de automóveis, limpa e remove facilmente por cima dos cristais.
- A espuma ativa não pingar de super limpeza de superfícies verticais.
- O produto libera um aroma agradável no ambiente e não deixar marcas.



Alcohol isopropílico higienizante

- Con una pureza del 90%, se puede usar como limpiador, desengrasante o disolvente.
- No contiene colorantes ni perfumes y es versátil para usar.
- Se puede utilizar para limpiar entornos domésticos, cepillos, smartphones, ratones, teclados, monitores, ordenadores de sobremesa y portátiles, dispositivos electrónicos como CD / DVD, cintas magnéticas, circuitos impresos. También se puede utilizar para limpiar dispositivos ópticos como lentes, objetivos fotográficos y microscopios.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. P305

12 pcs

400 ml

8034108873185

Álcool isopropyl higienizante

- Com uma pureza de 90% , pode ser utilizado para limpeza, desengordurante ou solvente.
- Não contém corantes ou perfumes e é muito fácil de usar.
- Pode ser usado para limpar ambientes domésticos, pincéis, telefones, telemóveis, ratos, teclados, monitores, computadores e portáteis bem como dispositivos eletrônicos, como CD/DVDs, fitas magnéticas, circuitos impressos. Também pode ser usado para limpar artigos ópticos, como lentes, objetivas fotográficas e microscópios.



Higienizante de tejidos

- Producto spray con acción higienizante, ideal en todos los tejidos sintéticos y naturales como: algodón, lana, TNT, poliéster, alcantara, terciopelo, gamuza, seda y satén.
- El producto tiene un olor ligeramente alcohólico, no contiene perfumes, es incoloro, se evapora rápidamente y no mancha.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. P320

12 pcs

400 ml

8034108873222

Higienizante de tecido

- Spray de ação higienizante, ideal para todos os tecidos sintéticos e naturais, como: algodão, lã, TNT, poliéster, alcântara, veludo, camurça, seda e cetim.
- O produto tem um odor levemente alcoólico, não contém perfumes, é incolor, evapora rapidamente e não mancha.



Desodorante ambientes fresh

- Da una increíble sensación de frescura en todos los ambientes.
- Un producto de alta calidad perfecto para eliminar cualquier tipo de olor.
- Dieléctrico.

Desodorante ambientes fresh

- *Dá uma incrível sensação de frescor em todos os ambientes.*
- *Um produto de alta qualidade perfeito para remover qualquer tipo de odor.*



escanear para información y reciclado

Cod. P312	12 pcs	400 ml	8034108892306
------------------	--------	--------	---------------



Desengrasante multiuso

- Detergente energético que se puede utilizar en múltiples tipos de superficies lavables.
- Puede eliminar la suciedad muy fuerte como grasa, aceite, etc..
- Producto no inflamable, completamente soluble en agua.
- Utilizar para motores, neumáticos, manchas de aceite.
- Múltiples usos: maquinaria, herramientas, para el mantenimiento del jardín, barbacoa.
- Dieléctrico.

Detergente multiuso

- *Detergente Energético que pode ser usado em vários tipos de superfícies laváveis.*
- *Pode remover a sujeira muito forte como graxa, óleo, graxa, etc.*
- *É um produto não inflamável, completamente solúvel em água.*
- *Usar puro: carros motores, pneus, manchas de óleo.*
- *Usos diferentes: máquinas persianas, ferramentas, para a manutenção do jardim, churrasqueiras.*



escanear para información y reciclado

Cod. P316	12 pcs	750 ml	8034108892504
------------------	--------	--------	---------------



Limpiador vidrio de chimeneas

- Limpia y desengrasa en la parte inferior de las chimeneas de vidrio y eliminar el humo negro y cualquier residuo de carbono.
- No es agresivo en los azulejos de material tipo, metal pintado y también muchos otros.
- No deja rayas.
- Dieléctrico.

Limpiador vidro chaminé

- *Limpa e desengordura os vidros de lareiras e chaminé, elimina qualquer resíduo de carbono.*
- *Não é agressivo em materiais como telhas, superfícies metálicas, pintadas e também muitos outros.*
- *Não deixa riscos.*



escanear para información y reciclado

Cod. P317	12 pcs	750 ml	8034108892511
------------------	--------	--------	---------------



escanear para información y reciclado

Pasta lavamanos

- Estudiada específicamente para eliminar todo tipo de suciedad intensa, limpia con eficacia las manos respetando el equilibrio hidrolipídico de la piel.
- Contiene tensioactivos y jabones de origen natural.
- Modo de empleo: aplicar el producto en las manos secas, frotar añadiendo gradualmente agua hasta que se disuelva toda la suciedad. Enjuagar bien y secar.

Massa para lavar as mão

- Especificamente projetado para remover todo o tipo de sujeira pesada, efetivamente lava suas mãos enquanto preserva o equilíbrio hidrolipídico normal da pele.
- Contém surfactantes e sabões de origem natural.
- Instruções: aplique o produto nas mãos secas e esfregue-as juntas, adicionando gradualmente água até dissolver toda a sujeira. Enxaguar bem e secar.

Cod. P308	4 pcs	4000 ml	8034108892269
Cod. P309	12 pcs	1000 ml	8034108892252



escanear para información y reciclado

Pasta lavamanos blanca súper concentrada

- Es una crema concentrada eficaz contra cualquier tipo de suciedad difícil.
- Contiene abrasivos inertes micronizados y tensioactivos de origen natural vegetal obtenidos a partir de fuentes renovables.
- Deja las manos secas y agradablemente perfumadas.
- Modo de empleo: aplicar el producto en las manos secas, frotar añadiendo gradualmente agua hasta que se disuelva toda la suciedad. Enjuagar bien y secar.

Pasta mão branca super-concentrada

- É um creme concentrado que remove todo o tipo de sujeira persistente.
- Contém abrasivos micronizados inertes e surfactantes naturais de origem vegetal, a partir de fontes renováveis.
- Deixa as mãos suaves e agradavelmente perfumadas.
- Instruções: aplique o produto nas mãos secas e esfregue-as juntas, adicionando gradualmente água até dissolver toda a sujeira. Enxaguar bem e secar.

Cod. P310	4 pcs	4000 ml	8034108892238
Cod. P311	12 pcs	1000 ml	8034108892245



Crema blanca fluida

- Es una crema fluida, con microgranulos eficaz contra cualquier tipo de suciedad.
- Es formulada utilizando tensioactivos de origen natural vegetal por fuentes renovables y jabones vegetales.
- La acción del abrasivo en microgranulo permite una limpieza profunda mientras los emolientes naturales protegen la epidermis.

Creme para mãos branco fluido

- É uma creme fluido concentrado com alto poder de limpeza que remove todos os tipos de sujidade empregnada.
- A sua fórmula contém sulfactantes vegetais naturais a partir de fontes renováveis e sabonetes vegetais.
- A acção dos microgrânulos abrasivos resulta numa limpeza mais profunda, enquanto os seus emolcionantes naturais protegem a epiderme.



escanear para información y reciclado

Cod. P319	4 pcs	4 L	8034108892559
-----------	-------	-----	---------------



Desatascador

- Extra concentrado. Apto para eliminar cualquier tipo de obstrucción.
- Es particularmente activo en residuos orgánicos tales como papel, algodón, productos alimenticios y depósitos de detergentes.
- Libera las tuberías obstruidas con depósitos inertes y orgánicos en general.
- Dieléctrico.
- Contiene ácido sulfúrico al 98%.
- Uso exclusivamente profesional.

escanear para información y reciclado

Produto para desentupir

- Produto extra condensado adequado para remover qualquer forma de obstrução.
- É particularmente ativo em resíduos orgânicos, tais como papel, algodão, gêneros alimentícios, depósitos de detergentes.
- Livre suas tubulações entupidas com depósitos de inertes e orgânicos em geral.
- Contém ácido sulfúrico a 98%.
- Uso exclusivamente profissional.



Cod. **P306**

12 pcs

1 L

8034108891668



Desatascador profesional líquido

- Elimina rápidamente impurezas y residuos que obstruyen las cañerías y los sifones.
- Modo de Empleo: Saque el agua del recipiente obstruido (fregadero, pila o inodoro), vierta en la boca del desagüe la cantidad necesaria y deje reposar. No mezclar con lejía, sosa cáustica ni otros productos químicos.
- Dieléctrico.
- Contiene ácido sulfúrico al 98%.
- Uso exclusivamente profesional.

escanear para información y reciclado

Desentupidor profissional líquido

- Elimina rapidamente impurezas e resíduos que obstruem as canalizações e os sifões.
- Modo de utilização: Retire a água do recipiente obstruído (lava-loiça, lavatório ou sanita), deite na boca do esgoto a quantidade necessária e deixe repousar. Não misturar com lixívia, soda cáustica ou outros produtos químicos.
- Contém ácido sulfúrico a 98%.
- Uso exclusivamente profissional.



Cod. **P307**

12 pcs

500 ml

8050038873086



Sosa cáustica

- Presentación en escamas. Es usada como un aceite separador de la pintura para la restauración de la madera.
- Descalcificación de sustancias orgánicas, grasas en la limpieza de suelos, estufas, parrillas, planchas, hornos y campanas.
- Desatascador de tuberías obstruidas por la cal, comida, alimentos grasos, etc.
- El producto no ataca los metales, con la excepción de aluminio, magnesio, cinc o sus aleaciones.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado

Caustic soda

- Emocos utilizado como um óleo de decapante para a restauração da madeira.
- Descalcificação de substâncias orgânicas, as gorduras na limpeza de pavimentos, fogão, churrasqueiras, frigideiras, fornos e capuzes.
- Disgorgante escape obstruído por calcário, comida, comida gordurosa, etc..
- O produto não ataca metais com exceção do alumínio, magnésio, zinco ou suas ligas.



Cod. **P322**

12 pcs

1 Kg

8034108892658



Desatascador tuberías

- Elimina rápida y eficazmente atascos producidos por materia orgánica en todo tipo de tuberías y desagües.
- Su uso mensual previene la formación de atascos.
- No ataca a las tuberías.
- No contiene ácido sulfúrico.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado

Desentupidor tubanges

- Elimina rápida e eficazmente entupimentos provocados por matéria orgânica em todo o tipo de tubagens e esgotos.
- O seu uso mensal previne a formação de entupimentos.
- Não ataca as tubagens.
- Não contém ácido sulfúrico.



Cod. **P376**

12 pcs

1 L

8050038873093



Eliminador de olores

- Elimina rápida y eficazmente olores producidos por materia orgánica.
- Su uso mensual previene y elimina los malos olores en desagües.
- No ataca a las tuberías.
- No contiene ácido sulfúrico.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado

Eliminador de odor

- Elimina rápida e eficazmente entupimentos provocados por matéria orgânica em todo o tipo de tubagens e esgotos.
- O seu uso mensal previne a formação de entupimentos.
- Não ataca as tubagens.
- Não contém ácido sulfúrico.




Cod. **P386**

12 pcs

1 L

8050038873109



AUTOMOCIÓN

LINHA AUTO

Familia para el mantenimiento y el cuidado de la motocicleta y el automóvil. Amplia gama de productos para satisfacer las necesidades de los vehículos de motor, tanto en la industria, el hogar o la competición.

Nuestros productos son adecuados, no sólo para la limpieza y mantenimiento del vehículo en el hogar, sino también para el taller (limpiador de frenos, de carburadores, de motores, de válvulas y colectores...).

Família para a manutenção e o cuidado da motocicleta e do automóvel. Ampla gama de produtos para atender às necessidades de veículos automotores, seja na indústria, em casa ou na competição.

Nossos produtos são adequados, não só para a limpeza e manutenção do veículo em casa, mas também para a oficina (limpador de freio, carburadores, motores, válvulas e coletores ...).



escanear para información y reciclado

Cod. A451	12 pcs	600 ml	8034108890418
Cod. A450	12 pcs	400 ml	8034108890401

Limpia salpicaderos

- Producto a base de aceite de silicona que le otorga propiedades abrillantadoras, hidrorrepelentes y antiadhesivas.
- Indicado para aplicaciones en salpicaderos de plástico y cualquier otro tipo de superficie no absorbente, sobre la que se desea dejar un acabado limpio y brillante.
- Ideal como protector, deja un film transparente que previene que el polvo se deposite, dejando en el habitáculo un agradable perfume.
- Dieléctrico.

Polidor para painel

- Produto à base de óleos de silicone que têm propriedades de polimento excelentes, repelente à água, anti-adesivas.
- Adequado para aplicações em painéis, plásticos e em qualquer tipo de superfície não absorvente em que você deseja restaurar um acabamento reluzente e brilhante.
- Ideal como protetora, deixa uma película transparente que impede a deposição de poeira, gerando uma fragrância agradável no ambiente.



Limpia salpicaderos sin silicona

- Este producto está diseñado específicamente para pulir y dar brillo a todo tipo de tableros y piezas de plástico.
- Retarda que el polvo se deposite dejando un olor agradable.
- La ausencia de silicona permite que también se puede utilizar en la carrocería.
- Dieléctrico.

Polidor para tablier sem silicone

- Este produto foi projetado especificamente para polir e iluminar todos os tipos de painéis e peças plásticas.
- Retarda a deposição do pó deixar um odor agradável.
- A ausência de silicone permite que ele também ser utilizados na carroçaria.



escanear para información y reciclado

Cod. A468	12 pcs	600 ml	8034108893426
-----------	--------	--------	---------------



Limpia salpicadero brillo base agua

- Producto ecológico base de agua, especialmente diseñado para la limpieza y mantenimiento de todo tipo de salpicaderos y piezas de plástico.
- Protege del polvo, dejando un agradable aroma.
- Dieléctrico.



Limpia tabliers brillante à base de água

- Produto ecológico à base de água, especialmente desenhado para a limpeza e manutenção de todo tipo de tablier e peças de plástico.
- Retarda a deposição de poeira, deixando um aroma agradável.



escanear para información y reciclado

Cod. A456	12 pcs	400 ml	8034108893624
-----------	--------	--------	---------------



Quita hielo

- Producto multifunción específico para la eliminación rápida del hielo en el parabrisas y las ventanas del coche.
- Garantiza una limpieza eficaz y una perfecta visibilidad.
- Una aplicación previa evita la formación de hielo.
- Dieléctrico.

Remoção do gelo do para-brisa

- Produto específico multifuncional, dissolve e remove rapidamente o gelo dos para-brisas e vidros de carros.
- Limpia e garante a perfeita visibilidade.
- Aplicado previamente, impede a formação do gelo.



escanear para información y reciclado

Cod. A455	12 pcs	250 ml	8034108890531
-----------	--------	--------	---------------



escanear para información y reciclado

Limpiador frenos

- Limpiador especial particularmente eficaz para frenos, embragues y para todas las piezas mecánicas que necesitan ser desgrasadas sin enjuague.
- Disuelve y elimina rápidamente aceite, grasa y todo tipo de suciedad.
- Dieléctrico.

Limpador de freios

- Limpador especial especialmente eficaz para freios, embraiagens e todas as peças mecânicas que precisam ser desengordurado sem enxaguar.
- Derrete e remove rapidamente óleo, gordura e qualquer outra sujeira.

Cod. A472	12 pcs	600 ml	8034108890425
Cod. A462	12 pcs	500 ml	8034108890467

Limpiafrenos alta calidad a granel



- Alto poder disolvente de grasa, aceites u otro tipo de suciedades.
- Inerte a los metales, actúa sobre ellos sin corroer, oxidar ni manchar.
- No deja residuos al secar, elevado potencial dieléctrico, producto hidrofugante, desplaza agua y humedad.
- Dieléctrico.

Limpa freios de alta qualidade

- Alto poder solvente de graxa, óleos ou outros tipos de sujeira.
- Inerte os metais, atue sobre eles sem corroer, oxidando ou manchando.
- Não deixa resíduos ao secar, alto potencial dielétrico, produto repelente de água, desloca água e umidade.

Cod. A20FRECAR5	1pc	5 L	8034108895642
Cod. A20FRECAR10	1pc	10 L	8050038870245
Cod. A20FRECAR25	1pc	25 L	8050038870252



escanear para información y reciclado

Abrillantador neumáticos



- Producto diseñado específicamente para el mantenimiento de los neumáticos de los automóviles.
- Su uso regular contribuye al mantenimiento del color original de sus llantas.
- Aumenta la durabilidad del neumático protegiéndolo de las inclemencias meteorológicas y evitando la formación de grietas antiestéticas.
- Dieléctrico.

Abrilhantador para pneus

- É um produto especificamente concebido para a manutenção dos pneus dos carros.
- Se usado regularmente, irá manter a cor original dos seus pneus.
- Protege o pneu e protege dos agentes atmosféricos ao mesmo tempo.
- Evita também a formação de fissuras desagradáveis.



escanear para información y reciclado

Cod. A460	12 pcs	400 ml	8034108892412
-----------	--------	--------	---------------

Limpiador carburadores



- Limpiador específico para limpiar el interior y el exterior del carburador.
- También puede ser utilizado para desengrasar diversos componentes mecánicos del coche.
- Limpia a fondo la grasa y la suciedad.
- Dieléctrico.

Limpeza de carburadores

- Limpador específico para limpar o interior eo exterior do carburador.
- Também pode ser usado para desengordurar vários componentes mecânicos do carro.
- Limpa profundamente a gordura e sujeira das incrustações.



escanear para información y reciclado

Cod. A470	12 pcs	400 ml	8034108893747
-----------	--------	--------	---------------



Limpiador de válvulas y colectores

- Limpiador desarrollado para limpiar las válvulas de mariposa y colectores de admisión de material plástico.
- Elimina los depósitos de carbono y grasas del cuerpo del acelerador y de todo el sistema de admisión.
- Reduce la emisión de gases de escape nocivos.
- Producto adecuado para motores con problemas causados por vástagos de las válvulas sucias.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. **A469**

12 pcs

400 ml

8034108893723



Autoarranque

- Facilita el arranque de los motores diésel y gasolina durante el invierno.
- Asegura un encendido rápido, incluso a temperaturas muy bajas.
- Evita la pérdida de energía de la batería y prolonga su vida.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. **A466**

12 pcs

200 ml

8034108893457



ONE - SHOT Higienizante de habitáculos

- Producto diseñado para una rápida y efectiva acción de limpieza del vehículo.
- Neutraliza los malos olores de los asientos, plásticos y alfombrillas en el interior del coche.
- Elimina el olor a humo y de inmediato refresca el ambiente.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. **A467**

12 pcs

150 ml

8034108893594



Higienizante acondicionadores

- Spray limpiador para los acondicionadores de aire y sistemas de aire acondicionado todo en general.
- Elimina la suciedad y los olores. Asegura un mantenimiento a largo plazo del sistema de aire acondicionado.
- Puede utilizarse en el coche, hogar y oficina.
- Se suministra con una cánula flexible de 60 cm.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. **A461**

12 pcs

400 ml

8034108891736



Limpiador motores

- Producto con alto poder solvente, especialmente diseñado para limpiar el exterior del motor y lavar piezas mecánicas de vehículos, motocicletas y scooters.
- Disuelve las grasas y aceites, elimina los residuos de asfalto y alquitrán de maquinaria y otros equipos.
- Tiene un efecto decapado mecánico.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. **A473**

12 pcs

400 ml

8034108895505

Limpeza do válvulas y colectores

- Limpador desenvolvido para limpar corpo do acelerador e coletores de admissão em material plástico.
- Remove os depósitos de carbono e oleosas do corpo do acelerador e do sistema de admissão inteiro.
- Reduz a emissão de gases de escape nocivos.
- Produto apropriado para motores com problemas causados por hastes de válvulas sujas.

Quick starter arranque

- Facilita o arranque de motores diesel e gasolina durante o inverno.
- Garante ignição rápida, mesmo em temperaturas muito baixas.
- Evita o desgaste da bateria e prolonga a vida.

ONE - SHOT Higienizante de habitáculos

- Produto projetado para a rápida e eficaz de limpeza do veículo de passageiros ação.
- Neutraliza odores desagradáveis dos assentos fedorentos, plásticos, tapetes dentro do carro.
- Retire o excesso de fumaça e imediatamente refresca o ambiente.

Higienizante de condicionador

- Spray limpador para condicionadores de ar e para todos os sistemas de ar condicionado em geral.
- Elimina a sujeira e odor. Purifica todos os caracteres. Especialmente assegura uma longa climatizante sistema de manutenção.
- Você pode então usar no carro, em casa e no escritório. 60 centímetros de palha fornecido.

Limpeza de motores

- Produto altamente solvente, projetado especi camente para limpar o exterior do motor e para a lavagem de peças mecânicas de veículos, motos e scooters.
- Dissolve gorduras e óleos, remove resíduos de asfalto e betume de máquinas e equipamentos diversos.
- Esta pulverização também tem um efeito mecânico de descalci cação.



Limpiador espumoso tejido y interiores de coches

- Su fórmula especial con espuma limpia profundamente alfombras, tapicería y superficies de tela sin dejar residuos.
- Seca rápidamente las partes de las superficies tratadas dejando un agradable olor.



Polidor espuma tecidos e interiores de carros

- Sua fórmula especial com espuma profunda limpa tapetes, estofados e superfícies de tecido sem deixar resíduos.
- Seca tratada rapidamente partes, deixando um cheiro agradável.

escanear para información y reciclado



Cod. A471	12 pcs	400 ml	8034108890432
------------------	--------	--------	---------------



SOLDADURA

SOLDAGEM

Revestimientos anti-adhesivos específicos para las diferentes necesidades, detector, revelador y limpiador de grietas, detector de fugas...

Cada formulación es el fruto de años de experiencia en este sector, lo que nos ha llevado a ser con el tiempo un punto de referencia para los profesionales de la soldadura.

Revestimentos antiaderentes específicos para diferentes necessidades, detector, revelador e limpador de fissuras, detector de vazamento...

Cada formulação é o resultado de anos de experiência neste setor, o que nos tornou, ao longo do tempo, um ponto de referência para profissionais de soldagem.



escanear para información y reciclado

Detectores para grietas

• Gama compuesta por tres productos

**DETECTOR DE GRIETAS BLANCO,
ROJO PENETRANTE PARA GRIETAS,
LIMPIADOR DE GRIETAS**

para la detección fácil y precisa de fugas en la soldadura o fundición, como picaduras, grietas, porosidad.

Detectores para grietas

• Gama composta por três produtos

**DETECTOR DE RACHADURA BRANCA,
VERMELHO PENETRANTE PARA RACHADURAS,
LIMPADOR DE RACHADURAS**

para detecção fácil e precisa de vazamentos em soldagem ou fundição, como buracos, rachaduras, porosidade.

Cod. W500	12 pcs	400 ml	8034108890456
Cod. W501	12 pcs	400 ml	8034108890463
Cod. W502	12 pcs	400 ml	8034108891470



escanear para información y reciclado

Antiproyecciones para soldaduras base agua

- Producto a base de polímeros sintéticos emulsionantes en agua que, gracias a sus específicas propiedades, tiene un efecto anti adhesivo para las gotas de soldadura sobre cualquier soporte.
- Previene la formación de óxidos y eventuales corrosiones por agentes químicos. Puede ser utilizado para soldaduras autógenas, eléctricas y a base de gases inertes.
- El producto tiene un altísimo rendimiento, no contiene sustancias silicónicas y no contiene solventes o otras sustancias nocivas para la salud del ser humano.
- Es suficiente utilizar muy poco producto para obtener el resultado deseado.
- Dieléctrico.

Desmoldante para soldadura à base de água

- Produto à base de polímeros sintéticos, formador de película, emulsificantes na água que, devido às suas propriedades específicas, impede o bloqueio das gotas de soldagem sobre qualquer apoio.
- A película também impede a formação de óxidos ou de corrosão por agentes químicos. Pode ser usado para soldagem autógeno, eléctricos e de gás de base inerte.
- O produto tem um rendimento elevado, está livre de qualquer silicone e não contém dissolventes ou outros produtos nocivo que pode prejudicar a saúde humana.
- Só precisa de uma pequena quantidade de produto para obter o resultado desejado.



Cod. W503	12 pcs	400 ml	8034108890487
Cod. W504	1 pc	5 L	8034108890494



Antiproiecciones para soldadura

- Producto a base de polímeros de película sintética, que por sus específicas propiedades impide el recalentamiento del cordón de soldadura en cualquier soporte.
- Impide la formación eventual de corrosiones por parte de agentes químicos.
- Es ideal para la soldadura autógena, eléctrica y a base de gas inerte.
- El producto no contiene silicona.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. W506

12 pcs

400 ml

8034108890517



Detector de fugas de gas

- Producto a base de tensioactivo sintético que localiza fugas de gas o aire comprimido en las tuberías, válvulas, tubos flexibles, racores, bombonas, reguladores de presión, etc.
- No siendo un producto inflamable, permite controlar también la instalación y las conducciones de gas inflamable.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. W507

12 pcs

400 ml

8034108890524



Antiadhesivo cerámico

- Anti adhesivo cerámico a base de nano-cerámica que gracias a su fuerte consistencia forma una película resistente, anclada firmemente a cualquier superficie metálica, con una excepcional acción desmoldeante.
- Resiste a temperaturas hasta 1500°C y al choque térmico. Posee una óptima conductibilidad térmica.
- Puede utilizarse en trabajos a temperaturas superiores a 800°C.
- El producto puede aplicarse directamente sobre la antorcha de soldadura.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Cod. W508

12 pcs

400 ml

8034108896083

Spray desmoldante para soldadura


- Produto à base de polímeros formadores de filme sintético que, graças às suas propriedades específicas, evitando a apreensão das gotas de solda de um suporte adequado.
- Evita a formação de óxidos ou de corrosão por agentes químicos.
- É apropriado para o tecido autógeno, eléctricos e de gás inerte de base.
- O composto é desprovido de substâncias de silicone.

Spray detetor de fugas de gás

- Produto à base de surfactantes sintéticos que detecta fugas de gás ou ar nas tubulações, válvulas, mangueiras, conexões, cilindros, vasos de pressão, etc.
- Pois não é inflamável, também pode controlar as instalações e tubulações de gases inflamáveis

Protetor de base cerâmica

- Escudo antiaderente de nano-cerâmica com uma consistência forte que forma uma película resistente, facilmente fixável em qualquer superfície metálica e com uma excelente ação de remoção.
- Resiste a temperaturas até 1500°C. Resistente a choques térmicos e possuidor de boa condutividade térmica.
- O produto é apropriado para temperaturas acima de 800°C.
- O produto pode ser administrado diretamente na tocha de soldagem.



PINTURAS: Imprimaciones y acabados

PINTURAS: Primeiros e acabamentos

La propuesta de productos de revestimiento para superficies Ambro-Sol puede ser considerada como una de las de mayor calidad y extensa gama del mercado.

Además de contar con una de las mayores cartas de colores ral en stock permanente y la posibilidad de fabricar aquellos colores no disponibles en nuestra carta, completamos nuestra familia con todos los productos especiales que el mercado demanda.

Pintura fluorescente, forja, antióxido, metalizada, alta temperatura, efecto metales preciosos, marcador de obra... son sólo algunos ejemplos de nuestra variedad de propuestas.

La excelente capacidad de cubrición, el rápido tiempo de secado, la constancia del color y el brillo en el tiempo, son características compartidas por todas las pinturas mencionadas anteriormente.

A proposta de produtos de revestimento para superfícies Ambro-Sol pode ser considerada como da mais alta qualidade e ampla gama do mercado. Além de ter um dos maiores cartões coloridos permanentes em estoque e a possibilidade de fabricar as cores que não estão disponíveis em nosso cardápio, completamos nossa família com todos os produtos especiais que o mercado exige.

Tinta fluorescente, forja, anti-óxido, metalizado, alta temperatura, efeito de metais preciosos, marcador de trabalho... são apenas alguns exemplos da nossa variedade de propostas.

A excelente capacidade de cobertura, o tempo de secagem rápida, a constância da cor e o brilho ao longo do tempo, são características compartilhadas por todas as pinturas mencionadas acima.



Imprimación universal todoterreno

- Fondo para aplicar antes que la pintura para la adhesión perfecta del esmalte sobre superficies difíciles como plásticos, aleaciones metálicas y metales en general.
- También sirve como pintura de acabado final.
- Protege las superficies metálicas del óxido.
- Tiempo de secado 15/30 minutos al tacto y 22 horas en profundidad. Intervalo de repintado 24/48 horas.
- Dieléctrico.



Todoterreno

escanear para información y reciclado

Cod. TODOTERRENO	6 pcs	400 ml	8034108898810
------------------	-------	--------	---------------

Primer universal

- Fundo a ser aplicado antes da pintura para a perfeita adesão do esmalte em superfícies difíceis como plásticos, ligas metálicas e metais em geral.
- Serve também como tinta de acabamento final.
- Protege as superfícies metálicas da ferrugem.
- Tempo de secagem 15/30 minutos ao toque e 22 horas em profundidade. Intervalo de repintura 24/48 horas.



Imprimación antioxidante

- Imprimación de secado rápido formulada a base de resinas acrílicas y pigmentos inhibidores de la corrosión (fosfato de zinc).
- Protege las superficies metálicas de la oxidación.
- Puede utilizarse como acabado final o repintar una vez haya secado.



escanear para información y reciclado

Antioxido gris eco (Eco cinza antiferrugem)	V400PAST.1/ECO	6 pcs	400 ml	8050038893488
Antioxido gris (Cinza antiferrugem)	Cod. V400PAST.1	6 pcs	400 ml	8034108890548
Antioxido rojo (Vermelho antiferrugem)	Cod. V400PAST.9	6 pcs	400 ml	8034108892085
Antioxido blanco (Branco antiferrugem)	Cod. V400PAST.10	6 pcs	400 ml	8034108898810
Antiruggine nero (Black antirust)	Cod. V400PAST.12	6 pcs	400 ml	8034108899060

NEW

Imprimación plásticos

- Imprimación transparente que actúa como puente de unión para la adhesión de cualquier esmalte sobre superficies plásticas.
- Tiempo de secado 15/30 minutos al tacto y 22 horas en profundidad.
- Intervalo de repintado 24/48 horas.
- Dieléctrico.

Primário plástico

- Primer transparente que atua como ponte de união para a adesão de qualquer esmalte em superfícies plásticas.
- Tempo de secagem 15/30 minutos ao toque e 22 horas em profundidade.
- Intervalo de repintura 24/48 horas.



Cod. V400PRIMER2



Cod. V400PRIMER2/ECO

V400PRIMER2



V400PRIMER2/ECO



escanear para información y reciclado

Cod. V400PRIMER2	6 pcs	400 ml	8034108892962
V400PRIMER2/ECO	6 pcs	400 ml	8034108895888



Imprimación metales

- Imprimación transparente para facilitar la perfecta adhesión de cualquier esmalte en aerosol sobre superficies metálicas.
- Protege las superficies metálicas de la oxidación.
- Tiempo de secado 15/30 minutos al tacto y 22 horas en profundidad.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Transparente (Transparente)

Cod. V400PRIMER.1

6 pcs

400 ml

8050038891248

Primário de metal

- Primer transparente para facilitar a adesão perfeita de qualquer esmalte spray em superfícies metálicas.
- Protege as superfícies metálicas da oxidação.
- Tempo de secagem 15/30 minutos ao toque e 22 horas em profundidade.



Imprimación gris aparejo

- Imprimación gris especialmente adecuada para su uso en carrocería antes del pintado final.
- Rellena pequeñas imperfecciones y cubre arañazos.
- Tiempo de secado 15/30 minutos al tacto y 22 horas en profundidad.

escanear para información y reciclado



Gris (Cinza)

Cod. V400PRIMER3

6 pcs

400 ml

8034108893693

Primer cinza cortado

- Primer cinza especialmente indicado para uso en carrocerías antes de la pintura final.
- Preenche pequenas imperfeições e cobre arranhões.
- Tempo de secagem 15/30 minutos ao toque e 22 horas em profundidade. Intervalo de repintura 24/48 horas.



Imprimación fosfatante

- Imprimación gris con gran adherencia sobre metales pulidos, acero galvanizado y aluminio.
- Indicado como imprimación base para el posterior pintado de perfilera de aluminio, puertas metálicas, tuberías de cobre, etc...
- Tiempo de secado 15/30 minutos al tacto y 22 horas en profundidad.

escanear para información y reciclado



Gris (Cinza)

Cod. V400PRIMER5

6 pcs

400 ml

8034108895529

Primer de fosfatação

- Primer cinza com grande aderência em metais polidos, aço galvanizado e alumínio.
- Indicado como primer base para a pintura posterior de perfis de alumínio, portas metálicas, tubos de cobre, etc...
- Tempo de secagem 15/30 minutos ao toque e 22 horas em profundidade.



Imprimación estuco blanco

- Imprimación blanca ideal para bellas artes y manualidades.
- Convierte y prepara cualquier superficie (tela, madera, contrachapado, cartón, hormigón, etc.) en un lienzo en el que poder aplicar diferentes técnicas posteriormente.
- Aumenta la adherencia de la superficie y actúa de sellador tapando el poro y optimizando la cantidad de pintura a utilizar.
- Tiempo de secado 15/30 minutos al tacto y 22 horas en profundidad.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Blanco (Branco)

Cod. V400STUCCO

6 pcs

400 ml

8034108891439

Primer Branco Estuco

- Primer branco ideal para belas artes e oficinas.
- Converta e prepare qualquer superfície (tecido, madeira, compensado, papelão, concreto, etc.) em uma tela na qual diferentes técnicas podem ser aplicadas posteriormente.
- Aumenta a aderência da superfície e atua como selante, cobrindo o poro e otimizando a quantidade de tinta a ser utilizada.
- Tempo de secagem 15/30 minutos ao toque e 22 horas em profundidade. Intervalo de repintura 24/48 horas.



Pintura antimanchas

- Se trata de una formula de alta capacidad de cubrición: con una sola mano elimina totalmente cualquier mancha.
- Esta indicado para las manchas producidas por la accion del humo sobre las paredes de los locales, moho y suciedad en general.
- En caso de manchas particularmente dificiles, aplicar más de una vez, siempre a una distancia de al menos 20-30 cm.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Blanco (Branco)

Cod. V500COPRI

12 pcs

500 ml

8034108893792

Spray tira manchas

- É um formulado com alto poder de cobertura que, com uma única demão, elimina totalmente qualquer mancha.
- É indicado para manchas causadas por fumo nas paredes de estabelecimentos, para além de bolor e sujidade em geral.
- No caso de manchas particularmente "difíceis" aplique várias vezes, sempre a uma distância de pelo menos 20 a 30 cm.



Esmalte acrílico

- Esmalte brillante para interior y exterior, para múltiples aplicaciones.
- Secado al tacto en 15 minutos y en profundidad 45 minutos.
- Indicado para: superficies de madera, metal, cristal, cerámica, cemento, puertas, sillas, muebles, cuadros, radiadores y miles de objetos más.

escanear para información y reciclado



	RAL 1001 Beige (Beige)	Cod. V4001001	6 pcs	400 ml	8034108895604
	RAL 1002 Amarillo arena mate (Amarelo areia fosco)	Cod. V4001002OP	6 pcs	400 ml	8050038873369
	RAL 1003 Amarillo señal (Sinal amarelo)	Cod. V4001003	6 pcs	400 ml	8034108890746
	RAL 1004 Amarillo oro (Amarelo ouro)	Cod. V4001004	6 pcs	400 ml	8034108892795
	RAL 1007 Amarillo cromo (Amarelo cromo)	Cod. V4001007	6 pcs	400 ml	8034108891866
	RAL 1013 Blanco perla (Branco pérola)	Cod. V4001013	6 pcs	400 ml	8034108890760
	RAL 1014 Marfil (Marfim)	Cod. V4001014	6 pcs	400 ml	8034108890777
	RAL 1015 Marfil claro (Marfim claro)	Cod. V4001015	6 pcs	400 ml	8034108890784
	RAL 1016 Amarillo azufre (Amarelo enxofre)	Cod. V4001016	6 pcs	400 ml	8034108891897
	RAL 1018 Amarillo cinc (Amarelo zinco)	Cod. V4001018	6 pcs	400 ml	8034108890814
	RAL 1021 Amarillo cadmio (Amarelo cádmio)	Cod. V4001021	6 pcs	400 ml	8034108890791
	RAL 1021 Amarillo cadmio mate (Amarelo cádmio fosco)	Cod. V4001021OP	6 pcs	400 ml	8050038877350
	RAL 1023 Amarillo tráfico (Tráfego amarelo)	Cod. V4001023	6 pcs	400 ml	8034108890838
	RAL 1028 Amarillo limón (Amarelo limão)	Cod. V4001028	6 pcs	400 ml	8034108890821
	RAL 1037 Amarillo sol (Amarelo sol)	Cod. V4001037	6 pcs	400 ml	8034108892801
	RAL 2000 Amarillo naranja (Amarelo alaranjado)	Cod. V4002000	6 pcs	400 ml	8050038872485
	RAL 2001 Rojo anaranjado (Vermelho alaranjado)	Cod. V4002001	6 pcs	400 ml	8034108895666
	RAL 2002 Naranja sangre (Laranja sangue)	Cod. V4002002	6 pcs	400 ml	8034108891873
	RAL 2003 Naranja pastel (Laranja torta)	Cod. V4002003	6 pcs	400 ml	8034108890852
	RAL 2004 Naranja puro (Laranja puro)	Cod. V4002004	6 pcs	400 ml	8034108890869
	RAL 2009 Naranja tráfico (Laranja tráfego)	Cod. V4002009	6 pcs	400 ml	8034108891880
	RAL 3000 Rojo fuego (Vermelho incêndio)	Cod. V4003000	6 pcs	400 ml	8034108890685
	RAL 3001 Rojo señal (Vermelho sinal)	Cod. V4003001	6 pcs	400 ml	8034108890647
	RAL 3002 Rojo carmín (Vermelho carmim)	Cod. V4003002	6 pcs	400 ml	8034108890654
	RAL 3003 Rojo rubí (Vermelho rubino)	Cod. V4003003	6 pcs	400 ml	8034108890876
	RAL 3004 Rojo púrpura (Vermelho roxa)	Cod. V4003004	6 pcs	400 ml	8034108890661
	RAL 3005 Rojo vino (Vermelho vinho)	Cod. V4003005	6 pcs	400 ml	8034108890678
	RAL 3007 Rojo negruzco (Vermelho escuro)	Cod. V4003007	6 pcs	400 ml	8034108892818
	RAL 3009 Rojo óxido (Vermelho ferrugem)	Cod. V4003009	6 pcs	400 ml	8034108891903
	RAL 3013 Rojo tomate (Vermelho tomate)	Cod. V4003013	6 pcs	400 ml	8034108892825
	RAL 3015 Rosa claro (Rosa claro)	Cod. V4003015	6 pcs	400 ml	8034108890883
	RAL 3020 Rojo tráfico (Vermelho tráfego)	Cod. V4003020	6 pcs	400 ml	8034108890692
	RAL 3020 Rojo tráfico mate (Vermelho tráfego fosco)	Cod. V4003020OP	6 pcs	400 ml	8050038877374
	RAL 4003 Rojo erica (Vermelho erica)	Cod. V4004003	6 pcs	400 ml	8034108890890
	RAL 4005 Lila azulado (Lila azul)	Cod. V4004005	6 pcs	400 ml	8034108890906

Pintura acrílica

- Esmalte brillante para interior e exterior, para múltiplas aplicações.
- Seco ao toque em 15 minutos e em profundidade em 45 minutos.
- Indicado para superfícies de madeira, metal, vidro, cerâmica, cimento, portas, cadeiras, móveis, quadros, radiadores, e muitos outros objetos.

Pinturas - Pinturas

	RAL 4006 Púrpura tráfico (<i>Viola roxa</i>)	Cod. V4004006	6 pcs	400 ml	8034108891910
	RAL 5002 Azul ultramar (<i>azul ultramarino</i>)	Cod. V4005002	6 pcs	400 ml	8034108892832
	RAL 5003 Azul zafiro (<i>azul safira</i>)	Cod. V4005003	6 pcs	400 ml	8034108890913
	RAL 5005 Azul señal (<i>Azul sinal</i>)	Cod. V4005005	6 pcs	400 ml	8034108890722
	RAL 5007 Azul brillo (<i>Azul brilho</i>)	Cod. V4005007	6 pcs	400 ml	8034108896090
	RAL 5009 Azul azur (<i>Azul azul</i>)	Cod. V4005009	6 pcs	400 ml	8050038872508
	RAL 5010 Azul genciana (<i>Azul genciana</i>)	Cod. V4005010	6 pcs	400 ml	8034108890920
	RAL 5010 Azul genciana mate (<i>Azul genciana fosco</i>)	MATE Cod. V4005010OP	6 pcs	400 ml	8034108899107
	RAL 5011 Azul acero (<i>Azul aço</i>)	Cod. V4005011	6 pcs	400 ml	8034108892849
	RAL 5012 Azul luminoso (<i>Azul brilhante</i>)	Cod. V4005012	6 pcs	400 ml	8034108890937
	RAL 5013 Azul cobalto (<i>Azul cobalto</i>)	Cod. V4005013	6 pcs	400 ml	8034108890708
	RAL 5015 Azul cielo (<i>Azul céu</i>)	Cod. V4005015	6 pcs	400 ml	8034108890944
	RAL 5017 Azul tráfico (<i>Azul tráfico</i>)	Cod. V4005017	6 pcs	400 ml	8034108890739
	RAL 5018 Azul turquesa (<i>Azul turquesa</i>)	Cod. V4005018	6 pcs	400 ml	8034108896106
	RAL 5019 Azul capri (<i>Azul capri</i>)	Cod. V4005019	6 pcs	400 ml	8034108891927
	RAL 5020 Azul oceano (<i>Azul oceano</i>)	Cod. V4005020	6 pcs	400 ml	8034108870443
	RAL 5021 Azul agua (<i>Azul agua</i>)	Cod. V4005021	6 pcs	400 ml	8034108891675
	RAL 5022 Azul noche (<i>Azul noite</i>)	Cod. V4005022	6 pcs	400 ml	8034108890715
	RAL 6000 Verde pátina (<i>Verde pátina</i>)	Cod. V4006000	6 pcs	400 ml	8034108892979
	RAL 6001 Verde esmeralda (<i>Verde smaralda</i>)	Cod. V4006001	6 pcs	400 ml	8034108890951
	RAL 6002 Verde primavera (<i>Verde primavera</i>)	Cod. V4006002	6 pcs	400 ml	8034108890999
	RAL 6003 Verde militar mate (<i>Verde militar fosco</i>)	MATE Cod. V4006003OP	6 pcs	400 ml	8050038872522
	RAL 6005 Verde musgo (<i>Verde musgo</i>)	Cod. V4006005	6 pcs	400 ml	8034108891019
	RAL 6005 Verde musgo mate (<i>Verde musgo fosco</i>)	MATE Cod. V4006005OP	6 pcs	400 ml	8050038870528
	RAL 6009 Verde abeto (<i>Verde abeto</i>)	Cod. V4006009	6 pcs	400 ml	8034108892856
	RAL 6010 Verde hierba (<i>Verde grama</i>)	Cod. V4006010	6 pcs	400 ml	8034108892863
	RAL 6011 Verde reseda (<i>Verde reseda</i>)	Cod. V4006011	6 pcs	400 ml	8034108891026
	RAL 6016 Verde turquesa (<i>Verde turquesa</i>)	Cod. V4006016	6 pcs	400 ml	8034108890968
	RAL 6018 Verde amarillento (<i>Verde amarelado</i>)	Cod. V4006018	6 pcs	400 ml	8034108891033
	RAL 6019 Verde blanco (<i>Verde branco</i>)	Cod. V4006019	6 pcs	400 ml	8034108890975
	RAL 6024 Verde tráfico (<i>Verde tráfico</i>)	Cod. V4006024	6 pcs	400 ml	8034108891934
	RAL 6026 Verde opal (<i>Verde opala</i>)	Cod. V4006026	6 pcs	400 ml	8034108892597
	RAL 6027 Verde claro (<i>Verde claro</i>)	Cod. V4006027	6 pcs	400 ml	8034108890982
	RAL 6029 Verde menta (<i>Hortelã</i>)	Cod. V4006029	6 pcs	400 ml	8034108891040
	RAL 7000 Gris vaio (<i>Cinza vaio</i>)	Cod. V4007000	6 pcs	400 ml	8034108891057
	RAL 7001 Gris plateado (<i>Cinza prata</i>)	Cod. V4007001	6 pcs	400 ml	8034108891071
	RAL 7001 Gris plateado mate (<i>Cinza prata fosco</i>)	MATE Cod. V4007001OP	6 pcs	400 ml	8050038877411
	RAL 7004 Gris señal (<i>Cinza sinal</i>)	Cod. V4007004	6 pcs	400 ml	8034108896113
	RAL 7008 Gris caqui mate (<i>Cinza cáqui mate</i>)	MATE Cod. V4007008OP	6 pcs	400 ml	8050038873376
	RAL 7010 Gris lona (<i>Cinza tela</i>)	Cod. V4007010	6 pcs	400 ml	8034108892870
	RAL 7011 Gris hierro (<i>Cinza hierro</i>)	Cod. V4007011	6 pcs	400 ml	8034108891064

NEW

	RAL 7012 Gris basalto (Cinza basalto)	Cod. V4007012	6 pcs	400 ml	8034108892887
	RAL 7015 Gris pizarra (Cinza ardósia)	Cod. V4007015	6 pcs	400 ml	8034108891965
	RAL 7016 Gris antracita (Cinza antracito)	Cod. V4007016	6 pcs	400 ml	8034108891088
	RAL 7016 Gris antracita mate (Cinza antracito fosco) MATE	Cod. V4007016OP	6 pcs	400 ml	8034108899114
	RAL 7021 Gris negruzco (Cinza escuro)	Cod. V4007021	6 pcs	400 ml	8034108893389
	RAL 7022 Gris sombra mate (Cinza sombra fosco) MATE	Cod. V4007022OP	6 pcs	400 ml	8034108892382
	RAL 7024 Gris grafito (Cinza grafite)	Cod. V4007024	6 pcs	400 ml	8034108896229
	RAL 7025 Gris perla (Cinza pérola)	Cod. V4007025	6 pcs	400 ml	8034108890753
	RAL 7026 Gris granito (Cinza granito)	Cod. V4007026	6 pcs	400 ml	8034108892375
	RAL 7030 Gris piedra (Cinza pedra)	Cod. V4007030	6 pcs	400 ml	8034108890845
	RAL 7031 Gris azulado (Cinza azulado)	Cod. V4007031	6 pcs	400 ml	8050038870450
	RAL 7032 Gris grava (Cinza cascalho)	Cod. V4007032	6 pcs	400 ml	8034108891095
	RAL 7035 Gris claro (Cinza certo)	Cod. V4007035	6 pcs	400 ml	8034108891101
	RAL 7036 Gris platino (Cinza platina)	Cod. V4007036	6 pcs	400 ml	8050038873482
	RAL 7037 Gris polvo (Cinza empoeirado)	Cod. V4007037	6 pcs	400 ml	8034108899251
	RAL 7038 Gris ventana (Cinza janela)	Cod. V4007038	6 pcs	400 ml	8034108893372
	RAL 7039 Gris cuarzo (Cinza quartzo)	Cod. V4007039	6 pcs	400 ml	8034108892542
	RAL 7040 Gris agata (Cinza agata)	Cod. V4007040	6 pcs	400 ml	8034108891972
	RAL 7042 Gris tráfico (Cinza tráfico)	Cod. V4007042	6 pcs	400 ml	8034108890807
	RAL 7044 Gris seda (Cinza seda)	Cod. V4007044	6 pcs	400 ml	8050038873338
	RAL 7046 Gris tele 2 (Cinza tele 2)	Cod. V4007046	6 pcs	400 ml	8050038873147
	RAL 7047 Gris tele 4 mate (Cinza tele 4 fosco) MATE	Cod. V4007047OP	6 pcs	400 ml	8034108899091
	RAL 7048 Gris topo (Cinza taupe)	Cod. V4007048	6 pcs	400 ml	8034108892900
	RAL 8002 Marrón señal (Marrom sinal)	Cod. V4008002	6 pcs	400 ml	8034108891125
	RAL 8003 Marrón pardo arcilla (Marrom acinzentado)	Cod. V4008003	6 pcs	400 ml	8034108891132
	RAL 8004 Marrón cobre (Marrom cobre)	Cod. V4008004	6 pcs	400 ml	8034108891958
	RAL 8007 Marrón pardo corzo (Marrom pardo)	Cod. V4008007	6 pcs	400 ml	8034108892917
	RAL 8011 Marrón nuez (Marrom noz)	Cod. V4008011	6 pcs	400 ml	8034108891118
	RAL 8011 Marrón nuez mate (Marrom noz fosco) MATE	Cod. V4008011OP	6 pcs	400 ml	8050038877398
	RAL 8012 Marrón rojo (Marrom vermelho)	Cod. V4008012	6 pcs	400 ml	8034108891149
	RAL 8014 Marrón sepia (Marrom sépia)	Cod. V4008014	6 pcs	400 ml	8034108891156
	RAL 8016 Marrón caoba (Marrom mongó)	Cod. V4008016	6 pcs	400 ml	8034108891170
	RAL 8017 Marrón cacao (Marrom cacau)	Cod. V4008017	6 pcs	400 ml	8034108891187
	RAL 8019 Marrón grisáceo (Marrom acinzentado)	Cod. V4008019	6 pcs	400 ml	8034108891422
	RAL 8022 Marrón negruzco (Marrom escuro)	Cod. V4008022	6 pcs	400 ml	8034108891163
	RAL 8023 Marrón anaranjado (Marrom alaranjado)	Cod. V4008023	6 pcs	400 ml	8034108891996
	RAL 9001 Blanco crema (Branco creme)	Cod. V4009001	6 pcs	400 ml	8034108890623
	RAL 9002 Blanco grisáceo (Branco acinzentado)	Cod. V4009002	6 pcs	400 ml	8034108891989
	RAL 9003 Blanco señal (Branco sinal)	Cod. V4009003	6 pcs	400 ml	8034108893365
	RAL 9005 Negro brillante (Preto brilhante)	Cod. V400PAST.5	6 pcs	400 ml	8034108890609
	RAL 9005 Negro mate (Preto fosco) MATE	Cod. V400PAST.6	6 pcs	400 ml	8034108890616

Pinturas - Pinturas

	RAL 9005 Negro satinado (Preto cetim)	Cod. V400SAT.2	6 pcs	400 ml	8034108892016
	RAL 9006 Aluminio (Alumínio)	Cod. V4009006	6 pcs	400 ml	8034108891385
	RAL 9007 Aluminio gris (Alumínio cinza)	Cod. V4009007	6 pcs	400 ml	8034108896120
	RAL 9010 Blanco brillo (Branco brilhante)	Cod. V400PAST.3	6 pcs	400 ml	8034108890593
	RAL 9010 Blanco mate (Branco fosco)	Cod. V400PAST.4	6 pcs	400 ml	8034108890586
	RAL 9010 Blanco satinado (Branco cetim)	Cod. V400SAT.1	6 pcs	400 ml	8034108892009
	RAL 9011 Negro grafito (Preto grafite)	Cod. V4009011	6 pcs	400 ml	8034108892924
	RAL 9016 Blanco trafico (Branco tráfico)	Cod. V4009016	6 pcs	400 ml	8034108890630
	RAL 9023 Gris oscuro perlado (Cinza pérola escuro)	Cod. V4009023	6 pcs	400 ml	8050038873307
	Marron oscuro (Marrom escuro)	Cod. V400TM	6 pcs	400 ml	8034108891941



Esmalte acrílico

- Esmalte brillante para interior y exterior, para múltiples aplicaciones.
- Secado al tacto en 15 minutos y en profundidad 45 minutos.
- Indicado para: superficies de madera, metal, cristal, cerámica, cemento, puertas, sillas, muebles, cuadros, radiadores y miles de objetos más.
- **FORMATO DE CONVENIENCIA.**

escanear para información y reciclado



	RAL 9005 Negro brillo (Preto brilhante)	Cod. V600PAST.5	12 pcs	600 ml	8034108899275
	RAL 9005 Negro mate (Preto fosco)	Cod. V600PAST.6	12 pcs	600 ml	8034108899268
	RAL 9010 Blanco brillo (Branco brilhante)	Cod. V600PAST.3	12 pcs	600 ml	8034108899282
	RAL 9010 Blanco mate (Branco fosco)	Cod. V600PAST.4	12 pcs	600 ml	8034108899312

Pintura acrílica

- Esmalte brilhante para interior e exterior, para múltiplas aplicações.
- Seco ao toque em 15 minutos e em profundidade em 45 minutos.
- Indicado para superfícies de madeira, metal, vidro, cerâmica, cimento, portas, cadeiras, móveis, quadros, radiadores, e muitos outros objetos.
- **FORMATO DE CONVENIÊNCIA.**



Esmalte efecto óxido

- Pintura formulada con resinas acrílicas.
- Acabado mate.
- Secado rápido y fácil aplicación.
- Confiere a las superficies pintadas un efecto de metal oxidado rugoso y opaco.
- Se utiliza en mobiliario de interior y exterior o en superficies como madera, lona, metal, cartón, cristal, porcelana y muchos otros.
- Efecto óxido envejecido.

escanear para información y reciclado



	Efecto óxido (Efeito ferrugem)	Cod. V400RUG	6 pcs	400 ml	8050038873680
---	--------------------------------	--------------	-------	--------	---------------

Esmalte com efeito de ferrugem

- É um produto com formulação acrílica.
- Acabamento fosco.
- Secagem rápida e fácil aplicação
- Confere às superfícies pintadas um efeito de metal enferrujado áspero e opaco.
- É utilizado em móveis de interior e exterior ou em superfícies como madeira, tela, metal, papelão, vidro, porcelana e muitos outros.
- Efeito ferrugem envelhecida.



Esmalte efecto terracota

- Pintura formulada con resinas acrílicas.
- Acabado mate.
- Rápido secado y excelente adherencia.
- Alto poder de cobertura.
- Se puede aplicar sobre múltiples superficies, garantizando un acabado resistente y duradero en el tiempo.
- Apto para objetos o muebles de interior y exterior.

escanear para información y reciclado



	Efecto terracota (Efeito terracota)	Cod. V400TER	6 pcs	400 ml	8050038873697
---	-------------------------------------	--------------	-------	--------	---------------

Esmalte com efeito terracota

- É um produto com formulação acrílica.
- Acabamento fosco.
- Secagem rápida, excelente aderência.
- Alto poder de cobertura.
- Pode ser aplicado em múltiplas superfícies, garantindo um acabamento resistente e duradouro.
- É adequado para objetos ou móveis internos e externos.

Pistola de aerosol

- Dotado de una forma aerodinámica que se puede colocar en todo tipo de boquillas.
- Evita que el dedo que activa el erogador se canse y te permite trabajar más tiempo sin molestias manteniendo las manos y los guantes limpios.
- Compatible con todo tipo de cilindros.



Pulverizadora

- Equipado com um formato aerodinâmico que pode ser colocado em todos os tipos de boquillas.
- Evita que o dedo que ativa o dispensador se canse e permite trabalhar mais tempo sem desconforto, mantendo as mãos e as luvas limpas.
- Compatível com todos os tipos de cilindros.

Cod. GUN/NEMO	1 pc	8034108896083
---------------	------	---------------



Pintura base agua

- Es un esmalte a base de resinas de poliuretano en dispersión acuosa.
- Contiene una pequeña cantidad de disolventes.
- Adecuado para retocar metales en general, madera, vidrio, cerámica, plásticos, papel y poliestireno expandido.



EN 71-3



Tinta à base de água

- É um esmalte à base de resinas de poliuretano em dispersão aquosa.
- Contém uma pequena quantidade de solventes.
- Indicado para retoques de metais em geral, madeira, vidro, cerâmica, plásticos, papel e poliestireno expandido.



escanear para información y reciclado

	RAL 1003 Amarillo señal (Sinal amarelo)	Cod. B4001003	6 pcs	400 ml	8050038876759
	RAL 1013 Blanco perla (Branco pérola)	Cod. B4001013	6 pcs	400 ml	8050038876766
	RAL 1021 Amarillo cadmio (Amarelo cádmio)	Cod. B4001021	6 pcs	400 ml	8050038876773
	RAL 2004 Naranja puro (Laranja puro)	Cod. B4002004	6 pcs	400 ml	8050038876780
	RAL 3000 Rojo fuego (Vermelho incêndio)	Cod. B4003000	6 pcs	400 ml	8050038876797
	RAL 3015 Rosa claro (Rosa claro)	Cod. B4003015	6 pcs	400 ml	8050038877213
	RAL 3020 Rojo tráfico (Vermelho tráfego)	Cod. B4003020	6 pcs	400 ml	8050038876803
	RAL 5010 Azul genciana mate (Azul genciana fosco)	Cod. B4005010	6 pcs	400 ml	8050038876810
	RAL 5012 Azul luminoso (Azul brilhante)	Cod. B4005012	6 pcs	400 ml	8050038876827
	RAL 6002 Verde primavera (Verde primavera)	Cod. B4006002	6 pcs	400 ml	8050038876834
	RAL 6005 Verde musgo (Verde musgo)	Cod. B4006005	6 pcs	400 ml	8050038876841
	RAL 6018 Verde amarillento (Verde amarelado)	Cod. B4006018	6 pcs	400 ml	8050038876858
	RAL 7001 Gris plateado (Cinza prata)	Cod. B4007001	6 pcs	400 ml	8050038876865
	RAL 7016 Gris antracita mate (Cinza antracito fosco)	Cod. B4007016	6 pcs	400 ml	8050038876872
	RAL 8003 Marrón pardo arcilla (Marrom acinzentado)	Cod. B4008003	6 pcs	400 ml	8050038876889
	RAL 8017 Marrón cacao (Marrom cacau)	Cod. B4008017	6 pcs	400 ml	8050038876896
	RAL 9005 Negro brillante (Preto brilhante)	Cod. B400PAST.5	6 pcs	400 ml	8050038876902
	RAL 9005 Negro mate (Preto fosco)	Cod. B400PAST.6	6 pcs	400 ml	8050038876919
	RAL 9006 Aluminio (Alumínio)	Cod. B4009006	6 pcs	400 ml	8050038876926
	RAL 9010 Blanco brillo (Branco brilhante)	Cod. B400PAST.3	6 pcs	400 ml	8050038876940
	RAL 9010 Blanco mate (Branco fosco)	Cod. B400PAST.4	6 pcs	400 ml	8050038876933
	Transparente brillo (Transparente brilho)	Cod. B400PAST.7	6 pcs	400 ml	8050038876957
	Transparente mate (Transparente fosco)	Cod. B400PAST.8	6 pcs	400 ml	8050038876964



Barniz transparente

- Esmalte brillante para interior y exterior, para múltiples aplicaciones.
- Secado al tacto en 15 minutos y en profundidad 45 minutos.
- Indicado para: superficies de madera, metal, cristal, cerámica, cemento, puertas, sillas, muebles, cuadros, radiadores y miles de objetos más.

escanear para información y reciclado



	Transparente brillo (<i>Transparente brilho</i>)		Cod. V400PAST.7	6 pcs	400 ml	8034108890555
	Transparente mate (<i>Transparente fosco</i>)		Cod. V400PAST.8	6 pcs	400 ml	8034108890579
	Transparente satinado (<i>Transparente cetim</i>)		Cod. V400SAT.3	6 pcs	400 ml	8034108894557

Verniz transparente

- Esmalte brilhante para interior e exterior, para múltiplas aplicações.
- Seco ao toque em 15 minutos e em profundidade em 45 minutos.
- Indicado para superfícies de madeira, metal, vidro, cerâmica, cimento, portas, cadeiras, móveis, quadros, radiadores, e muitos outros objetos.



Pintura radiadores Y electrodomesticos

- RADIADORES (código RAD): es una pintura especial para la decoración y protección de todas las superficies internas y externas de calefactores y radiadores, resistente a 120°C. Adecuado para radiadores domésticos, calefactores, convectores eléctricos.
- ELECTRODOMÉSTICOS (código PAST.2): es un esmalte acrílico para retocar y proteger todas las superficies de cualquier electrodoméstico como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, etc.
- Secado al tacto en 15 minutos y 24 horas de profundidad.

escanear para información y reciclado



Tinta radiadores e aparelhos

- RADIADORES (código RAD): é uma tinta especial para decoração e proteção de todas as superfícies internas e externas de aquecedores e radiadores, resistente a 120°C. Adequado para radiadores domésticos, aquecedores, convetores elétricos.
- ELETRODOMÉSTICOS (código PAST.2): é um esmalte acrílico para retocar e proteger todas as superfícies de qualquer eletrodoméstico como máquinas de lavar, lava-louças, geladeiras, etc.
- Toque seco em 15 minutos e 24 horas de profundidade.

Radiadores / Radiadores

	RAL 1013 Blanco perla (<i>Branco pérola</i>)		Cod. V400RAD.1	6 pcs	400 ml	8050038891286
	RAL 9010 Blanco puro (<i>Branco puro</i>)		Cod. V400RAD.2	6 pcs	400 ml	8034108891293
	RAL 9010 Blanco puro mate (<i>Branco puro fosco</i>)		Cod. V400RAD.2OP	6 pcs	400 ml	8050038873123

Electrodomesticos/ Aparelhos

	Electrodomesticos (<i>Aparelhos</i>)		Cod. V400PAST.2	6 pcs	400 ml	8050038890562
--	--	--	------------------------	-------	--------	---------------



Pintura para cerámica

- Es una pintura especial ideal para devolver el brillo original a instalaciones sanitarias envejecidas (lavabos, bañeras, duchas), renovar el color de azulejos o retocar superficies esmaltadas.
- Se seca al tacto en unos 15 minutos y en profundidad en 24 horas.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



	Blanco cerámica (<i>Cobre cerâmico</i>)		Cod. V400POR	6 pcs	400 ml	8034108896182
--	---	--	---------------------	-------	--------	---------------

Tinta efeito cerâmico

- É uma tinta especial ideal para devolver o brilho original a instalações sanitárias envelhecidas (lavatórios, banheiras, chuveiros), renovar a cor dos azulejos ou retocar superfícies esmaltadas.
- Seco ao toque em 15 minutos e 24 horas em profundidade.



Pintura metalizada

- Es el esmalte a base de brillos perlados que proporcionan reflejos de luz en decoraciones imaginativas.
- Es ideal para decorar la bicicleta de montaña, motos, cascos, máscaras, marcos, adornos, ornamentos, frisos, etc.
- Se seca al tacto en aproximadamente 15 minutos y completamente en aproximadamente 24 horas.

escanear para información y reciclado



	Gris (Cinza)	Cod. V400DIAM.1	6 pcs	400 ml	8034108891309
	Azul (Azul)	Cod. V400DIAM.2	6 pcs	400 ml	8034108891316
	Negro (Preto)	Cod. V400DIAM.3	6 pcs	400 ml	8034108891323
	Amarillo (Amarelo)	Cod. V400DIAM.4	6 pcs	400 ml	8034108892108
	Verde (Verde)	Cod. V400DIAM.5	6 pcs	400 ml	8034108892115
	Rojo (Vermelho)	Cod. V400DIAM.6	6 pcs	400 ml	8034108892122

Tinta fluorescente

- É o esmalte à base de brilhos perolados que proporcionam reflexos de luz em decorações imaginativas.
- É ideal para decorar a mountain bike, motocicletas, capacetes, máscaras, molduras, ornamentos, ornamentos, frisos, etc.
- Seca ao toque em cerca de 15 minutos e completamente em cerca de 24 horas.



Pintura flúor

- Es un esmalte que hace las superficies luminosas y visibles a distancia, también con falta de luz.
- El efecto fluorescente se realza aplicando el spray sobre un fondo blanco.
- Se seca al tacto en aproximadamente 15 minutos y completamente en aproximadamente 24 horas.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



	Naranja (Laranja)	Cod. V400FLUOR.1	6 pcs	400 ml	8034108891347
	Amarillo (Amarelo)	Cod. V400FLUOR.2	6 pcs	400 ml	8034108891330
	Fucsia (Fucsia)	Cod. V400FLUOR.3	6 pcs	400 ml	8034108892139
	Verde (Verde)	Cod. V400FLUOR.4	6 pcs	400 ml	8034108892153
	Azul (Azul)	Cod. V400FLUOR.5	6 pcs	400 ml	8034108892146
	Rojo (Vermelho)	Cod. V400FLUOR.6	6 pcs	400 ml	8034108892160

Tinta fluorescente

- É um esmalte que faz superfícies luminosas e visíveis à distância, também com falta de luz.
- O efeito fluorescente é aumentado pela aplicação do spray sobre um fundo branco.
- Seca ao toque em cerca de 15 minutos e completamente em cerca de 24 horas.



Pintura efectos cromados

- Esmalte metálico caracterizado por un brillo particular que le da una apariencia de espejo.
- Se utiliza en todos los materiales, excepto para aquellos no adherentes (Poliétileno, etc.). Es un esmalte brillante para interior y exterior que realza y da brillo a las superficies y objetos como adornos, marcos, muebles, hierro forjado, cerámica, máscaras, copas, medallas, flores secas, adornos navideños y otros.
- La particular finura de este esmalte no ofrece ninguna resistencia a las abrasiones.

escanear para información y reciclado



	Cobre metálico (Cobre metálico)	Cod. V400MET.1	6 pcs	400 ml	8034108891231
	Oro rico (Orou rico)	Cod. V400MET.2	6 pcs	400 ml	8034108891200
	Efecto cromado (Efeito cromado)	Cod. V400MET.3	6 pcs	400 ml	8034108891217
	Plata (prata)	Cod. V400MET.4	6 pcs	400 ml	8034108891194
	Oro cromado (Orou cromado)	Cod. V400MET.5	6 pcs	400 ml	8034108891224
	Oro viejo metalizado (Ouro velho metálico)	Cod. V400MET.6	6 pcs	400 ml	8034108891453

Tinta efeito de metais preciosos

- É um esmalte metalizado caracterizado por um brilho especial que dá a aparência de espelho.
- É utilizado em todos os materiais, à exceção dos antiaderentes (polietileno, etc.). É um esmalte brilhante para interior e exterior que realça e dá brilho às superfícies e objetos como adereços, molduras, móveis, ferro forjado, cerâmica, máscaras, copas, medalhas, flores secas, adereços de natal e outros.
- A particular finura deste esmalte não oferece resistência alguma contra os abrasões.



Efecto forja

- Esmalte con efecto envejecimiento para interior y exterior.
- Especialmente indicado para la protección de los agentes atmosféricos y la decoración de objetos de mobiliario y de interior.
- La formulación especial y la posibilidad de aplicar espesores elevados permiten obtener una buena protección duradera.
- Indicado para: superficies metálicas, de madera, enyesado, puertas, pasamanos, cancelas, rejillas metálicas, armarios metálicos, tapajuntas, muebles de interior y muebles de jardín.

escanear para información y reciclado



	Hierro antiguo (Ferro antigo)	Cod. V400MIC.1	6 pcs	400 ml	8050038891354
	Gris claro (Cinza claro)	Cod. V400MIC.2	6 pcs	400 ml	8034108891361
	Gris forja (Cinza forjar)	Cod. V400MIC.3	6 pcs	400 ml	8034108891378
	Gris antracita (Cinza antracito)	Cod. V400MIC.4	6 pcs	400 ml	8034108892177
	Negro grafito (Preto grafite)	Cod. V400MIC.5	6 pcs	400 ml	8034108892184
	Plata (Prata)	Cod. V400MIC.6	6 pcs	400 ml	8034108892191



Pintura anticalórica

- Esmalte de alta calidad, a base de resinas silicónicas modificadas, que permiten renovar todas las superficies normalmente sujetas a altas temperaturas.
- Resiste al calor hasta puntas de 200-700°C.
- Adecuado para: Barnizar partes de estufas, calderas, hornos, tubos, barbacoas, etc., no expuestas en contacto directo con la llama.
- Importante: para obtener un resultado óptimo y duradero Es necesario que las piezas pintadas, una vez bien secas, sean llevar gradualmente a una temperatura de 180°C.

escanear para información y reciclado



Altas temperaturas

- É um esmalte de alta qualidade, á base de resinas silicónicas modificadas, que permite de renovar todas as superfícies normalmente sujeitas a altas temperaturas.
- Resiste ao calor até 200-700° C.
- Adequado para: envernizar aquecedores, caldeiras, fornos, tubos, churrasqueiras, etc., peças não expostas diretamente á chamas.
- Importante: para obter um resultado ideal e duradouro É necessário que as partes pintadas, uma vez bem secas, sejam leve gradualmente a uma temperatura de 180°C.

	Negro mate (Preto fosco)		400°C picos de 500°C	Cod. V400TEMP.1	6 pcs	400 ml	8030038891255
	Aluminio (Alumínio)		600°C picos de 700°C	Cod. V400TEMP.2	6 pcs	400 ml	8034108891266
	Rojo (Vermelho)		300°C picos de 350°C	Cod. V400TEMP.3	6 pcs	400 ml	8034108891446
	Blanco (Branco)		250°C picos de 300°C	Cod. V400TEMP.4	6 pcs	400 ml	8034108892061
	Transparente (Transparente)		250°C picos de 300°C	Cod. V400TEMP.5	6 pcs	400 ml	8034108892078
	Gris antracita (Cinza antracito)		350°C picos de 400°C	Cod. V400TEMP.6	6 pcs	400 ml	8034108893631



Pintura fotoluminiscente

- Pintura fotoluminiscente que se activa y brilla en la oscuridad.
- Después de haber absorbido una cantidad suficiente de luz, libera un color amarillo verdoso en la oscuridad, dando a los objetos sobre los que se aplica un aura mágica.
- El color resalta en superficies blancas.
- La duración varía en función de la absorción de luz y de la cantidad de pintura aplicada sobre la superficie.

escanear para información y reciclado



Tinta fotoluminescente

- Tinta fotoluminescente que ativa e brilha no escuro.
- Depois de ter absorvido uma quantidade suficiente de luz, liberta uma cor verde-amarelada no escuro, conferindo aos objectos sobre os quais é aplicado uma aura mágica.
- A cor aparece em superfícies brancas.
- A duração varia em função da absorção de luz e da quantidade de tinta aplicada na superfície.

	Transparente (Transparente)	Cod. V408	6 pcs	400 ml	8050038873703
---	-----------------------------	------------------	-------	--------	---------------



Pintura a la tiza - Chalk paint

- Pintura base de agua con un efecto de acabado ultra mate, adecuada para uso en interiores y exteriores.
- Es ideal para decorar cualquier superficie. Especialmente adecuado para convertir sus muebles de madera antiguos en una obra de arte vintage/moderna.
- Secado rápido.
- Bajo VOC.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Blanco crema (Branco creme)	Cod. V404BC	6 pcs	400 ml	8050038891507
Blanco puro (Branco puro)	Cod. V404BP	6 pcs	400 ml	8034108891514
Beige (Beige)	Cod. V404BE	6 pcs	400 ml	8034108891521
Griz seda (Cinza seda)	Cod. V404GS	6 pcs	400 ml	8034108891538
Verde salvia (Verde salvia)	Cod. V404VS	6 pcs	400 ml	8034108891552
Rosa empolvado (Rosa ciprta)	Cod. V404RC	6 pcs	400 ml	8034108892474
Azul aguamarina (Azul água-marinha)	Cod. V404AA	6 pcs	400 ml	8034108893754
Lavanda provenza (Lavanda provençal)	Cod. V404LP	6 pcs	400 ml	8034108890272
Transparente final (Transparente final)	Cod. V404TF	6 pcs	400 ml	8034108892344
Cera protectora (Cera protetora)	Cod. V404CP	6 pcs	400 ml	8034108893440



Lasures/lacas para madera

- Recubrimiento para madera protector con alta penetración, para interior y exterior.
- Protege eficazmente la madera de la acción agresiva del sol y los agentes atmosféricos.
- Garantiza un fácil mantenimiento, incluso después de un tiempo desde su aplicación.
- Altamente transpirable, revive las sombras dejando visibles las venas originales.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Pintura de giz - Chalk paint

- Tinta à base de água com um efeito de acabamento ultra-fosco, adequado para uso interno e externo.
- É ideal para decorar qualquer superfície. Especialmente adequado para converter os seus móveis de madeira antigos numa obra de arte vintage/moderna.
- Secagem rápida.
- Baixo VOC.

Lasur para madeira

- Agente impregnante de madeira com alta penetração e alta proteção, para interiores e exteriores.
- Protege efetivamente a madeira da ação agressiva do sol e dos agentes atmosféricos.
- Garante fácil manutenção, mesmo após algum tempo de sua aplicação.
- Altamente respirável, revive as tonalidades deixando as veias originais visíveis.

Transparente (Transparente)	Cod. V407TR	6 pcs	400 ml	8050038872768
Blanco (Branco)	Cod. V407BI	6 pcs	400 ml	8050038872775
Nuez oscura (Nogueira escura)	Cod. V407NS	6 pcs	400 ml	8050038872782
Nuez clara (Nogueira clara)	Cod. V407NC	6 pcs	400 ml	8050038872799
Teka (Teca)	Cod. V407TE	6 pcs	400 ml	8050038872805
Roble (Carvalho)	Cod. V407RO	6 pcs	400 ml	8050038872812



Protector antigravilla

- Protector aislante con base de catramina bituminosa.
- Ideal para proteger todas aquellas partes del bastidor que se encuentran expuestas a la abrasión y golpes de piedras.
- Resistente a los agentes atmosféricos.
- Producto adecuado para cualquier tipo de plástico, no necesita el uso de imprimaciones previas.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Negro (Preto)

Cod. V400SCCCA

6 pcs

400 ml

8030038893730

Protetor anti-gravilha

- Protector isolante com base de betuminosa.
- Ideal para proteger todas as partes expostas à abrasão e pedras.
- Resistente a agentes atmosféricos.
- Produto apropriado para qualquer tipo de plástico, não precisa do uso de primários anteriores.



Pintura parachoques texturado

- Esmalte profesional resistente a los arañazos, el alcohol y la gasolina.
- La pintura se puede usar para pintar o renovar parachoques, paneles laterales y spoilers (FAS).

escanear para información y reciclado



Negro gofrado (Preto em relevo)

Cod. V400FAS.1

6 pcs

400 ml

8030038892030

Gris claro gofrado (Cinza claro em relevo)

Cod. V400FAS.2

6 pcs

400 ml

8034108892047

Gris oscuro gofrado (Cinza escuro em relevo)

Cod. V400FAS.3

6 pcs

400 ml

8034108892054

Pintura do pára-choque texturizado

- É um esmalte profissional resistente a arranhões, álcool e gasolina.
- A tinta pode ser usada para pintar ou renovar pára-choques, painéis laterais e spoilers (FAS).



Pintura aluminio llantas

- Esmalte profesional resistente a los arañazos, el alcohol y la gasolina.
- Ideal para pintar cualquier material asociado a llantas / ruedas de motocicletas y automóviles (CAR).

escanear para información y reciclado



Aluminio (Alumínio)

Cod. V400CAR.1

6 pcs

400 ml

8034108891279

Tinta alumínio pneus

- É um esmalte profissional resistente a arranhões, álcool e gasolina.
- Ideal para qualquer material associado com jantes / rodas de motocicletas e automóveis (CAR).



Pintura para pinzas de freno

- Esmalte de alta calidad, a base de resinas silicónicas modificadas, que permiten renovar todas las superficies normalmente sujetas a altas temperaturas.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Rojo frenos (Vermelho freios)

150°C picos de 200°C

Cod. V400TEMP.8

6 pcs

400 ml

8034108898889

Pintura para pinça de freio

- É um esmalte de alta qualidade, á base de resinas silicónicas modificadas, que permite de renovar todas as superfícies normalmente sujeitas a altas temperaturas.



Pintura linea agri

- Esmalte profesional resistente a arañazos, alcohol y gasolina.
- Ideal para pintar tractores y máquinas agrícolas.
- Antes de aplicar esta pintura, es necesario usar una imprimación adecuada (V400PRIMER3 o V400PRIMER5).
- Dieléctrico.



escanear para información y reciclado



	Naranja Kubota® (Laranja® Kubota)	Cod. V400CAR.4	6 pcs	400 ml	8034108893709
	Rojo Massey Fergusson® (Vermelho Massey Ferguson®)	Cod. V400CAR.5	6 pcs	400 ml	8034108895567
	Verde Johon Deere® (Verde John Deere®)	Cod. V400CAR.6	6 pcs	400 ml	8034108891392
	Amarillo Johon Deere® (Amarelo John Deere®)	Cod. V400CAR.8	6 pcs	400 ml	8034108891408
	Amarillo Caterpillar® (Amarelo Caterpillar®)	Cod. V400CAR.9	6 pcs	400 ml	8034108891415
	Azul New Olland® (Azul New Holland®)	Cod. V400CAR.10	6 pcs	400 ml	8034108892092
	Verde Fendt® (Verde Fendt®)	Cod. V400CAR.12	6 pcs	400 ml	8034108892641
	Verde Claas® (Verde Claas®)	Cod. V400CAR.13	6 pcs	400 ml	8034108895659
	Verde Merlo® (Verde Merlo®)	Cod. V400CAR.14	6 pcs	400 ml	8034108895895
	Amarillo JBC® (Amarelo JBC®)	Cod. V400CAR.22	6 pcs	400 ml	8050038872881
	Naranja/Rojo Same® (Laranja/ Vermelho Same®)	Cod. V400CAR.23	6 pcs	400 ml	8050038872898
	Azul Ford® (Azul Ford®)	Cod. V400CAR.26	6 pcs	400 ml	8050038872928
	Verde Deutz® (Verde Deutz®)	Cod. V400CAR.27	6 pcs	400 ml	8050038872935
	Blanco (Branco)	Cod. V400CAR.29	6 pcs	400 ml	8050038873505
	Negro (Preto)	Cod. V400CAR.30	6 pcs	400 ml	8050038873512
	Gris Fiat 2® (Cinza Fiat 2®)	Cod. V400CAR.31	6 pcs	400 ml	8050038873529



Barniz protector carrocería

- Esmalte transparente profesional resistente a arañazos, alcohol y gasolina. Ideal para pintar tractores y máquinas agrícolas.
- Antes de aplicar esta pintura, es necesario usar una imprimación adecuada (V400PRIMER3 o V400PRIMER5).
- Dieléctrico.



escanear para información y reciclado



	Transparente final carrocería (Verniz final carroçaria)	Cod. V400CAR/FIN	6 pcs	400 ml	8034108891811
---	---	------------------	-------	--------	---------------

Pintura de linha agri

- Spray Verniz profissional resistente a arranhões, álcool e gasolina. Ideal para pintar tratores e máquinas agrícolas.
- Antes de aplicar esta tinta, é obrigatório o uso de um primário adequado Exemplo : V400PRIMER3 ou V400PRIMER5

Verniz protetor

- Spray Verniz profissional resistente a arranhões, álcool e gasolina. Ideal para pintar tratores e máquinas agrícolas.
- Antes de aplicar esta tinta, é obrigatório o uso de um primário adequado Exemplo : V400PRIMER3 ou V400PRIMER5



Pintura pelable vinílica

- Pintura especial para cambiar temporalmente el color de sus objetos.
- Apta para todas las superficies no porosas, forma una película de fácil eliminación, desprendible y protectora, con un toque suave.
- El objeto pintado, después de quitar la película, conservará sus características originales.
- Adecuado para carrocerías, artículos deportivos, mobiliario y mucho más.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



	Negro mate (Preto fosco)		Cod. V406NE	6 pcs	400 ml	8050038891743
	Blanco mate (Branco fosco)		Cod. V406BI	6 pcs	400 ml	8034108891750
	Aluminio (Alumínio)		Cod. V406AL	6 pcs	400 ml	8034108891828
	Transparente brillo (Transparente brilho)		Cod. V406TL	6 pcs	400 ml	8034108891835
	Transparente mate (Transparente fosco)		Cod. V406TO	6 pcs	400 ml	8034108891842

Spray película protectora

- Pintura especial para mudar temporariamente a cor dos seus objetos.
- Adequado para todas as superfícies não porosas, forma uma película removível, removível e protetora com efeito de toque suave.
- O objeto pintado, uma vez removido, manterá suas características originais.
- Adequado para carroçaria, equipamento desportivo, mobiliário e muito mais.



Marcador de obra 90°

- Spray marcador para marcado específico de paredes, suelos, asfalto, hormigón, madera.
- El producto tiene alta resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos.
- Equipado con válvula de 90°.



Marcador em spray 90°

- Spray marcador para marcação específica de paredes, pisos, asfalto, concreto, madeira.
- O produto possui alta resistência ao desgaste e aos agentes atmosféricos.
- Equipado com válvula de 90°.



escanear para información y reciclado

	Azul (Azul)	Cod. V401B	6 pcs	400 ml	8050038875257
	Nero (Black)	Cod. V401N	6 pcs	400 ml	8050038875264
	Rojo (Vermelho)	Cod. V401R	6 pcs	400 ml	8050038875240



Marcador de obra 360°

- Pintura en spray específica para marcar mampostería, pavimentos, asfalto, hormigón y madera.
- El producto tiene elevada resistencia a la intemperie y los agentes atmosféricos.
- El producto puede utilizarse en cualquier posición, puesto que está equipado con válvula especial a 360°.
- Dieléctrico.

Marcador em spray 360°

- Spray para acompanhamento específico de alvenaria, piso, asfalto, concreto, madeira.
- O produto tem uma elevada resistência ao desgaste e às condições atmosféricas.
- O produto pode ser usado em todas as posições, uma vez que tem um especial válvula 360°.



escanear para información y reciclado

	Naranja fluorescente (Laranja fluorescente)	Cod. V403ARANCIOF	12 pcs	500 ml	8034108891583
	Amarillo fluorescente (Amarelo fluorescente)	Cod. V403GIALLOF	12 pcs	500 ml	8034108891569
	Fucsia fluorescente (Fucsia fluorescente)	Cod. V403FUCSIAF	12 pcs	500 ml	8034108891576
	Verde fluorescente (Verde fluorescente)	Cod. V403VERDEF	12 pcs	500 ml	8034108891590
	Azul fluorescente (Azul fluorescente)	Cod. V403BLUF	12 pcs	500 ml	8034108891606
	Rojo fluorescente (Vermelho fluorescente)	Cod. V403ROSSOF	12 pcs	500 ml	8034108892931
	Blanco pastel (Branco pastel)	Cod. V403BIANCO	12 pcs	500 ml	8034108892771
	Negro pastel (Preto pastel)	Cod. V403NERO	12 pcs	500 ml	8034108892788



Marcador de señalización

- Producto ideal para marcar señales de estacionamiento en general, zonas de peligro o demarcación de obras de mantenimiento.
- Es muy resistente a la intemperie y a los productos químicos.
- Puede ser utilizado en muchas superficies tales como cemento, asfalto, vidrio, madera o materiales sintéticos.
- Es posible obtener líneas de alta precisión. La anchura varía de acuerdo con el ajuste de 10 a 15 cm.
- Para utilizar con el carro divisor de tráfico (código CAR.)
- Dieléctrico.

Pintura de tráfico

- Produto ideal para criar os sinais de estacionamento em geral, sinalizando as zonas de perigo para demarcação de obras de manutenção.
- Resistente a intempéries e produtos químicos.
- Pode ser utilizado em várias superfícies, tais como cimento, asfalto, vidro, madeira, materiais sintéticos.
- É possível obter linhas de alta precisão, cuja largura varia de acordo com a configuração de 10-15 cm.
- Para ser utilizado com o carrinho divisor de tráfico (código CAR.)



escanear para información y reciclado

	Blanco (Branco)	Cod. V405BIANCO	12 pcs	500 ml	8034108892436
	Amarillo (Amarelo)	Cod. V405GIALLO	12 pcs	500 ml	8034108892443
	Azul (Azul)	Cod. V405A	12 pcs	500 ml	8034108891651



Carro para marcador de señalización

- Se puede utilizar con marcador de señalización (código V405).
- Carro que permite la señalización también cerca de la pared.

Carrinho de tráfico

- Pode ser utilizado com marcador de sinal (código V405).
- Carro que permite o sinal também buscando a parede.

Cod. CAR



Rotuladores A10

- La pintura de secado rápido Greenlabel® de este marcador está formulada para aplicar en entornos industriales difíciles.
 - Permanente en prácticamente todas las superficies, incluyendo metales, plásticos, vidrio, caucho y cerámica.
 - Sus colores opacos destacan bien, incluso cuando se utiliza en superficies oscuras.
- La punta de bala está diseñada para soportar el trabajo de marcado industrial.
- **Punta media.**



Marcador A10

- Tinta de secagem rápida Greenlabel®, formulado para trabalhar em um ambiente industrial.
- Permanente em todas as superfícies, incluindo metais, plásticos, vidro, borracha, cerâmica e muito mais.
- As cores se destacam muito opaca, mesmo quando se escreve em superfícies escuras. Caneta de feltro com tinta contendo álcool não-tóxico que seca rapidamente, sem xileno (30").
- **Ponta média.**

escanear para información y reciclado



	Negro (Preto)	Cod. PENNERO	12 pcs	10 ml
	Blanco (Branco)	Cod. PENBIANCO	12 pcs	10 ml
	Rojo (Vermelho)	Cod. PENROSSO	12 pcs	10 ml
	Amarillo (Amarelo)	Cod. PENGIALLO	12 pcs	10 ml
	Verde (Verde)	Cod. PENVERDE	12 pcs	10 ml
	Verde claro (TVerde claro)	Cod. PENVERDECHIARO	12 pcs	10 ml
	Azul (Azul)	Cod. PENBLU	12 pcs	10 ml
	Naranja (Laranja)	Cod. PENARANCIO	12 pcs	10 ml
	Marron (Marrom)	Cod. PENMARRONE	12 pcs	10 ml
	Rosa (Rosa)	Cod. PENROSA	12 pcs	10 ml
	Viola (Viola)	Cod. PENVIOLA	12 pcs	10 ml
	Plata (Prata)	Cod. PENARGENTO	12 pcs	10 ml
	Oro (Orou)	Cod. PENORO	12 pcs	10 ml

2 mm
4 mm



Rotuladores A20

- La pintura Greenlabel® sin xileno de este marcador está diseñada para un alto rendimiento.
 - Los marcadores A20 han sido probados y aprobados para su uso en instalaciones industriales.
 - La pintura se seca más rápido y es resistente a la intemperie y al agua.
 - Es impermeable a la mayoría de los aceites y disolventes industriales.
 - La punta reversible (redonda o espátula) está diseñada para resistir el marcado industrial repetitivo.
- **Punta media.**



Pen A20

- A tinta Greenlabel® sem xileno deste marcador foi projetada para alto desempenho.
- Os marcadores A20 foram testados e aprovados para uso em instalações industriais.
- A tinta seca mais rápido e é resistente às intempéries e à água.
- É impermeável à maioria dos óleos e solventes industriais.
- A ponta reversível (redonda ou espátula) foi projetada para suportar marcações industriais repetitivas.
- **Ponta média.**

escanear para información y reciclado



	Negro (Preto)	Cod. PENA20NERO	12 pcs	13 ml
	Blanco (Branco)	Cod. PENA20BIANCO	12 pcs	13 ml
	Rojo (Vermelho)	Cod. PENA20ROSSO	12 pcs	13 ml
	Amarillo (Amarelo)	Cod. PENA20GIALLO	12 pcs	13 ml
	Verde (Verde)	Cod. PENA20VERDE	12 pcs	13 ml
	Azul (Azul)	Cod. PENA20BLU	12 pcs	13 ml
	Plata (Prata)	Cod. PENA20ARGENTO	12 pcs	13 ml
	Oro (Orou)	Cod. PENA20ORO	12 pcs	13 ml

3 mm
5 mm



Recarga barnices

- Pulverizador precargado con 300 ml de solventes, propulsores y aditivos.
- Compatible con la mayor parte de pinturas: acrílicas, nitroacrílicas, nitrosintéticas y nitro.
- Los tiempos de secado variaran en función del tipo de pintura que contenga el aerosol.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Recarga pintura

- Cilindro précarregado com 300 ml de mistura de solventes, agentes propulsores e aditivos.
- Compatível com a maioria das tintas: acrílico, nitroacrylic, nitrosynthetic, nitro.
- O conteúdo do cilindro é completado pelo revendedor, adicionando tinta da cor necessária.

Cod. V402M	12 pcs	300 ml	BOQUILLAMACHO
Cod. V402SIN	12 pcs	300 ml	SINBOQUILLA
Cod. V402	12 pcs	300 ml	8034108890395



Máquina precarga automática

- No necesita limpieza.
- Sin pérdidas de pintura ni manchas.
- Llenado en pocos segundos.
- Respetuoso con el medio ambiente.
- Muestra de la tinta en el tapón.
- Necesita un pequeño compresor para su uso.

Máquina de pré-carregamento automático

- Não requer limpeza.
- Sem perda de pintura ou manchas.
- Preenchido em poucos segundos.
- Ambientalmente amigável.
- Amostra de tinta na tampa.
- Você precisa de um pequeno compressor para usar.

Cod. FILL-ONE+



Máquina precarga manual

- No necesita limpieza.
- Sin pérdidas de pintura ni manchas.
- Llenado en pocos segundos.
- Respetuoso con el medio ambiente.
- Muestra de la tinta en el tapón.
- No necesita compresor para su uso.

Máquina de pré-carregamento manual

- Não requer limpeza.
- Sem perda de pintura ou manchas.
- Preenchido em poucos segundos.
- Ambientalmente amigável.
- Amostra de tinta na tampa.
- Você não precisa de um compressor para usá-lo.

Cod. FILL-ONE+MANUAL



Máquina precarga neumática

- Dimensiones :750mm x 270 mm x 190 mm.
- Presión aire :8 bares.
- Cilindro de llenado y aerosol quedan acoplados. Cilindro de llenado de Alu anodizado de 100ml.
- Base ajustable a la medida del aerosol.
- Cabeza del pistón extraíble.
- Pintado acabado final epoxi.

Máquina de pré-carregamento neumático

- Dimensões: 750mm x 270mm x 190mm.
- Pressão do ar: 8 bar.
- Cilindro de enchimento e aerosol são acoplados. Cilindro de enchimento de alumínio anodizado de 100ml.
- Base ajustável para medir o spray.
- Cabeça de pistão removível.
- Acabamento final pintado em epóxi.

Cod. FILL-SPRAY



Máquina neumática de funcionamiento muy sencillo

- Dimensiones: 700mm x 240mm x 180mm.
- Peso 15,5kg
- Temperatura De Trabajo 8-40 C°
- Presion De Aire 7 Bars +/-2 Ó 100 Psi.+/-30 %
- Nivel De Ruido Aéreo Emitido <70 DbA
- Vibraciones Emitidas < 2,5 M/S2

NEW

Máquina pneumática de operação muito simples

- Dimensões: 700mm x 240mm x 180mm
- Peso 15,5kg
- Temperatura de trabalho 8-40 c°
- Pressão de ar 7 barras +/-2 ou 100 psi.+/-30%
- Nivel de ruído do ar emitido <70 dba
- Vibrações emitidas < 2,5 m/s2

Cod. MLLT1



PINTURAS APR3

PINTURAS APR3

La propuesta de productos de revestimiento para superficies APR3 puede ser considerada como una de las de mayor calidad y extensa gama del mercado.

Además de contar con una de las mayores cartas de colores ral en stock permanente y la posibilidad de fabricar aquellos colores no disponibles en nuestra carta, completamos nuestra familia con todos los productos especiales que el mercado demanda. Pintura fluorescente, antióxido, metalizada, alta temperatura, efecto metales preciosos... son sólo algunos ejemplos de nuestra variedad de propuestas.

La excelente capacidad de cubrición, el rápido tiempo de secado, la constancia del color y el brillo en el tiempo, son características compartidas por todas las pinturas mencionadas anteriormente.

A proposta de produtos de revestimento para superfícies APR3 pode ser considerada como da mais alta qualidade e ampla gama do mercado.

Além de ter um dos maiores cartões coloridos permanentes em estoque e a possibilidade de fabricar as cores que não estão disponíveis em nosso cardápio, completamos nossa família com todos os produtos especiais que o mercado exige. Tinta fluorescente, anti-óxido, metalizado, alta temperatura, efeito de metais preciosos... são apenas alguns exemplos da nossa variedade de propostas.

A excelente capacidade de cobertura, o tempo de secagem rápida, a constância da cor e o brilho ao longo do tempo, são características compartilhadas por todas as pinturas mencionadas acima.



Imprimaciones

- Es el fondo para aplicar antes de la pintura, para la adhesión perfecta del esmalte spray sobre las superficies difíciles como plásticos, aleaciones metálicas y metales en general.
- Protege en el tiempo todas las superficies de metal.
- Adecuado para el sector carrocería.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Antioxido gris (Cinza antiferrugem)

Cod. **S400PAST.1**

6 pcs

400 ml

8034108897394

Primer

- É um fundo para ser aplicado antes da tinta, para uma adesão perfeita do esmalte spray sobre as superfícies difíceis como plásticos, ligas metálicas, e metais em geral, que de outro modo não poderiam ser pintadas.
- Protege superfícies de metal contra ferrugem ao longo do tempo.
- Adequado para o setor de carroceria.



Esmalte acrílico

- Esmalte brillante para interior y exterior, para múltiples aplicaciones.
- Secado al tacto en 15 minutos y en profundidad 45 minutos.
- Indicado para: superficies de madera, metal, cristal, cerámica, cemento, puertas, sillas, muebles, cuadros, radiadores y miles de objetos más.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



Pintura acrílica

- Esmalte brilhante para interior e exterior, para múltiplas aplicações.
- Seco ao toque em 15 minutos e em profundidade em 45 minutos.
- Indicado para superfícies de madeira, metal, vidro, cerâmica, cimento, portas, cadeiras, móveis, quadros, radiadores, e muitos outros objetos.

	RAL 1003 Amarillo señal (Sinal amarelo)	Cod. S4001003	6 pcs	400 ml	8034108896595
	RAL 1007 Amarillo cromo (Amarelo cromo)	Cod. S4001007	6 pcs	400 ml	8034108896601
	RAL 1013 Blanco perla (Branco pérola)	Cod. S4001013	6 pcs	400 ml	8034108896618
	RAL 1014 Marfil (Marfim)	Cod. S4001014	6 pcs	400 ml	8034108896625
	RAL 1015 Marfil claro (Marfim claro)	Cod. S4001015	6 pcs	400 ml	8034108896632
	RAL 1018 Amarillo cinc (Amarelo zinco)	Cod. S4001018	6 pcs	400 ml	8034108896656
	RAL 1021 Amarillo cadmio (Amarelo cádmio)	Cod. S4001021	6 pcs	400 ml	8034108896649
	RAL 1023 Amarillo tráfico (Tráfego amarelo)	Cod. S4001023	6 pcs	400 ml	8034108896670
	RAL 1028 Amarillo limon (Amarelo limão)	Cod. S4001028	6 pcs	400 ml	8034108896663
	RAL 2002 Naranja sangre (Laranja sangue)	Cod. S4002002	6 pcs	400 ml	8034108896687
	RAL 2003 Naranja pastel (Laranja torta)	Cod. S4002003	6 pcs	400 ml	8034108896694
	RAL 2004 Naranja puro (Laranja puro)	Cod. S4002004	6 pcs	400 ml	8034108896700
	RAL 2009 Naranja tráfico (Laranja tráfego)	Cod. S4002009	6 pcs	400 ml	8034108896717
	RAL 3000 Rojo fuego (Vermelho incêndio)	Cod. S4003000	6 pcs	400 ml	8034108896724
	RAL 3001 Rojo señal (Vermelho sinal)	Cod. S4003001	6 pcs	400 ml	8034108896731
	RAL 3002 Rojo carmín (Vermelho carmim)	Cod. S4003002	6 pcs	400 ml	8034108896748
	RAL 3003 Rojo rubí (Vermelho rubino)	Cod. S4003003	6 pcs	400 ml	8034108896755
	RAL 3004 Rojo púrpura (Vermelho roxa)	Cod. S4003004	6 pcs	400 ml	8034108896762
	RAL 3005 Rojo vino (Vermelho vinho)	Cod. S4003005	6 pcs	400 ml	8034108896779
	RAL 3009 Rojo óxido (Vermelho ferrugem)	Cod. S4003009	6 pcs	400 ml	8034108896786
	RAL 3015 Rosa claro (Rosa claro)	Cod. S4003015	6 pcs	400 ml	8034108896793
	RAL 3020 Rojo tráfico (Vermelho tráfego)	Cod. S4003020	6 pcs	400 ml	8034108896809
	RAL 4003 Rojo erica (Vermelho erica)	Cod. S4004003	6 pcs	400 ml	8034108896816
	RAL 4005 Lila azulado (Lila azul)	Cod. S4004005	6 pcs	400 ml	8034108896823
	RAL 4006 Púrpura tráfico (Viola roxa)	Cod. S4004006	6 pcs	400 ml	8034108896830
	RAL 5003 Azul zafiro (azul safira)	Cod. S4005003	6 pcs	400 ml	8034108896847

	RAL 5005 Azul señal (<i>Azul sinal</i>)	Cod. S4005005	6 pcs	400 ml	8034108896854
	RAL 5010 Azul genciana (<i>Azul genciana</i>)	Cod. S4005010	6 pcs	400 ml	8034108896861
	RAL 5012 Azul luminoso (<i>Azul brilhante</i>)	Cod. S4005012	6 pcs	400 ml	8034108896878
	RAL 5013 Azul cobalto (<i>Azul cobalto</i>)	Cod. S4005013	6 pcs	400 ml	8034108896885
	RAL 5015 Azul cielo (<i>Azul céu</i>)	Cod. S4005015	6 pcs	400 ml	8034108896892
	RAL 5017 Azul tráfico (<i>Azul tráfico</i>)	Cod. S4005017	6 pcs	400 ml	8034108896908
	RAL 5019 Azul capri (<i>Azul capri</i>)	Cod. S4005019	6 pcs	400 ml	8034108896915
	RAL 5022 Azul noche (<i>Azul noite</i>)	Cod. S4005022	6 pcs	400 ml	8034108896922
	RAL 6001 Verde esmeralda (<i>Verde smaralda</i>)	Cod. S4006001	6 pcs	400 ml	8034108896939
	RAL 6002 Verde primavera (<i>Verde primavera</i>)	Cod. S4006002	6 pcs	400 ml	8034108896946
	RAL 6005 Verde musgo (<i>Verde musgo</i>)	Cod. S4006005	6 pcs	400 ml	8034108896953
	RAL 6011 Verde reseda (<i>Verde reseda</i>)	Cod. S4006011	6 pcs	400 ml	8034108896960
	RAL 6016 Verde turquesa (<i>Verde turquesa</i>)	Cod. S4006016	6 pcs	400 ml	8034108896977
	RAL 6018 Verde amarillento (<i>Verde amarelado</i>)	Cod. S4006018	6 pcs	400 ml	8034108896984
	RAL 6019 Verde blanco (<i>Verde branco</i>)	Cod. S4006019	6 pcs	400 ml	8034108896991
	RAL 6024 Verde tráfico (<i>Verde tráfico</i>)	Cod. S4006024	6 pcs	400 ml	8034108897004
	RAL 6027 Verde claro (<i>Verde claro</i>)	Cod. S4006027	6 pcs	400 ml	8034108897011
	RAL 6029 Verde menta (<i>Hortela</i>)	Cod. S4006029	6 pcs	400 ml	8034108897028
	RAL 7000 Gris vaio (<i>Cinza vaio</i>)	Cod. S4007000	6 pcs	400 ml	8034108897035
	RAL 7001 GRis plateado (<i>Cinza prata</i>)	Cod. S4007001	6 pcs	400 ml	8034108897042
	RAL 7011 Gris hierro (<i>Cinza hierro</i>)	Cod. S4007011	6 pcs	400 ml	8034108897059
	RAL 7015 Gris pizarra (<i>Cinza ardósia</i>)	Cod. S4007015	6 pcs	400 ml	8034108897066
	RAL 7016 Gris antracita (<i>Cinza antracito</i>)	Cod. S4007016	6 pcs	400 ml	8034108897073
	RAL 7025 Gris perla (<i>Cinza pérola</i>)	Cod. S4007025	6 pcs	400 ml	8034108897080
	RAL 7030 Gris piedra (<i>Cinza pedra</i>)	Cod. S4007030	6 pcs	400 ml	8034108897097
	RAL 7032 Gris grava (<i>Cinza cascalho</i>)	Cod. S4007032	6 pcs	400 ml	8034108897103
	RAL 7035 Gris claro (<i>Cinza certo</i>)	Cod. S4007035	6 pcs	400 ml	8034108897110
	RAL 7040 Gris agata (<i>Cinza agata</i>)	Cod. S4007040	6 pcs	400 ml	8034108897127
	RAL 7042 Gris tráfico (<i>Cinza tráfico</i>)	Cod. S4007042	6 pcs	400 ml	8034108897134
	RAL 8002 Marrón señal (<i>Marrom sinal</i>)	Cod. S4008002	6 pcs	400 ml	8034108897141
	RAL 8003 Marrón pardo arcilla (<i>Marrom acinzentado</i>)	Cod. S4008003	6 pcs	400 ml	8034108897158
	RAL 8004 Marrón cobre (<i>Marrom cobre</i>)	Cod. S4008004	6 pcs	400 ml	8034108897165
	RAL 8011 Marrón nuez (<i>Marrom noz</i>)	Cod. S4008011	6 pcs	400 ml	8034108897172
	RAL 8012 Marrón rojo (<i>Marrom vermelho</i>)	Cod. S4008012	6 pcs	400 ml	8034108897189
	RAL 8014 Marrón sepia (<i>Marrom sépia</i>)	Cod. S4008014	6 pcs	400 ml	8034108897196
	RAL 8016 Marrón caoba (<i>Marrom mongó</i>)	Cod. S4008016	6 pcs	400 ml	8034108897202
	RAL 8017 Marrón cacao (<i>Marrom cacau</i>)	Cod. S4008017	6 pcs	400 ml	8034108897219
	RAL 8019 Marrón grisáceo (<i>Marrom acinzentado</i>)	Cod. S4008019	6 pcs	400 ml	8034108897226
	RAL 8022 Marrón negruzco (<i>Marrom escuro</i>)	Cod. S4008022	6 pcs	400 ml	8034108897233

	RAL 8023 Marrón anaranjado (Marrom alaranjado)	Cod. S4008023	6 pcs	400 ml	8034108897240
	RAL 9001 Blanco crema (Branco creme)	Cod. S4009001	6 pcs	400 ml	8034108897257
	RAL 9002 Blanco grisáceo (Branco acinzentado)	Cod. S4009002	6 pcs	400 ml	8034108897264
	RAL 9005 Negro brillante (Preto brilhante)	Cod. S400PAST.5	6 pcs	400 ml	8034108897271
	RAL 9005 Negro mate (Preto fosco) 	Cod. S400PAST.6	6 pcs	400 ml	8034108897288
	RAL 9005 Negro satinado (Preto cetim)	Cod. S400SAT.2	6 pcs	400 ml	8034108897295
	RAL 9006 Aluminio (Alumínio)	Cod. S4009006	6 pcs	400 ml	8034108897301
	RAL 9010 Blanco brillo (Branco brilhante)	Cod. S400PAST.3	6 pcs	400 ml	8034108897325
	RAL 9010 Blanco mate (Branco fosco) 	Cod. S400PAST.4	6 pcs	400 ml	8034108897318
	RAL 9010 Blanco satinado (Branco cetim)	Cod. S400SAT.1	6 pcs	400 ml	8034108897332
	RAL 9016 Blanco tráfico (Branco tráfego)	Cod. S4009016	6 pcs	400 ml	8034108897349
	Marron oscuro (Marrom escuro)	Cod. S400TM	6 pcs	400 ml	8034108897356
	Transparente brillo (Transparente brilho)	Cod. S400PAST.7	6 pcs	400 ml	8034108897363
	Transparente mate (Transparente fosco) 	Cod. S400PAST.8	6 pcs	400 ml	8034108897370



Pintura metalizada

- Es el esmalte a base de brillos perlados que proporcionan reflejos de luz en decoraciones imaginativas.
- Es ideal para decorar la bicicleta de montaña, motos, cascos, máscaras, marcos, adornos, ornamentos, frisos, etc.
- Se seca al tacto en aproximadamente 15 minutos y completamente en aproximadamente 24 horas.

escanear para información y reciclado



	Gris (Cinza)	Cod. S400DIAM.1	6 pcs	400 ml	8034108897424
	Azul (Azul)	Cod. S400DIAM.2	6 pcs	400 ml	8034108897431
	Negro (Preto)	Cod. S400DIAM.3	6 pcs	400 ml	8034108897448
	Verde (Verde)	Cod. S400DIAM.5	6 pcs	400 ml	8034108897455
	Rojo (Vermelho)	Cod. S400DIAM.6	6 pcs	400 ml	8034108897462

Pintura metalizada

- É o esmalte à base de brilhos perolados que proporcionam reflexos de luz em decorações imaginativas.
- É ideal para decorar a mountain bike, motocicletas, capacetes, máscaras, molduras, ornamentos, ornamentos, frisos, etc.
- Seca ao toque em cerca de 15 minutos e completamente em cerca de 24 horas.



Pintura fluorescente

- Es un esmalte especial para interior y exterior que hace resaltar el esmalte las superficies y la luz fluorescente
- Visible desde la distancia, incluso en ausencia de luz.
- Dieléctrico.

escanear para información y reciclado



	Naranja (Laranja)	Cod. S400FLUOR.1	6 pcs	400 ml	8034108897516
	Amarillo (Amarelo)	Cod. S400FLUOR.2	6 pcs	400 ml	8034108897509
	Fucsia (Fucsia)	Cod. S400FLUOR.3	6 pcs	400 ml	8034108897479
	Verde (Verde)	Cod. S400FLUOR.4	6 pcs	400 ml	8034108897486
	Rojo (Vermelho)	Cod. S400FLUOR.6	6 pcs	400 ml	8034108897493

Tinta fluorescente

- É um esmalte que faz superfícies luminosas e visíveis à distância, também com falta de luz.



Blanco electrodomesticos

- Es un esmalte acrílico para la decoración y la protección de todas las superficies de cualquier electrodoméstico, como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, etc.
- Seca al tacto en 15 minutos y en 24 horas en profundidad.
- Dieléctrico.

Tinta fluorescente

- É um esmalte que faz superfícies luminosas e visíveis à distância, também com falta de luz.

escanear para información y reciclado



Electrodomesticos (Aparelhos)	Cod. S400PAST.2	6 pcs	400 ml	8034108897387
-------------------------------	-----------------	-------	--------	---------------



Alta temperaturas

- Esmalte de alta calidad, a base de resinas silicónicas modificadas, que permiten renovar todas las superficies normalmente sujetas a altas temperaturas.
- Resiste al calor hasta puntas de 300-700°C.
- Adecuado para: Barnizar partes de estufas, calderas, hornos, tubos, barbacoas, etc., no expuestas en contacto directo con la llama.

Altas temperaturas

- É um esmalte de alta qualidade, á base de resinas silicónicas modificadas, que permite de renovar todas as superfícies normalmente sujeitas a altas temperaturas.
- Resiste ao calor até 300-700° C.
- Adequado para: envernizar aquecedores, caldeiras, fornos, tubos, churrasqueiras, etc., peças não expostas diretamente á chamas.

escanear para información y reciclado



Aluminio (Aluminio)	Cod. S400TEMP.2	6 pcs	400 ml	8034108897417
Negro mate (Preto fosco)	Cod. S400TEMP.1	6 pcs	400 ml	8034108897400



Acabados metales preciosos y cromados

- Esmalte metálico caracterizado por un brillo particular que le da una apariencia de espejo y/o enriquece.
- Hace las superficies y los objetos brillantes tales como frisos, marcos, tazas, medallas, decoraciones de Navidad, y más.
- La particular finura de este esmalte no ofrece ninguna resistencia a las abrasiones.

Efeito de metais preciosos

- É um esmalte metalizado caraterizado por um brilho especial que dá a aparência de espelho.
- Realça e dá brilho ás superfícies e objetos como adereços, molduras, móveis, ferro forjado, cerâmica, máscaras, copas, medalhas, flores secas, adereços de natal e outros.
- A particular finura deste esmalte não oferece resistência alguma contra os abrasões.


escanear para información y reciclado




Oro rico (Orou rico)	Cod. S400MET.2	6 pcs	400 ml	8034108897660
Efecto cromado (Efeito cromado)	Cod. S400MET.3	6 pcs	400 ml	8034108897684
Plata (prata)	Cod. S400MET.4	6 pcs	400 ml	8034108897653
Oro cromado (Orou cromado)	Cod. S400MET.5	6 pcs	400 ml	8034108897691
Oro viejo metalizado (Ouro velho metálico)	Cod. S400MET.6	6 pcs	400 ml	8034108897677



DOS REJILLAS



CUATROS REJILLAS



Expositor para pinturas 1 rejilla

- Expositor de suelo para pinturas en aerosol, una cara 126 pz.

Display stand para tinta spray 1 rejilla

- Expositores de chão para tintas spray, uma grade 126 pcs.

Cod. ESP



Expositor para pinturas 1 rejilla

- Expositor de suelo para pinturas en aerosol, una cara 126 pz.

Display stand para tinta spray 1 rejilla

- Expositores de chão para tintas spray, uma grade 126 pcs.

Cod. ESP.7



Expositor para pinturas

- Expositor de suelo para pinturas en aerosol, 252 pz.

Display stand para tinta spray

- Expositores de chão para tintas, 252 pcs.

Cod. ESP.13



Expositor de suelo para productos técnicos

- Capacidad de conectar varios expositores lateralmente. 120 pz.

Display stand de produtos técnicos

- capacidade de se conectar vários monitores via o lado crowner. 120 pcs.

Cod. ESP.6




Expositor de suelo para productos técnicos y pinturas

- Capacidad de conectar varios expositores lateralmente. 96 pz.

Display stand de produtos técnicos e tintas

- Expositores de chão para tintas, 252 pcs.

Cod. ESP.PV



Expositor de mostrador para pintura

- Puede contener 36 pz.

Exibição contador para tinta spray

- Pode conter 36 unidades.

Cod. ESP.2



Avisador acústico

- Bote con gas inflamable.
- Equipado con trompeta.
- Potencia sonora: 124 Db a 2 m.
- Duración de la dispensación continua: 120 seg.

Avisador acustico

- Buzina com gás inflamável.
- Equipado com trompete.
- Potência sonora: 124 Db a 2 m.
- Duração da distribuição contínua: 120 seg.

Cod. T001 12 pcs 250 ml 8034108891545



Expositor de mostrador Para productos técnicos

- Version Ø 65 mm. 12 pz (ESP.3).
- Version Ø 52 mm. 12 pz (ESP.4)

Exibição contador para produtos técnicos

- Versão Ø 65 mm. 12 pc (ESP.3).
- Versão Ø 52 mm. 12 pc (ESP.3).

Cod. ESP.3

Cod. ESP.4



Mostrador de productos técnicos

- Expositor de mostrador para productos tecnicos cianoacrilatos y fijadores.

Exibição contador para produtos técnicos

- Exibição contador para produtos técnicos de cianoacrilato e frenagem

Cod. ESP.5



Mostrador para grasas y lubricantes 125 ml

- Expositor de mostrador de cartón. 24 pz.

Exibição para grasas y lubricantes 125 ml

- Exibição contador de cartão. 24 pcs

Cod. ESP.9



Expositor marcadores A10 - A20

- Mostradores de cartón. 72 marcadores

Exibição contador A10-A20

- Exibição contador de cartão. 72 marcadores.

Cod. ESP.8



Via per Pavone Mella, 21 25020 Cigole (BS) - Italia Tel. +39 030 9959674
info@ambro-sol.com

Ambro-Sol Spray Spain S.L.

Calle Alacant, 2
46210 - Picanya (Valencia) - España
Tel: +34 96 150 28 31

Ambro-Sol France, S.A.S.

3, Pres du Moulin George
28160 - Yèvres - France
Tel: +33 02 51 18 59 49

Ambro-Sol Polska Sp. z o.o.

Traugutta, 44 05 - 825 Grodzisk
Mazowiecki - Polska
Ph: +48 022 753 19 63

Ambro-Sol U.S.A. LLC

North Carolina U.S.A.
Tel. +1 (336) 267-3664
www.ambro-solusa.com



MADE IN ITALY



www.ambro-sol.es